



HP OfficeJet Pro 9730e Wide Format All-in-One Printer Inyección de tinta térmica A3 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wifi

Ref.: IM4235715 P/N: 537P6B

Detalle del producto

Imprime y escanea en formato ancho como un profesional. Dale la bienvenida a la impresora profesional de inyección de tinta a color de formato ancho para el crecimiento de tu negocio de la empresa de impresoras n.º 1 del mundo, en combinación con la aplicación de impresión más fácil de usar. Imprime y escanea en tamaños de hasta A3 con funciones de rendimiento adicionales.[1,2]. Apto para HP Instant Ink Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: <http://www.hp.com/plus>

- HP+; Compatible con el servicio HP Instant Ink; Conexión inalámbrica; Impresión a doble cara; Impresión desde móvil o tablet; Alimentador automático de documentos; Puerto frontal de unidad flash USB; Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Pantalla táctil; Modo silencioso
- Impresión, copia, escáner
- Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (en negro) y 18 ppm (en color)
- Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9730e de formato ancho

Imprime y escanea en formato ancho como un profesional.

Dale la bienvenida a la impresora profesional de inyección de tinta a color de formato ancho para el crecimiento de tu negocio de la empresa de impresoras n.º 1 del mundo, en combinación con la aplicación de impresión más fácil de usar. Imprime y escanea en tamaños de hasta A3 con funciones de rendimiento adicionales.[1,2]. Apto para HP Instant Ink

Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.

Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: <http://www.hp.com/plusHP+>; Compatible con el servicio HP Instant Ink; Conexión inalámbrica; Impresión a doble cara; Impresión desde móvil o tablet; Alimentador automático de documentos; Puerto frontal de unidad flash USB; Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Pantalla táctil; Modo silencioso Impresión, copia, escáner Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (en negro) y 18 ppm (en color) Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción

Tecnología de impresión Inyección de tinta térmica

Copiando Copia a color

Copia a doble cara Si

Escaneando Escaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-series A3

Impresión Impresión a color

Impresión dúplex Si

Modo de impresión a doble cara Auto

Resolución máxima 4800 x 1200 DPI

Color de la resolución de impresión 4800 x 1200 DPI

Resolución de impresión en blanco y negro 1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) 22 ppm

Número total de bandejas de entrada 2

Capacidad de entrada total 500 hojas

Capacidad de salida total 75 hojas

Wifi Si

Memoria interna 512 MB

Memoria interna máxima 512 MB

Color del producto Gris

Ethernet Si

Ciclo de trabajo (máximo) 30000 páginas por mes

Posicionamiento de mercado Negocios

Escaneado dúplex Si

Resolución máxima de copia 600 x 600 DPI

Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) 34 cpm

Resolución óptica de escáner 1200 x 1200 DPI

Tamaño máximo de impresión 297 x 431.8 mm

Resolución máxima de escaneado 1200 x 1200 DPI

Área máxima de escaneo 297 x 432 mm

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) 26 cpm

Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) 34 cpm

Velocidad de copia (color, borrador, A4) 26 cpm

Tipo de escaneado Escáner de cama plana

Tecnología de escaneado CIS

Ciclo de trabajo 250 - 1500 páginas por mes

Nombre del color Cemento

Máximo número de copias 99 copias

Copiadora reescalar 25 - 400%

Escanear a Software

Función de copia de DN Si

Función de ajuste automático Si

Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) Si

Capacidad del alimentador automático de documentos 35 hojas

Formatos de imagen soportados BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF

Formatos de texto soportados PDF, RTF

Profundidad de entrada de color 24 bit

Niveles en escala de gris 256

HP Instant Ink Si

Seguridad dinámica HPSi

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 11

Tipos de papelPapel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Papel de poco gramaje

Sistema operativo MAC soportadoMac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS

Sistema operativo Linux soportadoSi

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)18 ppm

Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta)34 ppm

Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta)34 ppm

Sistema operativo de servidor soportadoWindows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022

ISO tamaño de serie A (A0...A9)A3, A4, A5, A6

Otros sistemas operativos soportadosChromeOS, Android, iOS

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro22 ppm

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color18 ppm

Funciones dúplexEscanear

Remitente digitalSi

Número de cartuchos de impresión4

Consumo de energía (inactivo)5,4 W

ISO tamaño de serie C (C0...C9)C5, C6

Colores de impresiónNegro, Cian, Magenta, Amarillo

Lenguajes de descripción de páginasPCL 3

Consumo energético (en suspensión)1,39 W

Tamaño de impresora No-ISOTarjeta Hagaki

Tamaño de series JIS B (B0...B9)B5

Consumo de energía (apagado)0,11 W

Tamaño de sobresC5, C6, DL

Tamaño de papel fotográfico10x15 cm

Cartucho (s) incluidoSi

HP Security toolsSSL/TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; Autenticación de clave previamente compartida para conexión inalámbrica (PSK); Cortafuegos; configuración de certificados; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Syslog; Firmware firmado; Configuración de administrador

Multitareas todo-en-unoSi

Formato de impresión sin márgenesA3

Capacidad de cartucho incluido (negro)800 páginas

Formato a medida, ancho76 - 297 mm

Formato a medida, largo127 - 420 mm

Capacidad de cartucho incluido (CMY)420 páginas

Peso del papel34 - 250 g/m²

Tiempo hasta primera página (negro, normal)12 s

Tiempo hasta primera página (color, normal)13 s

Pantalla incorporadaSi

Impresión directaSi

PantallaCGD

Diagonal de la pantalla10,9 cm (4.3")

Ancho581 mm

Profundidad467 mm

Altura386 mm

Tipo de controlTocar

Puerto USBSi

Pantalla a colorSi

Peso19,5 kg

Wi-Fi estándaresWi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a

Wi-Fi DirectSi

Impresión de marca de aguaSi

BluetoothSi

Impresión seguraSi

Cables incluidosCorriente alterna

Cantidad de puertos USB 2.02

Función de impresión de folletosSi

Procesador incorporadoSi

Total de huella de carbono (kg of CO2e)130

Controladores de escaneadoTWAIN

Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)110

Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)7

Frecuencia del procesador1200 MHz

Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)8

Número de usuarios5 usuario(s)

Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)2

Algoritmos de seguridad soportadosSSL/TLS, HTTPS

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C

Indicación(es) de otros riesgos en la UEEUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Intervalo de temperatura operativa5 - 40 °C

Impresión sin bordesSi

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Número de cartones por capa2 pieza(s)

Sistemas operativos compatiblesWindows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS

Garantía del fabricanteUn año de garantía HP de hardware comercial estándar. Un año de garantía HP adicional gracias a la activación de HP+ en el momento de la configuración, y (3) un año de garantía HP adicional mediante un registro online independiente, que debe completarse en www.hp.com/eu/bonuswarranty/ en un plazo de 60 días después de la compra de la impresora. Hasta 3 años de garantía. Las opciones de garantía y servicio de asistencia técnica varían en función del producto, país y los requisitos legales locales. Consulta: <http://www.hp.com/limitedwarranty>.

Requisitos de sistema recomendadosMicrosoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia.

Número de cabezales de impresión4

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento20 - 80%

Certificados de sostenibilidadEPEAT, Forest Stewardship Council (FSC)

Frecuencia del procesador1,2 GHz

Altitud no operativa0 - 4500 m

Altitud de funcionamiento0 - 3000 m

URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR)<https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9730e-wide-format-all-in-one-series/model/2101505576?sku=537P6B>

Software incluidoSoftware de impresora HP

Número máximo de bandejas de entrada2

Capacidad de entrada máxima500 hojas

Capacidad de salida máxima75 hojas

País de origenChina

Ancho del paquete668 mm

Profundidad del paquete545 mm

Altura del paquete487 mm

Peso del paquete24,4 kg

Peso del palé261 kg

Número de capas por palé5 pieza(s)

Cantidad por palé10 pieza(s)

Nivel de potencia acústica (impresión)6,8 dB

Compatibilidad electromagnética CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B

Certificación CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B

Tecnología de impresión móvil Mopria Print Service, Apple AirPrint

Cartuchos de repuesto Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (aproximadamente 1250 páginas) 4S6W5N; Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (aproximadamente 800 páginas) 4S6W2N; Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (aproximadamente 800 páginas) 4S6W3N; Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (aproximadamente 800 páginas) 4S6W4N. Se prevé que HP EvoMore se encuentre disponible en abril de 2024: Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e negro (aproximadamente 2500 páginas) 4S6W9N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e cian (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W6N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e magenta (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W7N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e amarillo (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W8N. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Segmento HP Pequeña y mediana empresa

Alimentador de sobres No

HP GTIN (EAN/UPC) with options (623) 198828360328; (629) 196337487932; (BGM) 196337487963

HP GTIN (EAN/UPC) 198828360328, 196337487932, 196337487963

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado 25 - 75%

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada 15 - 32 °C

Cumplimiento de sostenibilidad Si

Contenidos de caja Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9730e de formato ancho; Cartucho de tinta de configuración HP 937 negro; Cartucho de tinta de configuración HP 937 cian; Cartucho de tinta de configuración HP 937 magenta; Cartucho de tinta de configuración HP 937 amarillo; Folleto reglamentario; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Cable de alimentación; Póster de configuración; Guía de referencia; [Para obtener más información acerca de la recarga y el rendimiento, consulta <http://www.hp.es/learnaboutsupplies>].

Formatos personalizados Tray 1: 76 x 127 to 297 x 420 mm; Tray 2: 210 x 297 to 297 x 420 mm

Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) 1220 x 1015 x 2562 mm

Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101")

Código UNSPSC 43212110

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*