



## HP Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One Inyección de tinta térmica A4 4800 x 1200 DPI 11 ppm Wifi

Ref.: IM4235732 P/N: 5HX14A

### Detalle del producto

Impresora multifunción inalámbrica HP Smart Tank Plus 570

- Escanear a PDF
- Impresión, escaneado, copia, AAD, Wi-Fi
- Velocidad de impresión de hasta 11 ppm (negro) y 5 ppm (color)
- Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Impresora multifunción inalámbrica HP Smart Tank Plus 570  
Escanear a PDF  
Impresión, escaneado, copia, AAD, Wi-Fi  
Velocidad de impresión de hasta 11 ppm (negro) y 5 ppm (color)  
Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción

Tecnología de impresión  
Inyección de tinta térmica

Enviando por fax  
No

Copiando  
Copia a color

Copia a doble cara  
Si

Escaneando  
Escaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-series  
A4

Impresión  
Impresión a color

Impresión dúplex  
Si

Modo de impresión a doble cara  
Manual

Resolución máxima  
4800 x 1200 DPI

Color de la resolución de impresión  
4800 x 1200 DPI

Resolución de impresión en blanco y negro  
1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)  
11 ppm

Número total de bandejas de entrada  
1

Capacidad de entrada total  
100 hojas

Capacidad de salida total  
30 hojas

Wifi  
Si

Memoria interna  
256 MB

Memoria interna máxima  
256 MB

Color del producto  
Negro, Gris

Ciclo de trabajo (máximo)  
1000 páginas por mes

Posicionamiento de mercado  
Hogar y oficina

Resolución máxima de copia 600 x 600 DPI  
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) 22 cpm  
Resolución óptica de escáner 1200 x 1200 DPI  
Resolución de escaneado óptico (negro) 1200 x 1200 ppp  
Tamaño máximo de impresión 216 x 355 mm  
Resolución de escaneado óptico (color) 1200 x 1200 ppp  
Resolución máxima de escaneado 1200 x 1200 DPI  
Área máxima de escaneo 216 x 297 mm  
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) 14 cpm  
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) 22 cpm  
Velocidad de copia (color, borrador, A4) 14 cpm  
Tipo de escaneado Escáner de cama plana  
Tecnología de escaneado CIS  
Ciclo de trabajo 400 - 800 páginas por mes  
Máximo número de copias 99 copias  
Copiadora reescalar 25 - 400%  
Escanear a Software  
Función de copia de DNISi  
Función de ajuste automático Si  
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) Si  
Capacidad del alimentador automático de documentos 35 hojas  
Velocidad de escaneo (color) 3 ppm  
Velocidad de escaneado (negro) 5 ppm  
Formatos de imagen soportados BMP, JPG, PNG, TIFF  
Formatos de texto soportados PDF, RTF, TXT  
Profundidad de entrada de color 24 bit  
Niveles en escala de gris 256  
HP ePrint Si  
Encendido/Apagado automático HP Si  
Sistema operativo Windows soportado Windows 7, Windows 10, Windows 11  
Tipos de papel Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel grueso, Papel de poco gramaje  
Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS  
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) 5 ppm  
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) 22 ppm  
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) 16 ppm  
ISO tamaño de serie A (A0...A9) A4, A6  
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro 11 ppm  
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color 5 ppm  
ISO tamaño de serie B (B0...B9) B5  
Consumo de energía (preparado) 3,72 W  
Remitente digital Si  
Sistema de tanque de tinta Si  
Número de cartuchos de impresión 4  
Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo  
Lenguajes de descripción de páginas PCL 3 GUI  
Consumo energético (en suspensión) 0,83 W  
Tamaño de impresora No-ISO Legal  
Consumo de energía (apagado) 0,11 W  
Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC) 0,14 kWh/semana  
Tamaño de sobres B5, DL  
HP Security tools No  
Multitareas todo-en-uno Si  
Formato de impresión sin márgenes A4, Carta

Formato a medida, ancho76,2 - 215,9 mm

Formato a medida, largo127 - 355,6 mm

Peso del papel60 - 300 g/m<sup>2</sup>

Tiempo hasta primera página (negro, normal)14 s

Tiempo hasta primera página (color, normal)21 s

Impresión directaSi

Pantalla incorporadaSi

Imprimir margen superior (mín)3 mm

Imprimir margen inferior (mín)3 mm

Imprimir margen izquierdo (mín)3 mm

Diagonal de la pantalla5,59 cm (2.2")

Imprimir margen derecho (mín)3 mm

Ancho449 mm

Profundidad373 mm

Tipo de controlBotones, Tocar

Altura198 mm

Puerto USBSi

Pantalla a colorNo

Peso6,19 kg

Wi-Fi estándaresWi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b

Wi-Fi DirectSi

Cables incluidosCorriente alterna

Cantidad de puertos USB 2.01

Procesador incorporadoSi

Controladores de escaneadoTWAIN

Total de huella de carbono (kg of CO<sub>2</sub>e)40

Emissiones de carbono, fabricación (kg de CO<sub>2</sub>e)37

Emissiones de carbono, logística (kg de CO<sub>2</sub>e)2

Frecuencia del procesador800 MHz

Número de usuarios3 usuario(s)

Emissiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO<sub>2</sub>e)3

Emissiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO<sub>2</sub>e)1

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Indicación(es) de otros riesgos en la UEEUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento15 - 80%

Código de Sistema de Armomización (SA)84433100

Tarjeta de garantíaSi

Requisitos de sistema recomendadosWindows 10; 7; 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet Explorer 8. OS X v10.11 El Capitan and above; Internet Access.

URL del Reglamento general de seguridad de los productos

(GPSR)<https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-plus-570-wireless-all-in-one-series/model/26342892?sku=5HX14A>

Sistemas operativos compatiblesWindows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma

PictBridgeNo

Número de cartones por capa10 pieza(s)

Número de cabezales de impresión2

Materiales y tecnologías sosteniblesNo

Impresión sin bordesSi

Voltaje de entrada AC200 - 240 V

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C

Intervalo de temperatura operativa5 - 40 °C

Garantía del fabricanteUn año de acceso a los servicios de asistencia técnica de primera clase disponibles las 24 horas al día, los 7 días a la semana en <http://www.hp.com/support>; Un año o 30 000 páginas de garantía de hardware limitada, lo que ocurra primero a

partir de la fecha de compra; Las piezas sustituibles por el usuario disponen de periodos de garantía distintos;

Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR

Software incluido None

Número máximo de bandejas de entrada 1

Capacidad de entrada máxima 100 hojas

Capacidad de salida máxima 30 hojas

País de origen China

Ancho del paquete 495 mm

Profundidad del paquete 238 mm

Altura del paquete 480 mm

Peso del paquete 8,5 kg

Peso del palé 425 kg

Número de capas por palé 5 pieza(s)

Cantidad por palé 50 pieza(s)

Nivel de potencia acústica (impresión) 6,4 dB

Compatibilidad electromagnética CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, 2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Russia)

Tecnología de impresión móvil Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print

Certificación CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

ICES-003, 2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Russia)

Cartuchos de repuesto Botella de tinta Original HP 32 negra de 90 ml 1VV25AE; Botella de tinta Original HP 31 cian de 70 ml 1VU26AE; Botella de tinta Original HP 31 magenta de 70 ml 1VU27AE; Botella de tinta Original HP 31 amarilla de 70 ml 1VU28AE; Botella de tinta Original HP 32XL negra de 135 ml 1VV24AE. Para obtener más información sobre la recarga y el rendimiento, consulta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Segmento HP Hogar

Formatos personalizados 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm

Número de consumo eléctrico típico (TEC) 0.14 kWh/Week

Peso de palé 424,6 kg (936 libras)

Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) 1199,9 x 1000 x 2397,5 mm (47.2 x 39.4 x 94.4")

Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) 1200 x 1000 x 2400 mm

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado 20 - 80%

Contenidos de caja HP Smart Tank Plus 570; 2 botellas de tinta Original HP 32XL negra de 135 ml; Botella de tinta Original HP 31 cian; Botella de tinta Original HP 31 magenta; Botella de tinta Original HP 31 amarilla; Folleto de advertencia de tinta; Folleto de reembalaje; Guía de instalación; Guía de referencia; Folleto reglamentario; Folleto PT; Folleto reglamentario RoH-EAC; Folleto de garantía ampliada; Cable de alimentación; Para obtener más información acerca del llenado y del rendimiento, consulta [hp.es/infosupplies](http://hp.es/infosupplies).

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) 5 - 90%

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada 15 - 30 °C

HP GTIN (EAN/UPC) 193424413348

Alimentador de sobres No

Código UNSPSC 43212110

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*