



## Brother DCP-L3560CDW impresora multifunción LED A4 600 x 2400 DPI 26 ppm Wifi

Ref.: IM82137155 P/N: DCPL3560CDW

### Detalle del producto

- Hogar y oficina LED Impresión a color
- 600 x 2400 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A4 26 ppm
- Copia a color Escaneo a color
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- Memoria interna: 512 MB
- 20 kg

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Impresora multifunción láser LED color WiFi con alimentador de documentos de 50 hojas e impresión automática a doble cara. Los entornos de trabajo en la oficina o en el hogar cambian continuamente con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad. Por eso con la DCP-3560CDW cuentas con un dispositivo fiable que imprime rápidamente y sin esfuerzo, con: Impresión a doble cara automática hasta 10 caras por minuto Escaneado de 21 imágenes por minuto Pantalla a color táctil de 8,8 cm Alimentador automático de documentos de hasta 50 hojas (11) Conexión de red Gigabit Ethernet, WiFi 5GHz y USB Bandeja de entrada de papel de 250 hojas (11) Opción de contar con consumibles un rendimiento superior de hasta 3.000 páginas en negro y 2.300 en color (8) Imprime hasta 26 páginas por minuto Impresión a doble cara automática a 10 caras por minuto Conexión de red Gigabit Ethernet, WiFi 5GHz y USB Pantalla táctil a color de 8,8 cm Alimentador automático de documentos de 50 hojas Opción de cartuchos XL con capacidad de hasta 3.000 páginas en negro y 2.300 a color

Tecnología de impresión LED

Enviando por fax No

Copiando Copia a color

Copia a doble cara No

Escaneando Escaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-series A4

Impresión Impresión a color

Impresión dúplex Si

Modo de impresión a doble cara Auto

Resolución máxima 600 x 2400 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) 26 ppm

Número total de bandejas de entrada1  
Capacidad de entrada total250 hojas  
Capacidad de salida total150 hojas  
WifiSi  
Memoria interna512 MB  
Color del productoNegro, Blanco  
EthernetSi  
Ciclo de trabajo (máximo)3000 páginas por mes  
Posicionamiento de mercadoHogar y oficina  
Escaneado dúplexNo  
Resolución máxima de copia600 x 600 DPI  
Resolución óptica de escáner1200 x 1200 DPI  
Resolución óptica de escaneado (ADF)600 x 600 DPI  
Tipo de escaneadoEscáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)  
Tecnología de escaneadoCIS  
Escanear aCorreo electrónico, FTP, Archivo, Network folder  
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)Si  
Capacidad del alimentador automático de documentos50 hojas  
Velocidad de escaneo (color)21 ppm  
Profundidad de entrada de color48 bit  
Profundidad de salida de color24 bit  
Profundidad de entrada de escala de grises16 bit  
Profundidad de salida en escala de grises8 bit  
Tipos de papelSobres, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino  
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)26 ppm  
Consumo de energía (imprimiendo)560 W  
Consumo de energía (copiando)560 W  
ISO tamaño de serie A (A0...A9)A4, A5, A6  
ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5  
Funciones dúplexImprimir  
Consumo de energía (preparado)70 W  
Número de cartuchos de impresión2  
Colores de impresiónNegro, Cian, Magenta, Amarillo  
Lenguajes de descripción de páginasBR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7  
Tamaño de impresora No-ISOFolio, Legal, Carta  
Consumo energético (en suspensión)10 W  
Tamaño de series JIS B (B0...B9)B5  
Consumo de energía (apagado)0,04 W  
Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)0,41 kWh/semana  
Tamaño de sobresC5, Com-10, DL, Monarch  
Formato a medida, ancho76,2 - 216 mm  
Formato a medida, largo116 - 355,6 mm  
Tiempo hasta primera página (negro, normal)13,5 s  
Impresión directaSi  
Pantalla incorporadaSi  
PantallaLCD  
Diagonal de la pantalla8,89 cm (3.5")  
Ancho536 mm  
Profundidad533 mm  
Altura497 mm  
Tipo de controlTocar  
Puerto USBSi  
Peso20,3 kg  
Pantalla a colorSi

Tecnología de cableado 10/100/1000 Base-T(X)

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10, 100, 1000 Mbit/s

Wi-Fi Direct Si

Wi-Fi estándares 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Impresión segura Si

Cantidad de puertos USB 2.0 1

Algoritmos de seguridad soportados WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP

Tipo de palé 1200 x 1000 mm

Número de cartones por capa 4 pieza(s)

Voltaje de entrada AC 220 - 240 V

Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz

Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto 5 año(s)

País de origen Vietnam

Ancho del paquete 497 mm

Profundidad del paquete 536 mm

Altura del paquete 533 mm

Peso del paquete 23,3 kg

Altura del palé 17,4 cm

Peso del palé 297,1 kg

Número de cajas de cartón por palé 12 pieza(s)

Número de capas por palé 3 pieza(s)

Cantidad por palé 12 pieza(s)

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*