



Rf. TOT-CAR TEC2412N. TEC2412

## *Cargador de Pared Tech One Tech TEC2412/ 1xUSB Tipo-C/ 1xUSB/ 12W/ Blanco*

*Cargador de Pared Tech One Tech TEC2412*

*Cargador doble con entrada de 100-240V, dos salidas (USB -C , USB-A).*

*Color blanco.*

*Medidas 37mm x24mm x 75 mm, peso 40 gramos.*

**TÜV GSÂ Calidad alemana certificada.**

Salida 2x inteligente:

1 salida USB-C : 5v - 2.4A (12w)

1 salida USB-A : 5v - 2.4A (12w)

Puertos inteligentes que se adaptan automáticamente a la corriente requerida para la carga .

**Smart recognition:**

Incorpora microchip de gestión de energía, identificación inteligente (IC), carga de manera eficiente y protege su equipo.

## **Fire retardant Shell:**

Fabricado en PC/ABS, proporciona una alta resistencia al calor e impactos, así como un amplio rango térmico de funcionamiento.

## **Normativas y seguridad:**

Cumple con las normas TÜV GS, CE, FCC y ROHS. Multi-protecciones contra sobrecarga y cortocircuito previenen efectivamente los posibles daños a tus dispositivos Especificaciones

## **Cargador y alimentación**

Tipo de cargador: Cargador doble

Entrada: 100-240 V

Puertos de salida: 1 x USB-C y 1 x USB-A

Salida USB-C: 5 V ; 2,4 A (12 W)

Salida USB-A: 5 V ; 2,4 A (12 W)

Salida inteligente: Puertos que se adaptan automáticamente a la corriente requerida para la carga

Gestión de energía: Microchip con identificación inteligente IC

## **Diseño y dimensiones**

Color: Blanco

Dimensiones: 37 x 24 x 75 mm

Peso: 40 g

## **Materiales y construcción**

Material de la carcasa: PC/ABS

Carcasa ignífuga: Alta resistencia al calor y a impactos

### **Seguridad y certificaciones**

Certificaciones: TÜV GS, CE, FCC, ROHS

Protecciones: Protección contra sobrecarga y cortocircuito

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.