



## Brother MFC-L5710DW impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm Wifi

Ref.: IM82137159 P/N: MFCL5710DW

### Detalle del producto

Equipo profesional de impresión, copia, escaneado y fax, con una velocidad de impresión y copia de hasta 48 páginas por minuto. Dotado de pantalla táctil de 8,9 cm, conexión con servicios en la nube y uso desde dispositivos móviles. Ideal para pequeños grupos de trabajo. Disponible en Pago por uso. Más información Ver gama profesional láser monocromo Equipo incluido en la Promoción Reembolso

- Velocidad de impresión y copia de 48 páginas por minuto
- Impresión automática a doble cara (24 caras por minuto)
- Escáner dual CIS de 56/40ppm mono/color (doble cara)
- Bandeja 250 hojas + Multipropósito 100 hojas, ADF 50 hojas
- Gigabit Ethernet y WiFi 2.4/5Ghz
- Tóner de 3.000 páginas incluido con el equipo (según ISO/IEC 19752)

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Impresora multifunción láser monocromo de uso profesional, dúplex automático 4 en 1, red cableada y WiFi Equipo profesional de impresión, copia, escaneado y fax, con una velocidad de impresión y copia de hasta 48 páginas por minuto. Dotado de pantalla táctil de 8,9 cm, conexión con servicios en la nube y uso desde dispositivos móviles. Ideal para pequeños grupos de trabajo. Disponible en Pago por uso. Más información Ver gama profesional láser monocromo Equipo incluido en la Promoción Reembolso Velocidad de impresión y copia de 48 páginas por minuto Impresión automática a doble cara (24 caras por minuto) Escáner dual CIS de 56/40ppm mono/color (doble cara) Bandeja 250 hojas + Multipropósito 100 hojas, ADF 50 hojas Gigabit Ethernet y WiFi 2.4/5Ghz Tóner de 3.000 páginas incluido con el equipo (según ISO/IEC 19752)

Tecnología de impresión Laser

Enviando por fax Envío y recepción de faxes en blanco y negro

Fax a doble cara Si

Copiando Copias en blanco y negro

Copia a doble cara Si

Modo de impresión dúplex Auto

Escaneando Escaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-series A4

Impresión Impresión en blanco y negro

Impresión dúplex Si

Modo de impresión a doble cara Auto

Resolución máxima 1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)48 ppm  
Número total de bandejas de entrada1  
Capacidad de entrada total250 hojas  
Capacidad de salida total150 hojas  
WifiSi  
Memoria interna512 MB  
Color del productoNegro, Blanco  
EthernetSi  
Posicionamiento de mercadoHogar y oficina  
Escaneado dúplexSi  
Modo de escaneo a doble caraAuto  
Resolución máxima de copia1200 x 600 DPI  
Resolución óptica de escáner1200 x 1200 DPI  
Velocidad de módem33,6 Kbit/s  
Tipo de escaneadoEscáner con alimentador automático de documentos (ADF)  
Memoria fax500 páginas  
Remarcado automáticoSi  
Tiempo de primera copia (negro , normal)8,7 s  
Máximo número de copias999 copias  
Copiadora reescalar25 - 400%  
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)Si  
Velocidad de escaneo (color)21 ppm  
Profundidad de entrada de color48 bit  
Profundidad de salida de color16 bit  
Profundidad de entrada de escala de grises16 bit  
Profundidad de salida en escala de grises8 bit  
Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 11  
Tipos de papelPapel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino  
Consumo de energía (imprimiendo)670 W  
ISO tamaño de serie A (A0...A9)A4, A5  
Consumo de energía (copiando)680 W  
Funciones dúplexCopiar, Fax, Imprimir, Escanear  
Consumo de energía (preparado)31 W  
Número de cartuchos de impresión1  
Colores de impresiónNegro  
Lenguajes de descripción de páginasPDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS  
Consumo energético (en suspensión)5,9 W  
Tamaño de impresora No-ISOEjecutivo, Folio, Legal, Carta  
Tamaño de series JIS B (B0...B9)B5  
Consumo de energía (apagado)0,05 W  
Tamaño de sobresC5, Com-10, DL, Monarch  
Peso del papel60 - 230 g/m<sup>2</sup>  
Tiempo hasta primera página (negro, normal)6,7 s  
Pantalla incorporadaSi  
PantallaTFT  
Diagonal de la pantalla8,89 cm (3.5")  
Ancho497 mm  
Profundidad580 mm  
Altura549 mm  
Tipo de controlTocar  
Puerto USB Si  
Peso16,8 kg  
Pantalla a color Si  
Conector USB USB Type-A / USB Type-B

Tecnología de cableado10/100/1000Base-T(X)

Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Controladores de escaneadoTWAIN, WIA

Algoritmos de seguridad soportadosWPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP

Protocolos de network soportados (IPv4)ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, LDAP, IMAP4, Syslog

Protocolos de network soportado (IPv6)NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNMP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje35 - 85%

Número de cartones por capa4 pieza(s)

Tipo de palé1200 x 1000 mm

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Intervalo de temperatura operativa10 - 32,5 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento20 - 80%

Voltaje de entrada AC220 - 240 V

Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto5 año(s)

Capacidad de entrada máxima1390 hojas

País de origenVietnam

Peso del paquete20 kg

Altura del palé18,9 cm

Peso del palé258,3 kg

Número de cajas de cartón por palé12 pieza(s)

Número de capas por palé3 pieza(s)

Cantidad por palé12 pieza(s)

Nivel de presión acústica (impresión)54 dB

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*