



## Brother PTE110VPYP1 impresora de etiquetas 180 x 180 DPI 20 mm/s TZe QWERTY

Ref.: IM93137016 P/N: PTE110VPUR1

### Detalle del producto

Compacta, portátil y con teclado QWERTY, está diseñada con funciones fáciles de usar para crear los tipos de etiquetas más comunes de forma rápida y fácil y además, incluye un práctico maletín de transporte y adaptador CA. Consulta los distribuidores especializados en soluciones para electricistas e instaladores: Busca tu distribuidor especializado

- Velocidad de impresión de 20mm/seg y vista previa de impresión
- Visor gráfico LCD
- Teclado QWERTY y teclado numérico
- Teclas de funciones separadas: Identificación de cables – Rotación y Bandera, Etiqueta de Panel frontal y Numeración Secuencial
- Corte de cinta manual y hasta 2 líneas de impresión
- Anchura de cintas TZe: 3.5, 6, 9, 12mm

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Rotuladora electrónica portátil profesional ideal para electricistas e instaladores Compacta, portátil y con teclado QWERTY, está diseñada con funciones fáciles de usar para crear los tipos de etiquetas más comunes de forma rápida y fácil y además, incluye un práctico maletín de transporte y adaptador CA. Consulta los distribuidores especializados en soluciones para electricistas e instaladores: Busca tu distribuidor especializado Velocidad de impresión de 20mm/seg y vista previa de impresión Visor gráfico LCD Teclado QWERTY y teclado numérico Teclas de funciones separadas: Identificación de cables – Rotación y Bandera, Etiqueta de Panel frontal y Numeración Secuencial Corte de cinta manual y hasta 2 líneas de impresión Anchura de cintas TZe: 3.5, 6, 9, 12mm

Color No

Número de símbolos 200

Número de caracteres 200

Número de caracteres 1

Resolución máxima 180 x 180 DPI

Velocidad de impresión 20 mm/s

Colores de impresión Negro

Color del producto Negro, Naranja

Tipo de cinta TZe

Ethernet No

Ancho de cinta 1,2 cm

Wifi No

Teclado numérico Si

Altura máxima de impresión 9 mm

Longitud mínima de impresión3 cm  
Pantalla incorporadaSi  
Impresión en modo espejoNo  
PantallaLCD  
Impresión verticalSi  
Resolución de la pantalla128 x 16 Píxeles  
Pantalla a colorNo  
Tipo de controlBotones  
Tipo de bateríaAAA  
Número de líneas en pantalla1 líneas  
Cartucho (s) incluidoSi  
Numero de baterías soportadas6  
Cantidad de cartuchos1 pieza(s)  
Tecnología de bateríaAlcalino  
Número de caracteres en pantalla16  
Diseño de tecladoQWERTY  
Alineación del textoCentro, Izquierda  
Apagado automáticoSi  
Pilas incluidasSi  
Adaptador de energía externoSi  
Ancho120 mm  
Profundidad310 mm  
Altura270 mm  
Código de Sistema de Armomización (SA)84433210  
Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto5 año(s)  
Idiomas de soporteCheco, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, HRV, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Turco  
Número de cuadros1  
País de origenFilipinas  
Memoria de etiqueta9 etiqueta(s)  
Imprimir vista previaSi  
Capacidad de memoria720 caracteres  
Tipo de palé800 x 1200 mm  
Certificados de sostenibilidadENERGY STAR  
Nº de líneas2 líneas  
CuchillaSi  
Manual de usuarioSi  
Funda de transporteSi  
Adaptador AC incluidoSi  
Tarjeta de garantíaSi  
SubrayadoSi  
Número de estilos10  
Peso1,59 kg  
Máxima longitud de media30 cm  
Longitud máxima de etiqueta0,3 m  
Ancho de papel soportado3.5, 6, 9, 12 mm  
Número de idiomas20  
Ancho del paquete314 mm  
Profundidad del paquete116 mm  
Altura del paquete279 mm  
Peso del paquete2,02 kg  
Tipo de embalajeCaja  
Altura del palé17 cm  
Peso del palé186 kg

Número de cajas de cartón por palé30 pieza(s)

Número de cartones por capa6 pieza(s)

Número de capas por palé5 pieza(s)

Cantidad por palé90 pieza(s)

Detección del tamaño de la cintaSi

Estilos de fuentesNormal, Bold, Outline, Shadow, Italic, Italic Bold, Italic Outline, Italic Shadow

Tamaño de letra16, 22, 28, 42, 56

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*