



Brother PT-E560BTVP impresora de etiquetas Transferencia térmica 180 x 180 DPI 20 mm/s Inalámbrico y alámbrico HSE/TZe Bluetooth QWERTY

Ref.: IM93137026 P/N: PTE560BTVP

Detalle

La rotuladora P-Touch E560BTVP es el producto perfecto para aquellos instaladores profesionales que quieren marcar diferencia con un trabajo etiquetado de manera eficiente. Gracias a su conectividad Bluetooth y su facilidad de uso, podrás imprimir etiquetas duraderas con las cintas Pro Tape, la gama especializada de Brother de cintas resistentes al agua, los productos químicos, la abrasión y las temperaturas extremas. Además, con la máquina tienes incluida una batería Li-ion recargable junto a un resistente maletín de transporte.

- Gran pantalla LCD retroiluminada con función de previsualización de impresión
- Longitud de cintas TZe: 3.5, 6, 9, 12, 18 y 24mm
- Velocidad de impresión hasta 30mm/seg con teclado QWERTY, numérico y teclas de funciones dedicadas
- Cortadora industrial automático con funciones de corte para reducir los residuos
- Imprime etiquetas desde un PC, smartphone o tableta mediante conectividad USB y Bluetooth
- Compatibilidad con aplicaciones móviles para la impresión de etiquetas. Incluye cintas, batería Li-ion recargable, correa de mano y maletín de transporte.

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

LCD, 3 líneas x 18 caracteres- 75 x 45 mm, QWERTY, 3.5,6,9,12,18 and 24mm, Bluetooth 5.0, USB, 132 x 244 x 80 mm, 1.05 kg
Rotuladora electrónica con conexión PC y Bluetooth para instaladores profesionales

La rotuladora P-Touch E560BTVP es el producto perfecto para aquellos instaladores profesionales que quieren marcar diferencia con un trabajo etiquetado de manera eficiente. Gracias a su conectividad Bluetooth y su facilidad de uso, podrás imprimir etiquetas duraderas con las cintas Pro Tape, la gama especializada de Brother de cintas resistentes al agua, los productos químicos, la abrasión y las temperaturas extremas. Además, con la máquina tienes incluida una batería Li-ion recargable junto a un resistente maletín de transporte.

Diseño fácil de usar

Con un teclado QWERTY integrado, una gran pantalla retroiluminada con vista previa de impresión y funciones de etiquetado específicas al alcance de la mano, la rotuladora PT-E560BT imprime etiquetas de hasta 24mm de ancho simplificando la creación e impresión de etiquetas, aumentando la productividad in situ.

Cortador automático avanzado

Elige entre cortar completamente cada etiqueta individual o cortar sólo la parte delantera de la etiqueta dejándola pegada al papel de soporte. Esta función de "medio corte" produce múltiples etiquetas en una tira larga y continua, manteniéndolas en orden secuencial y fáciles de despegar y aplicar a sus cables y equipos.

Fabricadas para durar, con etiquetas a juego

La gama de cintas Brother Pro Tape ha sido desarrollada y probada para satisfacer las necesidades de los profesionales que requieren soluciones de identificación duraderas y a largo plazo. Con cintas especializadas como cintas adhesivas resistentes, flexibles de identificación (para envolver cables o crear etiquetas de banderas), a prueba de manipulaciones y de seguridad.

Estas cintas laminadas son increíblemente duraderas y se ha comprobado que resisten los efectos del agua, las temperaturas extremas, la humedad, los productos químicos, el aceite y la abrasión.

Acceso instantáneo a plantillas comunes del sector

Las 6 teclas de un solo toque están situadas en el panel frontal de la máquina y ofrecen acceso instantáneo a plantillas de etiquetas para la identificación general, de placas frontales, banderas de cables, envolturas de cables, paneles de conexión y bloques de perforación, lo que te ahorrará tiempo in situ.

Incluye

Una cinta TZe Súper Adhesiva de 18mm (8m), batería Li-ion recargable, adaptador CA, correa de muñeca y maletín de transporte.

Brother iLink&Label

Las PT-E560BT se integra a la perfección con LinkWare live a través de la aplicación Brother iLink&Label para proporcionar la solución de flujo de trabajo definitiva para grandes proyectos de etiquetado de redes, ahorrándole tiempo, reduciendo errores y aumentando la productividad.

Solo tienes que descargar la aplicación iLink&Label de Brother y conectarte a tu proyecto LinkWare live de Fluke Networks, seleccionar los identificadores de cable necesarios y transferirlos de forma inalámbrica directamente a tus impresora de etiquetas Brother con solo pulsar un botón: ¡Así de sencillo! Gran pantalla LCD retroiluminada con función de previsualización de impresión Longitud de cintas TZe: 3.5, 6, 9, 12, 18 y 24mm Velocidad de impresión hasta 30mm/seg con teclado QWERTY, numérico y teclas de funciones dedicadas Cortadora industrial automática con funciones de corte para reducir los residuos Imprime etiquetas desde un PC, smartphone o tableta mediante conectividad USB y Bluetooth Compatibilidad con aplicaciones móviles para la impresión de etiquetas Incluye cintas, batería Li-ion recargable, correa de mano y maletín de transporte

Tecnología de impresión Transferencia térmica

Color No

Tecnología de conectividad Inalámbrico y alámbrico

Código de barras incorporado CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Matriz de datos, EAN13, GS1-128, UPC-A, UPC-E

Auto-cortador Si

Medio corte Si

Número de caracteres 14

Resolución máxima 180 x 180 DPI

Número de puntos imprimibles 128 punto

Velocidad de impresión 20 mm/s

Color del producto Negro, Naranja

Tipo de cinta HSE/TZe

EthernetNo
Cables incluidosUSB
WifiNo
Máximo ancho de impresión2,4 cm
Altura máxima de impresión1,8 cm
BluetoothSi
Versión de Bluetooth5.0
Pantalla incorporadaSi
Impresión en modo espejoSi
Impresión verticalSi
PantallaLCD
Puerto USBSi
Monitor con luz de fondoSi
Tipo de bateríaBatería integrada
Numero de baterías soportadas1
Cantidad de cartuchos2 pieza(s)
Tecnología de bateríaión de litio
Diseño de tecladoQWERTY
Alineación del textoCentro, Justify, Izquierda, Derecho
Pilas incluidasSi
Ancho132 mm
Profundidad244 mm
Altura80 mm
Sistema operativo MAC soportadoMac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Tipo de palé1200 x 1000 mm
Manual de usuarioSi
Correa de muñeca incluidaSi
Funda de transporteSi
Tarjeta de garantíaSi
Guía de configuración rápidaSi
Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 11
SubrayadoSi
Peso1,05 kg
Sistemas operativos móviles soportadosAndroid 10, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 13, iOS 15, iOS 16
Número de cuadros7
Ancho del paquete126 mm
Profundidad del paquete334,4 mm
Altura del paquete393 mm
Peso del paquete3,49 kg
Altura del palé20,1 cm
Peso del palé318 kg
Número de cajas de cartón por palé30 pieza(s)
Número de cartones por capa6 pieza(s)
Número de capas por palé5 pieza(s)
Cantidad por palé90 pieza(s)

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*