



## Brother DCP-L8410CDW impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi

Ref.: IM95137078 P/N: DCPL8410CDW

### Detalle del producto

Impresora multifunción láser color profesional 3 en 1 (impresión, copia y escaneado). Velocidad de impresión y copia de 31 páginas por minuto, en color y monocromo. Imprime a doble cara para ahorrar papel y puede ser compartido con varios usuarios gracias a su conexión a red cableada o WiFi. Velocidad de digitalización hasta 28 hojas por minuto. Muy fácil de usar con su amplia pantalla táctil que permite acceder de forma rápida a todas sus funciones. Recomendada para grupos de trabajo. Disponible en Pago por uso. Más información Disponible en Renting. Más información Renting Ver toda la serie láser color

- Velocidad de impresión y copia 31ppm
- Impresión a doble cara
- Velocidad de digitalización 28 hpm
- Alimentador automático 50 hojas (ADF)
- Memoria 512MB

### Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

Impresora multifunción láser color profesional de alta velocidad. WiFi e impresión a doble cara. Impresora multifunción láser color profesional 3 en 1 (impresión, copia y escaneado). Velocidad de impresión y copia de 31 páginas por minuto, en color y monocromo. Imprime a doble cara para ahorrar papel y puede ser compartido con varios usuarios gracias a su conexión a red cableada o WiFi. Velocidad de digitalización hasta 28 hojas por minuto. Muy fácil de usar con su amplia pantalla táctil que permite acceder de forma rápida a todas sus funciones. Recomendada para grupos de trabajo. Disponible en Pago por uso. Más información Disponible en Renting. Más información Renting Ver toda la serie láser color Velocidad de impresión y copia 31ppm Impresión a doble cara Velocidad de digitalización 28 hpm Alimentador automático 50 hojas (ADF) Pantalla LCD color táctil 9,3cm

Tecnología de impresión Laser

Enviando por fax No

Copiando Copia a color

Escaneando Escaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-series A4

Impresión Impresión a color

Impresión dúplex Si

Modo de impresión a doble cara Auto

Resolución máxima 2400 x 600 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) 31 ppm

Número total de bandejas de entrada 1

Capacidad de entrada total 250 hojas

Capacidad de salida total 150 hojas  
Wifi Si  
Memoria interna 512 MB  
Color del producto Negro, Blanco  
Ethernet Si  
Ciclo de trabajo (máximo) 40000 páginas por mes  
Posicionamiento de mercado Negocios  
Tarjeta de lectura integrada No  
Escaneado dúplex No  
Resolución máxima de copia 1200 x 600 DPI  
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) 31 cpm  
Resolución óptica de escáner 1200 x 2400 DPI  
Tamaño máximo de impresión 215 x 355 mm  
Resolución óptica de escaneado (ADF) 1200 x 600 DPI  
Resolución máxima de escaneado 19200 x 19200 DPI  
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) 31 cpm  
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1250 hojas  
Tipo de escaneado Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)  
Tecnología de escaneado CIS  
Ciclo de trabajo - 3000 páginas por mes  
Bandeja multifunción Si  
Capacidad de entrada de bandeja multiuso 50 hojas  
Tiempo de primera copia (negro, normal) 16 s  
Tiempo de primera copia (color, normal) 17 s  
Máximo número de copias 99 copias  
Copiadora reescalar 25 - 400%  
Escanear a Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen  
Función de copia N-en-1 Si  
Tipo de papel de entrada Bandeja de papel  
Función N-en-1 (N=) 2, 4  
Función de copia de DNIS Si  
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) Si  
Capacidad del alimentador automático de documentos 50 hojas  
PC, copiado gratis Si  
Velocidad de escaneo (color) 28 ppm  
Velocidad de escaneado (negro) 28 ppm  
Profundidad de entrada de color 24 bit  
Niveles en escala de gris 256  
Sistema operativo Windows soportado Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64  
Interfaz estándar Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica  
Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra  
Tipos de papel Papel normal, Papel reciclado  
Consumo de energía (media de funcionamiento) 580 W  
Sistema operativo Linux soportado Si  
Tipos de bandeja multiuso Papel bond, Membrete, Papel normal, Papel reciclado  
Consumo de energía (ahorro) 1,3 W  
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) 31 ppm  
ISO tamaño de serie A (A0...A9) A4, A5, A6  
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) 14 ppm

Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)7 ppm  
Consumo de energía (preparado)70 W  
Número de cartuchos de impresión4  
Colores de impresiónNegro, Cian, Magenta, Amarillo  
Lenguajes de descripción de páginasBR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS  
Consumo energético (en suspensión)10 W  
Tamaño de impresora No-ISOEjecutivo  
Consumo de energía (apagado)0,03 W  
Número de fuentes escalables66  
Número de fuentes de códigos de barras16  
Número de fuentes de mapa de bits12  
Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)1,8 kWh/semana  
Formato a medida, ancho76,2 - 215,9 mm  
Formato a medida, largo127 - 355,6 mm  
Peso del papel60 - 105 g/m<sup>2</sup>  
Tiempo de calentamiento31 s  
Peso de bandeja multiuso60 - 163 g/m<sup>2</sup>  
Tiempo hasta primera página (negro, normal)15 s  
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático64 - 90 g/m<sup>2</sup>  
Dúplex, peso de papel soportado60 - 105 g/m<sup>2</sup>  
Pantalla incorporadaSi  
Impresión directaSi  
PantallaLCD  
Diagonal de la pantalla9,14 cm (3.6")  
Ancho550 mm  
Profundidad660 mm  
Altura655 mm  
Tipo de controlBotones  
Puerto USBSi  
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s  
Impresión n por cara2, 4, 6, 9, 16, 25  
Pantalla a colorSi  
Tecnología de cableado10/100/1000Base-T(X)  
Peso28,1 kg  
Wi-Fi DirectSi  
Impresión de código de barrasSi  
Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)  
Impresión de marca de aguaSi  
Impresión económicaSi  
Impresión seguraSi  
Función de impresión de folletosSi  
Función de impresión de pósterSi  
Procesador incorporadoSi  
Función de impresión de DNISi  
Controladores de escaneadoISIS, TWAIN, WIA  
Frecuencia del procesador800 MHz  
Algoritmos de seguridad soportados64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP  
Protocolos de network soportado (IPv6)NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)  
Protocolos de network soportados (IPv4)ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP

Client, LDAP  
Código de Sistema de Armomización (SA)84433100  
Número de cartones por capa2 pieza(s)  
Tipo de palé800 x 1200 mm  
Controladores incluidosSi  
Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto5 año(s)  
Certificados de sostenibilidadEcoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan), Blue Angel, ENERGY STAR  
Configuración WiFi protegida (Wi-Fi Protected Setup, WPS)Si  
Filtro de dirección IPSi  
Número máximo de bandejas de entrada4  
Capacidad de salida máxima150 hojas  
País de origenChina  
Ancho del paquete663 mm  
Profundidad del paquete542 mm  
Altura del paquete654 mm  
Peso del paquete33,3 kg  
Altura del palé14,5 cm  
Peso del palé151,2 kg  
Número de cajas de cartón por palé4 pieza(s)  
Número de capas por palé2 pieza(s)  
Cantidad por palé4 pieza(s)  
Nivel de presión acústica (impresión)49 dB  
Nivel de presión acústica (inactiva)44 dB  
Tecnología de impresión móvilApple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*