



Rf. ASU-M PA329CVP/N. 90LM06P1-B01170

## *Monitor Profesional Asus ProArt Display PA329CV 32"/ 4K/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro*

---

*Imágenes 4K HDR impecables y llenas de detalles*

*El panel 4K UHD (3840 x 2160) ofrece cuatro veces la densidad de píxeles y hasta un 300% más de espacio en pantalla que las pantallas Full HD de tamaño similar. Esto significa que podrás disfrutar de unos niveles exquisitos de detalle y nitidez, hasta 400 nits de brillo y la certificación VESA DisplayHDR 400.*

*Alta fidelidad de color para unos tonos verdaderamente expresivos*

*Una mayor fidelidad cromática te permite expresarte con tonos más vibrantes y fieles a la realidad. Los monitores ProArt están calibrados de fábrica con una precisión  $\Delta E < 2$  que asegura que el resultado final sea exactamente igual a la imagen que ves en la pantalla.*

*Colores reales de fábrica*

*Los profesionales del color necesitan poder confiar en la representación cromática de su pantalla. El monitor ProArt PA329CV está calibrado de fábrica y verificado por Calman con una precisión de color líder en la industria. Todos los monitores ProArt superan pruebas rigurosas que garantizan unas gradaciones de color más suaves y aseguran que todos los usuarios puedan ver y crear contenidos con precisión.*

## *Ajuste rápido de la paleta de colores*

*El exclusivo ProArt Preset de ASUS proporciona varios modos para ajustar rápidamente la gama de colores cuando tienes que corregir el color, editar videos o manipular fotos. También cumple con el estándar DICOM Part 14 para ofrecer unas gradaciones más suaves y una sombreado de grises más preciso.*

## *Centrado en lo que importa*

*Optimiza el espacio en tu escritorio con el soporte de montaje incluido. El soporte se sujeta al borde de cualquier superficie de trabajo plana, y el brazo de montaje del PA329CV se desliza sobre él.*

## *Experiencia de edición personalizada*

*ASUS ProArt Palette permite ajustar los tonos de color, temperatura y gamma a través de intuitivos menús en pantalla. También incluye controles deslizantes para los seis colores y es más versátil que otros monitores de la competencia. ProArt Palette te permite trabajar de forma rápida y consistente y te pone las cosas muy fácil para supervisar los colores.*

## *El puerto que puede con todo*

*Equipado con puertos USB-C, DisplayPort y HDMI, el monitor ProArt PA329CV es compatible con la mayoría de dispositivos multimedia. El puerto USB-C soporta transferencias de datos, DisplayPort y 90 W de suministro energético. El ProArt PA329CV también es un hub USB, de forma que cuando conectas un dispositivo USB-C con un cable C a C o C a A, este puede acceder a los periféricos conectados al resto de puertos USB*

## *Vista previa en tamaño real*

*QuickFit Plus es una función inteligente que superpone una cuadrícula que permite alinear y previsualizar. El marcador central y el área de seguridad permiten una vista previa en tiempo real cuando se está rodando para evitar que el encuadre se salga de la pantalla. La regla proporciona el tamaño real y también puedes personalizar el espacio de trabajo como prefieras. Luz azul de baja intensidad de ASUS*

*La exclusiva tecnología Luz azul de baja intensidad de ASUS te protege contra las emisiones de luz azul perjudicial con 4 filtros a los que puedes acceder desde el menú en pantalla del monitor. Antiparpadeo de ASUS*

*La tecnología Antiparpadeo de ASUS proporciona una experiencia visual más cómoda reduciendo la fatiga visual y otros efectos adversos relacionados con las largas sesiones delante de la pantalla.*

Peana muy cómoda y versátil

La peana ergonómica de este monitor permite ajustar la altura, inclinación, orientación y rotación de la pantalla para que trabajes de la forma más cómoda posible. La posibilidad de girar la pantalla 90 grados resulta es de gran ayuda a la hora de trabajar con documentos largos, programar y navegar por Internet. Además, la posibilidad de desmontar la peana sin utilizar herramientas permite montar un sistema VESA en segundos.

Â

### Monitor

Tamaño del panel (pulgadas):32Relación de aspecto:16:09Área de visualización de la pantalla (H x V):708.48 x 398.52 mmSuperficie de visualización: Non-GlareTipo de luz de fondo: LEDTipo de panel: IPSÁngulo de visión (CR &#8807; 10, H / V):178°/178°Tamaño de píxel :0.1845mmResolución :3840 x 2160Color Space (sRGB) : 100%Espacio de color (Adobe RGB):TBDEspacio de color (DCI-P3) : TBDEspacio de color (Rec. 2020):TBDBrillo (HDR, pico):400 cd/?Brillo (típico):350cd/?Relación de contraste (típico):1200:01:00Relación de contraste inteligente de ASUS (ASCR):100000000:1Colores de pantalla:1073.7M (10 bit)Tiempo de respuesta :5ms(GTG)Frecuencia de actualización (máx.):Tipo 60 HzCompatibilidad con HDR (alto rango dinámico):HDR10Vidrio de protección: NoSin destellos :SíGarantía LCD ZBD: Sí (3 años)

### Característica de video

Tecnología Trace Free:YesAjuste preestablecido de ProArt:EstándarAjuste preestablecido de ProArt:sRGBAjuste preestablecido de ProArt:DCI-P3Ajuste preestablecido de ProArt:DICOMAjuste preestablecido de ProArt:Rec. 709Ajuste preestablecido de ProArt:PaisajeAjuste preestablecido de ProArt:LecturaAjuste preestablecido de ProArt:Renderizado rápidoAjuste preestablecido de ProArt:HDRAjuste preestablecido de ProArt:Modo de usuario 1Ajuste preestablecido de ProArt:Modo de usuario 2Tecnología SPLENDID: SíTemperatura de color. Selección:Yes(5 modos)Ajuste de color: Ajuste de 6 ejes (R, G, B, C, M, Y)Ajuste de gamma: Sí (admite Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)Precisión del color:&#9651;E&#8806;2Paleta ProArt: SíQuickFit Plus : YesTecnología PIP / PbP: SíHDCP : Sí, 2,2Tecnología VRR: Adaptive-SyncImpulso oscuro: SíWidget ProArt: SíWidget de visualización: SíLuz azul baja: SíMultiple HDR Mode : Yes

### Característica de audio

Altavoz: Sí (1,2 W x 2)

### Puertos I/O

USB-C x 2DisplayPort 1.2 x 1HDMI(v2.0) x 2USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-AEnchufe de audífonos :SíSuministro de energía USB-C:90 W

### Frecuencia de la señal

Frecuencia de señal digital:29~160 KHz (H) / 40~60 Hz (V)

### El consumo de energía

El consumo de energía :<36WModo de ahorro de energía :<0.5WModo apagado:<0.5WVoltaje :100-240V, 50/60Hz

### DiseñoÂ mecánico

Inclinación: Yes (+23° ~ -5°)Giratorio: Yes (+30° ~ -30°)Pivante :Sí (+90° ~ -90°)Ajuste de altura :SíMontaje en pared VESA:100 x 100 mmCerradura Kensington :Sí

**Dimensiones (Esti.)**

Dimensión con soporte (Anchura x Altura x Profundidad) :727.08 x (471.48~601.48) x 245 mm  
Dimensión sin soporte (Anchura x Altura x Profundidad) :727.08 x 428.13 x 67.72 mm  
Dimensión de la caja (Anchura x Altura x Profundidad) :840 x 516 x 280 mm

**Peso (Esti.)**

Peso neto con soporte:12.6 Kg  
Peso neto sin soporte:8.03 Kg  
Peso bruto :17.6 Kg

**Accesorios (varían según la región)**

Informe de precalibración de color  
Desk C Clamp  
Cable HDMI  
Cable de alimentación  
Guía de inicio rápido  
Cable USB-C  
Tarjeta de garantía  
Tarjeta de bienvenida  
Certificado TÜV sin parpadeo  
TÜV Luz azul baja  
VESA DisplayHDR 400  
Calman Verified

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.