



Monitor Gaming Asus VA249HG 23.8"/ Full HD/ 1ms/ 120Hz/ IPS/ Negro

Ref.: ASU-M VA249HG P/N: 90LM02W0-B01171

Detalle del producto

Monitor para juegos ASUS VA249HG Eye Care: 24 pulgadas (23,8 pulgadas visibles), IPS, Full HD, 99 % sRGB, sin marco, 120 Hz, sincronización adaptativa, 1 ms MPRT, HDMI, VGA, luz azul de baja intensidad, sin parpadeo, montaje en pared. Diseño sin marco Full HD de 23,8 pulgadas (1920 x 1080) con panel IPS con ángulo de visión amplio de 178°. La frecuencia de actualización SmoothMotion de 120 Hz y el MPRT de 1 ms ofrecen una experiencia visual fluida y sin interrupciones al habilitar VRR (frecuencia de actualización variable). Ricas funciones de conectividad HDMI y VGA, además de conector para auriculares. Montaje en pared VESA para ahorrar espacio en el escritorio. ASUS DisplayWidget Center permite a los usuarios cambiar fácilmente la configuración del monitor a través de una interfaz intuitiva. Los monitores ASUS Eye Care cuentan con tecnologías Flicker-free y Low Blue Light certificadas por TÜV Rheinland para garantizar una experiencia de visualización cómoda. FACILITE SU TRABAJO Y SU DIVERSIÓN

El monitor para juegos ASUS VA249HG Eye Care cuenta con un panel IPS de 23,8 pulgadas con resolución Full HD (1920 x 1080), que ofrece un ángulo de visión de 178° y una calidad de imagen nítida. Su rápida frecuencia de actualización de 120 Hz con tecnología Adaptive-Sync y un MPRT de 1 ms eliminan el tearing de pantalla y las imágenes entrecortadas, ofreciendo una experiencia más fluida que nunca. Además, incorpora las tecnologías Flicker-free y Low Blue Light, certificadas por TÜV Rheinland, para garantizar una experiencia de visualización cómoda. Vistas realistas con un amplio ángulo de visión de 178°

El panel IPS sin marco proporciona ángulos de visión de 178°, tanto horizontal como verticalmente, para que puedas disfrutar de sus hermosas imágenes desde casi cualquier dirección. Experiencia de visualización fluida con SmoothMotion de 120 Hz

Con una rápida frecuencia de actualización de 120 Hz y tecnología Adaptive-Sync, elimina el tearing de pantalla y las imágenes entrecortadas. Actualiza el contenido en la pantalla el doble de rápido que con una frecuencia de actualización estándar de 60 Hz, lo que te ofrece una animación más fluida en video, juegos casuales y trabajo diario; todos pueden disfrutar de una experiencia más fluida que nunca. Comodidad de manos libres

El diseño práctico le permite colocar el teléfono, tarjetas de presentación o cualquier elemento pequeño sin colocarlo en el escritorio, lo que hace que su espacio de trabajo esté más ordenado y organizado. Conectividad expansiva

HDMI y VGA te permiten conectar tu ordenador de escritorio o portátil y otro dispositivo simultáneamente, siendo compatible con una amplia variedad de dispositivos. También cuenta con un puerto de paso para la entrada de auriculares. Filtro de luz azul ASUS

Para mayor comodidad de visualización y protección contra la luz azul potencialmente dañina, ofrece un ajuste intuitivo y flexible al que se accede fácilmente a través del menú en pantalla. Tecnología sin parpadeo de ASUS

Es hora de decirle adiós a esos ojos cansados y cansados. La tecnología Flicker-Free ayuda a reducir el parpadeo en pantalla, brindándote un entorno más cómodo, ideal para maratones de películas. Está diseñada para minimizar la fatiga visual,

los dolores de cabeza y la fatiga ocular al pasar largas e incontables horas frente a la pantalla. Motivos para comprarlo

Imagen fluida y sin tearing

: 120 Hz + Adaptive-Sync y 1 ms (MPRT).

Diseño moderno

: panel IPS, bordes ultrafinos y estética minimalista.

Cuida tu vista

: tecnologías Flicker-Free y Low Blue Light con certificación TÜV Rheinland.

Versátil en conectividad

: HDMI, VGA, jack de 3,5 mm y compatibilidad VESA.

Excelente fidelidad de color

: 99 % sRGB, ideal para gaming y trabajo creativo. Especificaciones técnicas

Panel:

IPS LCD con retroiluminación LED

Tamaño:

23,8" (60,5 cm)

Resolución:

1920 x 1080 (Full HD)

Brillo típico:

300 cd/m²

Contraste:

1500:1

Ángulos de visión:

178°/178°

Tiempo de respuesta:

1 ms (MPRT)

Frecuencia de refresco:

120 Hz

Cobertura de color:

99 % sRGB

Tecnologías:

Adaptive-Sync (VRR), Flicker-Free, Low Blue Light

Conectividad:

1x HDMI 1.4, 1x VGA, salida de auriculares

Ergonomía:

Inclinación 5° a +23°, montaje VESA 100x100 mm

Dimensiones con base:

540 x 408 x 191 mm

Peso con base:

3,2 kg

Consumo:

15 W (SDR), **Certificaciones:**

ENERGY STAR, EPEAT Silver, TÜV Eye Care

Ficha técnica

Specs [Icemat](#) 60,5 cm (23.8") LCD IPS Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9 120 Hz 1 ms 300 cd / m² 1500:1 Tecnología Flicker free

(reduce el parpadeo de la pantalla) C 12 kWh 15 W

Diagonal de la pantalla 60,5 cm (23.8")

NVIDIA G-SYNC No

Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles

AMD FreeSync No

Relación de aspecto nativa 16:9

Tecnología de visualización LCD

Pantalla táctilNo
Conector USB incorporadoNo
Posicionamiento de mercadoJuego
Color del productoNegro
Altavoces incorporadosNo
Cámara incorporadaNo
montaje VESA
Tipo HDFull HD
Tecnologías específicasSPLENDID
Tipo de pantallaIPS
Retroiluminación LEDSi
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)Si
Brillo de la pantalla (típico)300 cd / m²
Tiempo de respuesta1 ms
Tiempo de respuesta (MPRT)1 ms
Pantalla antirreflectanteSi
Forma de la pantallaPlana
Razón de contraste (típica)1500:1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)1
Diseño sin marcoSi
Máxima velocidad de actualización120 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
HDMI
Ángulo de visión, vertical178°
Número de puertos HDMI1
Soporte desmontableSi
Versión HDMI1.4
Tamaño de píxel0,2745 x 0,2745 mm
Color de piesNegro
Tamaño visible, horizontal52,7 cm
Tamaño visible, vertical29,6 cm
Frecuencia digital horizontal30 - 150 kHz
Frecuencia digital vertical48 - 120 Hz
Salida de auricularesSi
Salidas para auriculares1
Diagonal de pantalla61 cm
Auriculares3,5 mm
Entrada de audio para PC
HDCPSi
HDCP versión1.4
Gama de colores estándaresRGB
Cobertura sRGB (típica)99%
Ancho del dispositivo (con soporte)540 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)191 mm
Montaje de paredSi
Altura del dispositivo (con soporte)408 mm
Peso (con soporte)3,2 kg
Ranura para cable de seguridadSi
Ancho del paquete600 mm
Ancho (sin base)540 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington

Profundidad del paquete 139 mm
Profundidad (sin base) 46 mm
Altura del paquete 412 mm
Altura (sin base) 316 mm
Ajustes de altura No
Peso (sin base) 280 g
Peso del paquete 4,95 kg
Tipo de embalaje Caja
Clase de eficiencia energética (SDR) C
Clase de eficiencia energética (HDR) No disponible
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 12 kWh
Ajuste de la inclinación Si
Ángulo de inclinación 23 - -5°
Consumo energético 15 W
Consumo de energía (apagado) 0,3 W
Consumo de energía (ahorro) 0,5 W
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz
Escala de eficiencia energética De la A a la G
Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*