



Rf. TAC-CAJA MC-CURV

## Caja Gaming Semitorre Mars Gaming MC-CURV

MC-CURV

### Caja Gaming

Con un formato que combina potencia, estética y funcionalidad, la caja ATX MC-CURV destaca por su diseño envolvente y su avanzado rendimiento térmico. Su doble panel de cristal templado curvado continuo ofrece una visión panorámica limpia y futurista del interior, ideal para destacar tu hardware al máximo. Equipada con estructura de doble cámara para una refrigeración más eficiente, conectividad avanzada con puertos USB-C y USB 3.0, y compatibilidad con refrigeraciones líquidas de hasta 240x120x52mm, está pensada para setups compactos modernos que exigen estilo y rendimiento en cada detalle. Cristal templado curvado continuo en frontal y lateral Estructura de doble cámara Conectividad avanzada USB-C y USB 3.0 Formato ATX compacto DOBLE CRISTAL TEMPLADO CURVADO CONTINUO

La MC-CURV ofrece una experiencia visual envolvente gracias a sus paneles de cristal templado curvado en el frontal y el lateral. Su diseño continuo sin marcos, realza y exhibe los componentes internos desde cualquier ángulo, convirtiendo tu torre en una pieza central del setup. RENDIMIENTO TÉRMICO SUPERIOR

Diseñada para optimizar el flujo de aire, la MC-CURV permite la instalación de hasta 7 ventiladores de 120x120x25mm y es compatible con sistemas de refrigeración líquida de hasta 240x120x52mm\*, así como con disipadores de CPU de hasta 165x120x25mm. Una solución térmica completa para mantener el rendimiento de tu equipo incluso en las sesiones más exigentes.

**\*Nota: dimensiones máximas de refrigeración líquida 305x120x52mm**  
ESTRUCTURA DE DOBLE CÁMARA

Gracias a su diseño interno de doble cámara, separa la fuente de alimentación y el almacenamiento del resto del equipo, mejorando la ventilación, simplificando la organización del cableado y aportando una estética interna más limpia y profesional. DISEÑO

## COMPACTO, ESPACIO OPTIMIZADO

Pensada para ofrecer un montaje versátil sin renunciar a la capacidad, la MC-CURV es compatible con placas base ATX, MicroATX y Mini-ITX. Admite tarjetas gráficas de hasta 334&#8239;mm e incorpora una pieza adaptadora extraíble para placas base ATX/MicroATX/mini-ITX, maximizando el espacio interno. El filtro anti polvo magnético superior facilita el mantenimiento del equipo en óptimas condiciones. CONECTIVIDAD MODERNA Y COMPLETA

Equipada con puertos USB 3.0, USB-C (velocidad de transferencia USB 3.0) y una conexión combinada de audio HD + micrófono, garantizando una conectividad versátil y preparada para las exigencias actuales. Especificaciones

### **Iluminación:**

Â No

### **Peso:**

Â 4.61Kg

### **Dimensiones:**

Â 343x286x353mm

### **Extras:**

Â Diseño de doble cámara

### **Sistema de gestión de cableado interno:**

Â Soporte extraíble para placas base ATX/MicroATX/Mini-ITX

### **Tamaño:**

Â ATX

### **Capacidad de ventiladores:**

Â Hasta 7x 120mm

### **Altura CPU cooler:Â**

165mm

### **Puertos:**

Â USB3.0 x1 / USB2.0 x1 / USB-C x1 (Velocidad de transferencia de datos USB3.0) / HD Audio + Mic (mezclado)

### **Medidas internas:**

Â Ancho-28,5 Alto-33,3 (suelo a techo) Largo 33,6cm

### **Componentes incluidos:**

Â No

### **Ventana:**

Â Cristal templado

### **Compatibilidad con placas base:**

Â ATX,Â MicroATX,Â Mini-ITX

### **Filtros antipolvo:Â**

1x filtro superior magnético

### **Compatibilidad fuente de alimentación:**

Â ATX

**Bahías internas:**

Â 2x 3.5' HDD + 1x 2,5' SSD / 1x 3.5' HDD + 2x 2.5' SSD

**Longitud VGA máx.:**

Â 334mm

**Anchura VGA máx.:**

Â 155mm

**Slots de expansión:**

Â 7

**Soporte refrigeración líquida:Â**

240mm, 120mm superior / 120mm trasero

**Refrigeración Líquida:Â**

Hasta 240mm

**Tamaño máximo refrigeración líquida:**

Â 305x120x52mm (240mm)

**Ventiladores Incluidos:**

Â No

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.