



Rf. TPL-CAM TAPO C320WS

Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo C320WS/ Visión Nocturna/ Control desde APP

Cámara de Vigilancia para Exteriores con Visión Nocturna a Color y Detección IA

2K QHD-Graba cada imagen con una definición nítida de 2560x1440. Red por Cable o Inalámbrica-Conecta tu cámara a la red a través de Ethernet o WiFi para una instalación más flexible. Visión Nocturna a Todo Color -Te ofrece un vídeo colorido incluso de noche. Sensor Starlight-El sensor Starlight de alta sensibilidad captura imágenes de mayor calidad incluso en condiciones de poca luz. Detección de Movimiento y Notificaciones-Te notifica cuando la cámara detecta movimiento. Alarma de Luz y Sonido-Activa efectos de luz y sonido para ahuyentar a los visitantes no deseados. Audio Bidireccional-Permite la comunicación a través de un micrófono y altavoz integrados. Almacenamiento Seguro-Almacena localmente hasta 512 GB de vídeo 2K QHD en una tarjeta microSD, ofreciendo un acceso cómodo a tus grabaciones. Control por Voz-Libera tus manos con el control por voz: Funciona con el Asistente de Google y Amazon Alexa. (El Asistente de Google y Amazon Alexa no están disponibles en todos los idiomas y países).

2K QHD, Claro y Brillante Cada Segundo

Con una resolución de 2560 x 1440 px, Tapo C320WS ofrece vistas nítidas y detalles más delicados. Visión Nocturna en Color Starlight

Con Visión Nocturna en Color Starlight, Tapo C320WS captura imágenes a todo color independientemente de si los focos están encendidos o apagados; ideal para condiciones de poca luz. Para mayor comodidad, se pueden seleccionar fácilmente múltiples modos de visión nocturna a través de la app Tapo. Detección Gratuita de Personas/Vehículos

La IA inteligente identifica personas y vehículos, notificando a los usuarios según sea necesario. Todo se proporciona de forma gratuita. Personaliza tu Detección

Ajusta la sensibilidad de la detección de movimiento y configura zonas/límites de actividad para tu comodidad. También puedes activar el modo patrulla para que la cámara se mueva entre dos puntos personalizados. Alarma de Luz y Sonido

La alarma de sirena de altos decibelios y los focos brillantes ahuyentan a los visitantes no deseados para tu seguridad.

Resistente a la Intemperie IP66

Ayuda a Tapo C320WS a funcionar bien incluso en entornos hostiles con lluvia y polvo.

Almacenamiento Local Seguro

Guarda los vídeos grabados en una tarjeta microSD (hasta 512 GB).

Antenas Duales Potentes

Proporciona una cobertura inalámbrica más amplia y una conexión más estable.

Red por Cable/Inalámbrica

Conecta la cámara a tu red a través de Ethernet o WiFi para una instalación más flexible.

Almacenamiento en la Nube

Disfruta de un historial de videoclips de 30 días con los servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care[™].

Audio Bidireccional

Comunícate directamente con el exterior para tu comodidad.

Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen: CMOS Starlight de escaneo progresivo 1/3"

Lente: Distancia focal 3.18 mm, apertura F1.61

Ángulo de visión: 113° diagonal, 97° horizontal, 54° vertical

Visión nocturna: LED IR 850 nm hasta 29.9 m

Visión nocturna en color: Sí

Iluminación: 2 focos integrados

Interfaz: 1 x puerto Ethernet RJ45 10/100 Mbps, 1 x botón Reset, 1 x ranura microSD hasta 512 GB

Vídeo y audio

Resolución máxima: 2560 x 1440 píxeles

Frecuencia de imagen: 15 fps

Zoom digital: 12x

Compresión de vídeo: H.264

Vista en directo: Compatible

Mejora de imagen: 3DNR y WDR

Audio: Micrófono y altavoz integrados

Comunicación de audio: Bidireccional con cancelación de ruido

Sirena: 91 dB medidos a 10 cm

Almacenamiento

Almacenamiento local: Ranura microSD hasta 512 GB

Almacenamiento en la nube: Tapo Care mediante suscripción

Detección y notificaciones

Detección AI: Movimiento, personas, intrusión, vehículos, cruce de línea y manipulación

Zonas de actividad: Configurables

Notificaciones: Avisos del sistema y notificación con instantánea mediante Tapo Care

Red

Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n o Ethernet

Protocolos: RTSP y ONVIF

Seguridad

Cifrado: AES 128 bits con SSL/TLS

Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2-PSK

Procesamiento: Aprendizaje automático en el dispositivo

Alimentación

Fuente de alimentación: Adaptador 9 V CC

Entrada: 100-240 V 50/60 Hz

Salida: 9 V 0.6 A CC

General

Integración inteligente: Google Assistant y Amazon Alexa

Resistencia: IP66

Montaje: En pared

Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 0% a 90% sin condensación

Dimensiones: 142.3 x 103.4 x 64.3 mm

Contenido del paquete

Cámara Tapo C320WS

Adaptador de corriente

Plantilla de montaje

Tacos y tornillos

Sello impermeable

Accesorios impermeables para cable

Guía de inicio rápido

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.