distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 20:55:27

Rf. LB13504673 *P/N. ASUC-12P020-GR*

AISENS ASUC-12P020-GR base para portátil y replicador de puertos Alámbrico USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

66,99 €
Incluido (IVA 21%)

AISENS - USB-C Dock 12 en 1, 30 cm, Gris

Tipo: Docking station USB-C multifuncional 12 en 1**Diseño**: Compacto, ligero, con carcasa de aluminio**Funciones clave**:Expande las conexiones de tu portátil con 12 puertosConexión de hasta tres pantallas simultáneamente con resoluciones de hasta 4K@60HzCarga rápida USB-C PD de hasta 100W para alimentar dispositivosPuerto RJ45 Ethernet para conexión estable por cableLector de tarjetas SD/MicroSD con alta velocidad de transferenciaPuerto de audio 3.5 mm compatible con conectores de 3 y 4 pinesUso ergonómico: Actúa como soporte para portátiles, mejorando la circulación de aire y la postura del usuarioEspecificaciones Técnicas

Conectividad de Video:2x Puertos HDMI:Resolución máxima 4K@60Hz (3840x2160p)Soporte para modo SST y MST (dependiendo del sistema operativo)Permite extender el escritorio hasta tres monitores adicionalesCompatible con HDCPRequisitos: Thunderbolt3/4, USB4 o USB-C con modo DP ALT1x Puerto DisplayPort:Resolución máxima 4K@60Hz (3840x2160p)Soporte para modo SST y MST (según sistema operativo)Requisitos: Thunderbolt3/4, USB4 o USB-C con modo DP ALT**Conectividad de Red:**1x Puerto RJ45 EthernetChipset: RTL8153Velocidades: 10/100/1000 Mbit/sCompatible con IEEE 802.3az, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab y 802.3xPlug & Play en Windows 10/11, macOS, iPadOS 15 y Linux (puede requerir controladores)**Conectividad USB:**3x Puertos USB-A 3.0Velocidad de transferencia hasta 5 GbpsRetrocompatible con USB 2.0, 1.1 y 1.01x Puerto USB-C 3.1 Gen1 (Datos)Velocidad de transferencia hasta 5 GbpsCompatible con periféricos como teclado, ratón, discos duros, etc.1x Puerto USB-C Power Delivery (PD)Solo carga (hasta 100W), no admite transferencia de datos**Lector de Tarjetas:**1x Ranura SD y 1x Ranura MicroSD (TF)Compatible con SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHCSoporta uso simultáneo de ambas ranuras con velocidad de hasta 5 Gbps**Audio**:1x Puerto 3.5 mm (soporta conectores de 3 y 4 pines)Chip ADC de 16 bitsTasa de muestreo: 48KHz / 96KHz**Compatibilidad y Requisitos**Requiere: Dispositivo con USB-C, Thunderbolt3/4 o USB4Para Power Delivery: Dispositivo con USB-C con soporte 'Power Delivery'Para salida de video: Dispositivo con USB-C con soporte 'DP Alt Mode', Thunderbolt3/4 o USB4**Dimensiones y Normativas**Longitud del cable: 30 cmColor: GrisNormativas: RoHS, CETest de funcionamiento: 100% probado**Contenido del Paquete**1x USB-C Dock 12 en 11x Manual de usuario multi-idioma

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.