

Rf. AOC-M 24B31H P/N. 24B31H

Monitor AOC 24B31H 23.8"/ Full HD/ Negro



Potencia tu vista, conéctate de forma inteligente

Pantalla Full HD de 24' con 120 Hz y Adaptive Sync

El AOC 24B31H tiene una pantalla Full HD de 24' con una frecuencia de actualización de 120 Hz, MPRT de 1 ms y sincronización Adaptive Sync. Consigue imágenes fluidas y gran capacidad de respuesta. Mejorado con tecnología de baja luz azul, sin parpadeo y un diseño sin marco de 3 lados, garantiza comodidad visual y una experiencia visual inmersiva.

120Hz Tasa de Refresco

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 120 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor. Tiempo de respuesta MPRT de 1 ms

El monitor AOC con respuesta MPRT de 1 ms reduce significativamente el desenfoque del movimiento, haciendo que la acción de ritmo rápido se vea nítida y clara, brindando una ventaja en juegos sensibles a la reacción. Más que velocidad, el monitor AOC con MPRT de 1 ms es un movimiento fluido y fluido que te sumerge en el mundo virtual. Ya sea que navegues por un juego de carreras de ritmo rápido o participes en una batalla de alto riesgo, cada milisegundo cuenta. Adaptive sync

La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida. Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biselados oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra. Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen

ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes. Flicker Free

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡preparate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad! Monitor AOC 24B31H

Monitor plano de 23,8"; Full HD con panel IPS y retroiluminación WLED, pensado para hogar y oficina. Ofrece 120 Hz de frecuencia de actualización y 4 ms GtG (1 ms MPRT), brillo de 300 cd/m² y contraste estático de 1500:1, con amplios ángulos de visión de 178°/178°. Incorpora tecnologías de confort visual Low Blue Mode y Flicker Free, diseño sin marco en 4 lados, soporte VESA 100x100 y conectividad esencial HDMI 1.4 y VGA. Motivos para comprarlo Fluidez superior en escritorio y multimedia con 120 Hz y 1 ms MPRT. Colores consistentes y amplios ángulos de visión gracias al panel IPS. Confort visual para largas jornadas con Low Blue Mode y Flicker Free. Diseño sin bordes en 4 lados y montaje VESA para setups limpios o multimonitor. Conectividad sencilla y compatible con equipos nuevos y antiguos: HDMI 1.4 y VGA. Especificaciones

Tamaño de pantalla:

23,8"; (60,5 cm)

Formato / superficie:

Plano; tratamiento antibrillos (AG)

Área de visualización (A x L):

296,46 x 527,04 mm

Resolución:

1920 x 1080 (FHD)

Relación de aspecto:

16:9

Tipo de panel:

IPS (retroiluminación WLED)

Frecuencia de actualización (máx.):

120 Hz

Tiempo de respuesta:

4 ms (GtG); 1 ms (MPRT)

Brillo:

300 cd/m²

Contraste estático / dinámico:

1500:1 / 20M:1

Ángulos de visión (CR10):

178° / 178°

Colores de pantalla:

16,7 millones

Dureza de la superficie:

3H

Pixel pitch / densidad:

0,2745 mm / 93 ppp

VRR:

Adaptive Sync

Rango de señal (vertical):

VGA 48–75 Hz / HDMI 48–120 Hz

Rango de señal (horizontal):

VGA 30–85 kHz / HDMI 30–140 kHz

Espacios de color (CIE 1976):

sRGB 116,82 %; DCI-P3 91,2 %; Adobe RGB 87,8 %

Tecnologías de visión:

Low Blue Mode, Flicker Free

Diseño del bisel:

Sin marco en 4 lados

Ergonomía:

Inclinación −5° ~ +25°

Montaje VESA:

100 x 100 mm (con liberación rápida)

Seguridad:

Ranura Kensington

Conectividad:

1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 x D-Sub (VGA)

Fuente de alimentación:

Externa; entrada 100–240 V, 50/60 Hz; conector C13

Consumo en encendido (Energy Star):

11,49 W

Consumo en espera / apagado:

0,3 W / 0,3 W

Clase de energía (UE):

E

Dimensiones con base (An x Al x Pr):

542,4 x 410 x 185,9 mm

Dimensiones sin base (An x Al x Pr):

542,4 x 316,2 x 34,7 mm

Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):

612 x 378 x 124 mm

Peso bruto (con embalaje):

4,11 kg

Peso neto (producto con soporte):

2,45 kg

Peso del producto sin soporte:

2,15 kg

Contenido de la caja:

Cable HDMI (1,5 m), cable de alimentación, adaptador de corriente

Conformidad y sostenibilidad:

Energy Star 8; WEEE, REACH y RoHS; carcasa sin PVC/BFR; sin mercurio; embalaje 100 % reciclable

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.