



Rf. FONE-MIC INTERFON-W

*Intercomunicador de Ventanilla Fonestar
INTERFON-W*

INTERFON-W

Intercomunicador de ventanilla

Anti realimentación Entrada para micro-auricular Botón de mute ventanilla e interior Intercomunicador de ventanilla que facilita la comunicación a través de ventanillas o mamparas.

Este intercomunicador de ventanilla amplifica la voz en ambas direcciones, mejorando la comunicación y reduciendo el esfuerzo para comunicarse. La conversación se hace más fácil en lugares donde existe una separación entre las personas por ventanillas de protección o ambientes ruidosos.

Permite usar las manos en comunicación con manos libres.

Tiene control de volumen independiente para el micrófono y la ventanilla, para adaptar mejor el funcionamiento a los usuarios.

Para tener privacidad en el puesto tiene un botón de mute para interior y ventanilla.

Fácil instalación y mantenimiento.

Ventanillas de venta de entradas, bancos, cajas, puestos de control, accesos autopistas, parkings, etc.

Especificaciones

Características

Intercomunicador de ventanilla

Sonido bidireccional (doble dirección)

Funciones

Control automático de la comunicación

Prioridad del intercomunicador interno

Sistema anti realimentación

Indicadores LED de funcionamiento (unidad de sobremesa)

Distancia óptima de uso del micrófono: 20 cm

Entrada para micro-auricular

Instalación en cristal mediante adhesivo doble cara (incluido)

Potencia

2 x 5 W máximo

Controles

Interruptor On/Off

Control de volumen independiente (ventanilla e interior)

Botón mute independiente (ventanilla e interior)

Entradas

1 x Intercomunicador de ventanilla (jack 3,5 mm, 4 contactos)

1 × Micro-auricular headset (jack 3,5 mm, 4 contactos)

1 × Línea estéreo (jack 3,5 mm) para reproducción en intercomunicador de ventanilla

Salida

1 × REC (jack 3,5 mm, 3 contactos)

Alimentación

12 V CC, 1 A

Adaptador incluido

Dimensiones

Intercomunicador de sobremesa: 105 × 60 × 139 mm (fondo)

Micrófono flexo: 396 mm (alto)

Intercomunicador de ventanilla: 87 × 109 × 35 mm (fondo)

Peso

0,6 kg

Accesorios incluidos

Cable intercomunicador ventanilla (2,5 m, jack 3,5 mm 4 contactos)

Espuma quitavientos

Adhesivo doble cara para instalación

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.