

Ranura M.2 compatible con SSD NVMe y SATA hasta 6400 Mbps

Carga Rápida PD 100W

Puerto USB-C Power Delivery 3.0 con soporte de hasta 100W

Carga rápida y eficiente de tu dispositivo principal mientras usas los demás puertos

Salida de Vídeo 4K

Salida HDMI 4K a 30Hz para una experiencia visual nítida y fluida

Perfecto para presentaciones, gaming o disfrutar de contenido multimedia

Almacenamiento Expandible

Ranura M.2 compatible con formatos 2242/2260/2280

Soporte para SSD NVMe (M-Key) y SATA (B+M Key)

Fácil instalación sin necesidad de herramientas adicionales Compatibilidad

La Docking Station de Leotec es compatible con: Portátiles con puerto USB-C Tablets modernas Smartphones con conexión USB-C SSD M.2 NVMe y SATA en formatos 2242, 2260 y 2280

Especificaciones

Conectividad y puertos

Puertos USB: 1 x USB 3.2 hasta 10 Gbps, 1 x USB-C hasta 10 Gbps, 1 x USB 2.0

USB-C Power Delivery: 1 x USB-C PD 3.0 hasta 100 W

Lector de tarjetas: SD y TF 3.0

HDMI: 1 x HDMI 1.4 con resolución máxima 3840 x 2160 a 30 Hz

Ranura SSD M.2: Compatible con NVMe y SATA M.2 2242, 2260 y 2280, claves M y BM, velocidad hasta 6400 Mbps

Diseño y construcción

Material: Aleación de aluminio

Dimensiones: 134,5 x 46,2 x 14,2 mm

Peso: 98 g

Compatibilidad

Dispositivos compatibles: Portátiles, smartphones y tablets

Modelo: LEDS07

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.