


Rf.

P/N.



0,00 € 1/2
Incluido ()

Canon PIXMA TS5151 - Blanca Divertida, asequible e intuitiva, esta compacta y elegante impresora permite crear fácilmente atractivas imágenes y documentos en casa, con conectividad inalámbrica inteligente a tus dispositivos, redes sociales y servicios de almacenamiento en la nube. Disfruta del control desde diferentes ángulos gracias al panel con inclinación manual y pantalla en color, y de la sencillez de la navegación por botones. Ahorra con las opciones de cartuchos FINE XL y la impresión a doble cara automática.

Conéctate fácilmente a dispositivos iOS y Android con Wi-Fi y Bluetooth® Conéctate con AirPrint o Mopria para Android o descarga la aplicación Canon PRINT para disfrutar de una cómoda experiencia en la impresora y el smartphone. Impresión y escaneo en la nube** con PIXMA Cloud Link directamente desde la aplicación Canon PRINT. Impresión de documentos y fotos rápida y de alta calidad con sistema de cartuchos FINE. Diseño compacto con un panel de operaciones con inclinación manual para disfrutar de un uso cómodo. Toma el control mediante los botones de hardware y la pantalla LCD en color de 6,2 cm con IU simplificada. Imprime más por menos con las opciones de tinta XL y la impresión a doble cara automática. Maneja simultáneamente papel fotográfico y normal con la doble alimentación de papel. Descarga la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY gratuita para dispositivos iOS y Android. Conéctate directamente desde tu smartphone o tablet para imprimir rápida y fácilmente. Compatible con Windows, Chrome OS y Mac OS

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DE ESCANEO TAMAÑO MÁXIMO DEL DOCUMENTO 216 x 297 mm VELOCIDAD DE ESCANEEO Aprox. 14 segundos RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (ÓPTICA) 1200 x 2400 ppp TIPO DE ESCÁNER Escáner plano CIS para fotos y documentos

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO Aprox. 13,8 ipm VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR Aprox. 6,8 ipm IMPRESIÓN A DOS CARAS Impresión automática a doble cara (A4, A5, B5, Carta - papel normal) PRINT RESOLUTION Up to 4800 x 1200 dpi TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 2 cartuchos FINE IMPRESIÓN DIRECTA DE DISCOS No IMPRESIÓN SIN BORDES Sí (A4, Carta, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES SO

Windows 10 Mobile MAC **REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA** Espacio en el disco de 3,1 GB, Internet Explorer 8, Pantalla: 1024 x 768 XGA Conexión a Internet, espacio en el disco de 1,5 GB, Safari 5 Pantalla: 1024 x 768 XGA **VERSIÓN** Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Nota: Se requiere .NET Framework 4.5.2 o 4.6 para Windows OS X 10.10.5, OS X 10.11, macOS 10.12 **GESTIÓN DE SOPORTE** ENTRADA MÁXIMA DE PAPEL Bandeja posterior: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, sobres (DL, COM10) Casete frontal: A4, A5, B5, LTR

TIPOS DE PAPEL Papel normal Papel Canon de alta resolución (HR-101N) Papel Pro Platinum Canon (PT-101) Papel con brillo Canon Plus II (PP-201) Papel Canon Pro Luster (LU-101) Papel con semibrillo Canon Plus (SG-201) Papel de «uso diario» Canon (GP-501) Papel mate Canon (MP-101) Sobres **GRAMAJE DEL PAPEL** Bandeja posterior: Papel normal: 64 - 105 g/m², papel

fotográfico Canon: hasta 300 g/m² Casete frontal: Papel normal: 64 - 105 g/m²ALIMENTADOR DE PAPEL Alimentación automática desde el cassette de papel

ENTRADAS/SALIDAS TIPO DE CONECTOR DE INTERFAZ Hi-Speed USB 2.0 (B port)

TIPO DE INTERFAZ USB Bluetooth PROTOCOLO DE INTERFAZ IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band)

FUENTES DE ALIMENTACIÓN TIPO DE CONSUMO DE ENERGÍA En espera (todos los puertos conectados) y cuando la lámpara del escáner está

apagada: Copia: REQUISITOS ELÉCTRICOS Alimentación de CA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 V CA, 50/60 Hz IMPRESIÓN

- CONNECT STATION PRINT LAYOUT Yes **PANEL DE SUPERVISIÓN** IDIOMAS EN PANTALLA Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas: japonés, inglés, alemán, francés, italiano, español, holandés, portugués, noruego, sueco, danés, finlandés, ruso, checo, húngaro, polaco, esloveno, turco, griego, chino simplificado, chino tradicional, coreano, indonesio, eslovaco, estonio, letón, lituano, ucraniano, rumano, búlgaro, tailandés, croata, vietnamita

APLICACIONES COMPATIBLES Apple AirPrint

PIXMA Cloud Link Google Cloud Print Aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY Plug-in Canon Print Service (Android) Mopria (Android)

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN FOTOGRAFICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

FOTOGRAFICA 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 43 segundos

MARKETING FUNCIONES Impresión, copia y escaneado inalámbrico, Cloud Link

SOFTWARE COMPATIBLE Driver MP con Scanning Utility

My Image Garden con Full HD Movie Print Easy-WebPrint EX (descarga) Menú rápido **ESPECIFICACIONES DE COPIA** COPIA CON ZOOM

25% - 400% (en incrementos del 1%) Ajuste a página De A5 a A4, de B5 a A4, de A4 a A5 y de A4 a B5 VELOCIDAD MEDIA DE

COPIA sFCOT: aprox. 20 segundos, sESAT: aprox. 4,0 ipm COPIAS MÚLTIPLES De 1 a 99 páginas **MÉTODO DE IMPRESIÓN**

IMPRESIÓN DESDE UN DISPOSITIVO INTELIGENTE Dispositivos iOS: con la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY y Apple AirPrint; Dispositivos Android: con la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY e impresión directa mediante el complemento Canon PRINT Service; Dispositivos Windows RT: con la aplicación Canon Easy PhotoPrint; Dispositivos Kindle Fire: impresión directa mediante el complemento de impresión de Canon

NOTA AL PIE IMPRIMIR DESDE UN DISPOSITIVO PEQUEÑO La compatibilidad de las aplicaciones de Canon varía en función del modelo y el sistema operativo del dispositivo inteligente. Para comprobar la información de compatibilidad más reciente, consulta la tienda de aplicaciones del dispositivo inteligente. Para obtener más información sobre la compatibilidad de Apple AirPrint con el ordenador/dispositivo inteligente de Apple, consulta <https://support.apple.com/en-gb/HT201311> **NOTA AL PIE SOBRE MEMORIA**

FLASH USB Las imágenes de tamaño irregular o aquellas que se han modificado en un ordenador podrían no mostrarse o imprimirse. Los dispositivos USB que no sean identificados como 'Soportes extraíbles' (por ejemplo, los discos duros externos), o que no utilicen el sistema de archivos FAT o exFAT o que tengan tablas de partición GUID creadas en un ordenador Macintosh no son compatibles. **NOTA AL PIE COMPATIBLE CON ADAPTADOR** Requiere un adaptador (se vende por separado) **SOPORTES Y**

CARTUCHOS DURABILIDAD DE LAS COPIAS Impresión que dura 100 años

NOTA AL PIE DURABILIDAD DE LAS COPIAS Para probar la permanencia de la imagen de las impresiones guardadas en un álbum, usamos un método de prueba de aceleración de cómo se mide la permanencia de la imagen en papeles fotográficos de haluros de plata cuando se guardan en lugares oscuros. Las muestras de impresión se imprimen con una densidad óptica de 1 (cada negro/amarillo/magenta/cian). Las muestras se guardan en un entorno concreto a una temperatura alta y un 50% de humedad. Se registra la tasa de disminución de la densidad óptica y la tasa de decoloración del amarillo. Los resultados registrados se convierten a lo largo del tiempo cuando la imagen impresa se guarda en un entorno de 23 ± 0,5 °C y 50 ± 5% de humedad. 'El punto cuando la densidad óptica monocromática/reflectante muestra una pérdida del 30% (densidad de inicio de 1,0). **CARTUCHOS DE TINTA XL** OPCIONALES PG-540XL (negro) CL-541XL (color) **RENDIMIENTO DEL CARTUCHO (PAPEL NORMAL)** Documentos A4 en color Negro: 180 páginas Negro XL: 600 páginas Color: 180 páginas Color XL: 400 páginas **RENDIMIENTO DEL CARTUCHO (IMPRESIÓN DE FOTOS)** Fotos de 10 x 15 cm Negro: 2465* fotos Negro XL: 7560* fotos Color: 69 fotos Color XL: 150 fotos *

Rendimiento adicional estimado **CARTUCHOS DE TINTA ESTÁNDAR** PG-540 (negro) CL-541 (color) **ESPECIFICACIONES FÍSICAS** RANGO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 10-80%RH (no dew condensation)

RANGO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO 15-30°C PROFUNDIDAD DE PRODUCTO 315 ALTURA DE PRODUCTO 147 ANCHO DE PRODUCTO 425 DIMENSIONES DEL PRODUCTO (AN. X AL. X PR.) 425x147x315 PESO DEL PRODUCTO aprox. 6,5 kg NIVEL DE RUIDO aprox. 43,5 dB (A)

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.