

Viewsonic TD1630-3 pantalla para PC 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixeles HD LCD Pantalla táctil Multi-usuario Negro

Ref.: MN42175025 P/N: TD1630-3



Detalle del producto

El monitor ViewSonic TD1630-3 es una pantalla de 16" (15.6" visibles) con funcionalidad multitáctil de 10 puntos. Con un diseño ergonómico avanzado, el TD1630-3 puede inclinarse o quedar plano para brindar a los usuarios la máxima comodidad. Ofreciendo versatilidad de pantalla táctil, esta pantalla ofrece una flexibilidad fantástica para la configuración comercial o de negocios, mientras que las entradas VGA y HDMI brindan una amplia conectividad. La compatibilidad con una amplia gama de sistemas operativos, incluidas las versiones de Windows 10 y Linux*, junto con los altavoces integrados duales, hacen que esta pantalla táctil intuitiva sea altamente precisa. Una experiencia táctil ultra sensible que es ideal para la interactividad en un entorno de negocios o de retail.

- Pantalla táctil 39,6 cm (15.6") LCD TN
- HD 1366 x 768 Pixeles 16:9
- 60 Hz 12 ms 500:1
- B 6 kWh 5,5 W

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Monitor de 16" con pantalla táctil de 10 puntosEl monitor ViewSonic TD1630-3 es una pantalla de 16" (15.6" visibles) con funcionalidad multitáctil de 10 puntos. Con un diseño ergonómico avanzado, el TD1630-3 puede inclinarse o quedar plano para brindar a los usuarios la máxima comodidad. Ofreciendo versatilidad de pantalla táctil, esta pantalla ofrece una flexibilidad fantástica para la configuración comercial o de negocios, mientras que las entradas VGA y HDMI brindan una amplia conectividad. La compatibilidad con una amplia gama de sistemas operativos, incluidas las versiones de Windows 10 y Linux*, junto con los altavoces integrados duales, hacen que esta pantalla táctil intuitiva sea altamente precisa. Una experiencia táctil ultra sensible que es ideal para la interactividad en un entorno de negocios o de retail.Pantalla táctil 39,6 cm (15.6") LCD TNHD 1366 x 768 Pixeles 16:960 Hz 12 ms 500:1B 6 kWh 5,5 W

Diagonal de la pantalla39,6 cm (15.6")

NVIDIA G-SYCNNo

Resolución de la pantalla1366 x 768 Pixeles

AMD FreeSyncNo

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLCD

Pantalla táctilSi

Conector USB incorporadoSi

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosSi

Número de altavoces2

Potencia estimada RMS2 W
Cámara incorporadaNo
montaje VESASi
Tipo HDHD
Tipo de pantallaTN
Tipo de pantalla táctilMulti-usuario
Tecnología touchscreenSistema capacitivo proyectado
Tecnología táctilMulti-touch
Número de puntos táctiles simultáneos10
Brillo de pantalla220 cd / m²
Tiempo de respuesta12 ms
Forma de la pantallaPlana
Formatos gráficos soportados640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768
Razón de contraste (típica)500:1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)1
Relación de contraste (dinámico)10000000:1
Máxima velocidad de actualización60 Hz
Ángulo de visión, horizontal90°
Ángulo de visión, vertical60°
HDMI
Número de colores de la pantalla262144 colores
Número de puertos HDMI1
Versión HDMI1.4
Tamaño de píxel0,252 x 0,252 mm
Intervalo de escaneado horizontal30 - 61 kHz
Intervalo de escaneado vertical56 - 75 Hz
Micrófono incorporadoNo
Entrada de audio1
Diagonal de pantalla39,6 cm
Cables incluidosCorriente alterna, Audio (3?5mm), USB, VGA
Ancho del dispositivo (con soporte)379,2 mm
Interfaz de panel de montaje75 x 75 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)37,1 mm
Montaje de paredSi
Altura del dispositivo (con soporte)247,1 mm
Peso (con soporte)1,32 kg
Ancho del paquete453 mm
Profundidad del paquete86 mm
Altura del paquete389 mm
Peso del paquete2,5 kg
Clase de eficiencia energética (SDR)B
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas6 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
Ángulo de inclinación15 - 50°
Consumo energético5,5 W
Voltaje de entrada AC100-240 V
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz
Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento20 - 85%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
Tipo de fuente de alimentaciónCorriente alterna
Certificados de sostenibilidadErP

Área visible de la pantalla (H x V)344,23 x 193,54 mm

Peso1,3 kg

Certificados de conformidadCE, REACH, RoHS

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 7, Windows 8

Sistema operativo MAC soportadoSi

Cantidad por caja1 pieza(s)

Anchura del palé120 cm

Longitud del palé100 cm

Altura del palé2,17 m

Código de Sistema de Armomización (SA)8528521000

CertificaciónCE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*