



## Monitor Profesional HP Pro serie 7 24"/ WUXGA/ Regulable en Altura/ Plata

Ref.: HPM-8Y2F7AA P/N: 8Y2F7AA

### Detalle del producto

Monitor HP Pro de la serie 7 de 24 pulgadas con resolución WUXGA y conectividad USB-C: 724puDisfruta de una visión inmejorable gracias al monitor HP Pro de la serie 7 de 24 pulgadas con resolución WUXGA y conectividad USB-C. Consigue un mayor rendimiento gracias a la resolución WUXGA y relación de aspecto 16:10 que muestra más contenido de tu trabajo a la vez. Confía en lo que ves en pantalla gracias a una excelente precisión del color desde el primer momento, una frecuencia de actualización fluida y un contraste de color mejorado. Realiza tu trabajo con la impecable conectividad USB-C® que convierte tu monitor en un potente concentrador de productividad.

Descubre todo lo que puedes hacer.

Observa cómo tu trabajo adquiere una dimensión totalmente nueva en una pantalla grande y fluida con colores intensos y precisos desde el primer momento. Disfruta de cada detalle gracias a las sombras más definidas y a las luces más brillantes de la relación de contraste 1500:1. Disfruta de gamas de color de 99 % sRGB y 85 % de monitor P3 con calibración del color de fábrica para obtener una precisión de color notable y real que se mantiene uniforme de pantalla a pantalla. Esta pantalla con una relación de aspecto 16:10 y una resolución WUXGA te ofrece un 11 % más de espacio en el monitor para que puedas ver y hacer más. Olvídate del desorden. Disfruta de la potencia.

Este magnífico diseño de primera calidad realza tu vida laboral y el espacio de tu escritorio gracias a su perfil ultrafino y conectividad optimizada. Un cable USB-C® ofrece vídeo, datos y hasta 100 W de potencia para que puedas conectar tus accesorios o cargar tu ordenador portátil: todo ello a través del concentrador de este monitor. El elegante marco de microborde en sus cuatro lados y la perfecta conexión en cadena crean el concentrador multimonitor perfecto para disponer de más espacio para trabajar. Confort en todo momento. Rotación. E inclinación.

Mantente fresco y cómodo con un monitor que te ayuda a hacer más cosas a lo largo del día. Haz que el tiempo en pantalla sea cómodo con una frecuencia de actualización de 100 Hz para un desplazamiento fluido y con gran capacidad de respuesta, así como reproducciones de vídeo impecables. Asimismo, mejora tu concentración gracias a la integración de HP Eye Ease que reduce la emisión de luz azul al tiempo que mantiene una precisión de color real. Personaliza la comodidad con cuatro ajustes ergonómicos, complementado con un soporte de altura ajustable de 150 mm con inclinación, giro y pivote. Un diseño que mejora el futuro

Siendo una mejor opción en una solución innovadora, este monitor HP Pro de la serie 7 se ha diseñado utilizando un 85 % de materiales reciclados posconsumo y un 5 % de plásticos destinados a acabar en el océano con un 90 % de aluminio reciclado en el soporte. Gracias al embalaje 100 % de origen sostenible y al diseño con certificación TCO, EPEAT y ENERGY STAR®, puedes estar tranquilo sabiendo que dispones de un monitor que te beneficia tanto a ti como al planeta.

Especificaciones

## **Pantalla**

Relación de aspecto: 16:10

Resolución: WUXGA 1920 x 1200

Tipo de panel: IPS

Brillo: 350 nits

Relación de contraste: 1500:1

Curvatura: Plano

Colores: Hasta 16,7 millones

Profundidad de color: 8 bits 6 bits + FRC

Gama de color: 99% sRGB, 100% BT.709, 85% DisplayP3

Distancia entre píxeles: 0,27 x 0,27 mm

Densidad de píxeles: 94 ppp

Tiempo de respuesta: 5 ms GtG con Overdrive

Tratamiento de pantalla: Antirreflectante

## **Funciones de visualización**

Modo de baja luz azul: HP Eye Ease con certificación TÜV Low Blue Light

Funciones adicionales: Imagen en imagen PiP, Imagen a imagen PbP

## **Ergonomía y soporte**

Ajuste de altura: Hasta 150 mm

Giro horizontal:  $\pm 45^\circ$

Inclinación:  $-5^\circ$  a  $+20^\circ$

Pivote:  $\pm 90^\circ$

Montaje VESA: 100 x 100 mm con soporte incluido

## Conectividad

DisplayPort: 1 x DisplayPort 1.4

Salida DisplayPort: 1 x DisplayPort 1.4

HDMI: 1 x HDMI 2.0

Ethernet: 1 x RJ-45 10/100/1000 Mbps

HDCP: Compatible con DisplayPort, HDMI y USB Type-C

USB Type-A: 4 x SuperSpeed 5 Gbps, 2 con carga

USB Type-C: 1 x SuperSpeed 5 Gbps con suministro de energía hasta 100 W y modo alternativo DisplayPort 1.4

## Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética: E

Certificación energética: ENERGY STAR

## Dimensiones y peso

Dimensiones sin soporte: 53,17 x 3,85 x 34,29 cm

Peso con soporte: 5,2 kg

## Contenido de la caja

Monitor, cable DisplayPort, cable HDMI, cable USB Type-C a Type-C, adaptador de montaje VESA, cable de alimentación, tarjeta de garantía, póster de configuración rápida, informe de calibración de color

---

## Ficha técnica

Specs [Icecat](#)

Monitor HP Pro de la serie 7 de 24 pulgadas con resolución WUXGA y conectividad USB-C: 724puDiseñado para desarrollar grandes proyectos con la potencia necesaria para llevarlos a cabo.

Disfruta de una visión inmejorable gracias al monitor HP Pro de la serie 7 de 24 pulgadas con resolución WUXGA y conectividad USB-C. Consigue un mayor rendimiento gracias a la resolución WUXGA y relación de aspecto 16:10 que muestra más contenido de tu trabajo a la vez.[2] Confía en lo que ves en pantalla gracias a una excelente precisión del color desde el primer momento, una frecuencia de actualización fluida y un contraste de color mejorado.[1] Realiza tu trabajo con la impecable conectividad USB-C® que

convierte tu monitor en un potente concentrador de productividad. Disfruta de una mejor visualización y de un mayor rendimiento gracias a la resolución WUXGA de una pantalla con una relación de aspecto 16:10 que ofrece un 11 % más de espacio en el monitor<sup>[2]</sup>, una calibración del color de fábrica con una precisión de color real, y una relación de contraste 1500:1<sup>[1]</sup> que brinda imágenes más brillantes e intensas. Mejora tu espacio de trabajo y vida laboral gracias a la conectividad USB-C<sup>®</sup> que ofrece vídeo, datos y hasta 100 W de potencia de carga, mientras conecta en cadena un segundo monitor y todos tus accesorios: todo ello a través del concentrador de este monitor. Haz que el tiempo en pantalla sea más cómodo con una frecuencia de actualización de 100 Hz<sup>[1]</sup> para disfrutar de vídeos fluidos y sin interrupciones. Mejora la concentración con la integración de HP Eye Ease que reduce la emisión de luz azul para mantener la frescura de la vista y con los cuatro ajustes ergonómicos para personalizar el confort. Diseñado de forma sostenible con un 85 % de materiales reciclados posconsumo y un 5 % de plásticos destinados a acabar en los océanos<sup>[3]</sup>, un embalaje 100 % de origen sostenible<sup>[4]</sup> y un 90 % de aluminio reciclado en el soporte.

Diagonal de la pantalla 61 cm (24")

NVIDIA G-SYNC No

Resolución de la pantalla 1920 x 1200 Píxeles

AMD FreeSync No

Relación de aspecto nativa 16:10

Tecnología de visualización LCD

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado Si

Posicionamiento de mercado Negocios

Color del producto Negro, Plata

Altavoces incorporados No

Cámara incorporada No

montaje VESA Si

País de origen China

Tipo HD WUXGA

Carga rápida Si

Tipo de pantalla IPS

Retroiluminación LED Si

Tipo de retroiluminación Edge LED

Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA Si

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Versión de conector USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Brillo de la pantalla (máximo) 350 cd / m<sup>2</sup>

Tipo de puerto USB de carga USB tipo A, USB Tipo B

Brillo de la pantalla (típico) 350 cd / m<sup>2</sup>

Brillo de pantalla 350 cd / m<sup>2</sup>

Tiempo de respuesta 5 ms

Tipo de medición del tiempo de respuesta GTG (Gray to Gray)

Número de puertos ascendentes USB Tipo B 1

Superficie de la pantalla Mate

Pantalla antirreflectante Si

Forma de la pantalla Plana

Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A 4

Cantidad de puertos downstream USB tipo C 1

Formatos gráficos soportados 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si

Suministro de potencia USB Si

Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta 100 W

Relación de aspecto 16:10

Razón de contraste (típica) 1500:1

Relación de contraste (dinámico) 1000000:1

Máxima velocidad de actualización100 Hz  
Ángulo de visión, horizontal178°  
HDMI Si  
Ángulo de visión, vertical178°  
Soporte desmontable Si  
Número de puertos HDMI1  
Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores  
Versión HDMI2.0  
Color de piesPlata, Negro  
Tamaño de píxel0,27 x 0,27 mm  
Cantidad de DisplayPorts1  
Densidad del píxel94 ppp  
Intervalo de escaneado horizontal30 - 75 kHz  
Versión de DisplayPort1.4  
Intervalo de escaneado vertical50 - 100 Hz  
Tamaño visible, horizontal51,8 cm  
Tamaño visible, vertical32,4 cm  
Segmento HPNegocios  
Diagonal de pantalla61 cm  
Índice de niebla25%  
HDCP Si  
Dureza de la superficie3H  
Profundidad de color8 bit  
Stand incluido Si  
Gama de colores estándaresRGB, DCI-P3, Rec. 709  
Gama de colores99%  
Cables incluidosHDMI, DisplayPort, USB tipo C a USB tipo C, Corriente alterna  
Cobertura sRGB (típica)99%  
Guía de configuración rápida Si  
Ancho del dispositivo (con soporte)531,7 mm  
Profundidad dispositivo (con soporte)195 mm  
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm  
Altura del dispositivo (con soporte)521,4 mm  
Peso (con soporte)5,2 kg  
Ancho del paquete625 mm  
Ancho (sin base)531,7 mm  
Ranura para cable de seguridad Si  
Profundidad (sin base)38,5 mm  
Profundidad del paquete142 mm  
Altura (sin base)342,9 mm  
Ajustes de altura Si  
Altura del paquete415 mm  
Peso del paquete7,8 kg  
Altura ajustable (máx.)15 cm  
Eje Si  
Tipo de embalajeCaja  
Ángulo de pivote0 - 90°  
Software incluidoHP Display Center; HP Display Manager  
Clase de eficiencia energética (SDR)E  
Giratorio Si  
Ángulo de giro (alcance)-45 - 45°  
Clase de eficiencia energética (HDR)E  
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas19,2 kWh  
Ajuste de la inclinación Si

Ángulo de inclinación-5 - 20°  
Consumo energético26,4 W  
Imagen en imagenSi  
Consumo de energía (inactivo)0,5 W  
Exhibición en pantalla (OSD)Si  
EthernetSi  
Operado remotamenteSi  
Consumo de energía (max)160 W  
Consumo de energía (apagado)0,3 W  
Intervalo de temperatura operativa5 - 35 °C  
Voltaje de entrada AC100 - 240 V  
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento5 - 95%  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje20 - 80%  
Tipo de fuente de alimentaciónInterno  
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G  
Tecnología de pantalla biselMicro-Edge  
Certificados de sostenibilidadENERGY STAR, EPEAT, TCO  
Altura342,9 mm  
URL del Reglamento general de seguridad de los productos  
(GPSR)[https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)  
Garantía del fabricanteTres años de garantía limitada HP  
Certificados de conformidadCECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI  
Profundidad38,5 mm  
Total de huella de carbono (kg of CO2e)210  
Ancho531,7 mm  
Peso5,2 kg  
Tarjeta de garantíaSi  
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)56  
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)3  
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)2  
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)154  
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1  
CertificaciónMEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marca GS; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Luz azul de baja intensidad; Aplicación internacional; Emiratos Árabes Unidos; EE de Ucrania; Certificación Microsoft WHQL (Windows 11 y Windows 10); CoC de Ucrania; DOC de Ucrania  
Código UNSPSC43211902  
Software de reproducción de unidad óptica197498467719  
Contenidos de cajaMonitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; VESA Mount adapter; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-C cable; AC power cord; Color calibration report

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*