

## HP DeskJet 3750 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Instant Ink; Fotocopiadora, escáner

Ref.: IM4235537 P/N: T8X12B



### Detalle del producto

Apto para HP Instant Ink

- Escanear a correo electrónico/PDF; Impresión a doble cara
- Impresión, copia, escaneo, inalámbricos
- Velocidad de impresión de hasta 8 ppm (en negro) y 5,5 ppm (en color)
- Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

Impresora multifunción HP DeskJet 3750 Apto para HP Instant Ink Escanear a correo electrónico/PDF; Impresión a doble cara Impresión, copia, escaneo, inalámbricos Velocidad de impresión de hasta 8 ppm (en negro) y 5,5 ppm (en color) Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción

Tecnología de impresión Inyección de tinta térmica

Enviando por fax No

Copiando Copia a color

Copia a doble cara Si

Escaneando Escaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-series A4

Impresión Impresión a color

Impresión dúplex Si

Modo de impresión a doble cara Manual

Resolución máxima 4800 x 1200 DPI

Color de la resolución de impresión 4800 x 1200 DPI

Resolución de impresión en blanco y negro 1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) 8 ppm

Número total de bandejas de entrada 1

Capacidad de entrada total 60 hojas

Capacidad de salida total 25 hojas

Wifi Si

Memoria interna 64 MB

Memoria interna máxima 64 MB

Color del producto Blanco

Ciclo de trabajo (máximo) 1000 páginas por mes

Posicionamiento de mercado Hogar y oficina  
Tarjeta de lectura integrada No  
Resolución máxima de copia 300 x 300 DPI  
Resolución óptica de escáner 600 x 600 DPI  
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) 4 cpm  
Tamaño máximo de impresión 216 x 355 mm  
Resolución máxima de escaneado 1200 x 1200 DPI  
Área máxima de escaneo 216 x 297 mm  
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) 2,5 cpm  
Tecnología de escaneado CIS  
Ciclo de trabajo 50 - 200 páginas por mes  
Máximo número de copias 9 copias  
Escanear a Nube  
Formatos de imagen soportados BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF  
Formatos de texto soportados PDF  
Profundidad de entrada de color 24 bit  
Niveles en escala de gris 256  
HP ePrint Si  
HP Instant Ink Si  
Encendido/Apagado automático HP Si  
Sistema operativo Windows soportado Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10  
Interfaz estándar USB 2.0  
Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, MacOS  
Tipos de papel Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres  
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) 5,5 ppm  
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) 19 ppm  
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) 15 ppm  
ISO tamaño de serie A (A0...A9) A4, A6  
Otros sistemas operativos soportados iOS  
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color 5,5 ppm  
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro 8 ppm  
ISO tamaño de serie B (B0...B9) B5  
Remitente digital No  
Número de cartuchos de impresión 2  
Consumo de energía (inactivo) 2,2 W  
Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo  
Lenguajes de descripción de páginas PCL 3 GUI  
Consumo energético (en suspensión) 0,69 W  
Consumo de energía (apagado) 0,06 W  
Tamaño de series JIS B (B0...B9) B5  
Energy Star Consumo Eléctrico Típico (TEC) 0,026 kWh/semana  
Tamaño de sobres B5, DL  
Cartucho (s) incluido Si  
Multitareas todo-en-uno Si  
Capacidad de cartucho incluido (negro) 105 páginas  
Formato a medida, largo 127 - 356 mm  
Formato a medida, ancho 76 - 216 mm  
Capacidad de cartucho incluido (CMY) 100 páginas  
Peso del papel 60 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Tiempo hasta primera página (negro, normal) 15 s  
Tiempo hasta primera página (color, normal) 18 s  
Impresión directa Si  
Pantalla incorporada Si

PantallaLCD  
Ancho403 mm  
Profundidad177 mm  
Altura141 mm  
Tipo de controlBotones  
Puerto USBSi  
Peso2,33 kg  
Wi-Fi DirectSi  
Wi-Fi estándaresWi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b  
Cantidad de puertos USB 2.01  
Cables incluidosCorriente alterna  
Procesador incorporadoSi  
Total de huella de carbono (kg of CO<sub>2</sub>e)20  
Controladores de escaneadoTWAIN  
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO<sub>2</sub>e)21  
Frecuencia del procesador360 MHz  
Emisiones de carbono, logística (kg de CO<sub>2</sub>e)0,8  
Número de usuarios3 usuario(s)  
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO<sub>2</sub>e)0,9  
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO<sub>2</sub>e)2  
Sistemas operativos compatiblesWindows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32-bit); Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite  
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz  
Código de Sistema de Armomización (SA)8443310000  
Cable de alimentación incluidoSi  
Número de cabezales de impresión2  
Voltaje de entrada AC200 - 240 V  
PictBridgeNo  
Número de cartones por capa14 pieza(s)  
Certificados de sostenibilidadENERGY STAR  
Garantía del fabricanteEste producto incluye un año de soporte técnico; Un año de garantía limitada para el hardware; Acceso a los servicios web de soporte técnico disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana, a través de <http://www.hp.com/support/dj3700>  
Requisitos de sistema recomendadosWindows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher; 32-bit only; any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8. OS X v10.9 Mavericks; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.11 El Capitan; 1 GB available hard disk space; Internet; USB.  
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C  
Intervalo de temperatura operativa5 - 40 °C  
Altitud de funcionamiento0 - 3048 m  
Altitud no operativa0 - 4572 m  
Número máximo de bandejas de entrada1  
Software incluidoSoftware de impresora HP, Actualización de HP  
Capacidad de entrada máxima60 hojas  
Capacidad de salida máxima25 hojas  
País de origenChina  
Ancho del paquete450 mm  
Profundidad del paquete175 mm  
Altura del paquete246 mm  
Peso del paquete3,34 kg  
Peso del palé489 kg  
Número de capas por palé10 pieza(s)  
Cantidad por palé140 pieza(s)  
Nivel de potencia acústica (impresión)6,2 dB

Compatibilidad electromagnética FCC Class B

Certificación FCC Class B

Tecnología de impresión móvil Apple AirPrint

Cartuchos de repuesto N9K06AE Cartucho de tinta Original HP 304 negro (aprox. 120 páginas); N9K05AE Cartucho de tinta Original HP 304 tricolor (aprox. 100 páginas); N9K08AE Cartucho de tinta Original HP 304XL negro (aprox. 300 páginas); N9K07AE Cartucho de tinta Original HP 304XL tricolor (aprox. 300 páginas); Para obtener más información sobre el volumen de tinta y el rendimiento de página, visita <http://www.hp.es/infosupplies>

Segmento HP Hogar

Alimentador de sobres No

HP GTIN (EAN/UPC) with options (629) 193015105379; (686) 195697689284; (687) 195697692598; (BEV) 193015105386

HP GTIN (EAN/UPC) 193015105379, 195697689284, 195697692598, 193015105386

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado 20 - 80%

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada 15 - 30 °C

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) 5 - 90%

Contenidos de caja Impresora multifunción HP DeskJet 3750; Cartucho de tinta de configuración HP 304 negro (aprox. 105 páginas); Cartucho de tinta de configuración HP 304 tricolor (aprox. 100 páginas), póster de instalación; Cable de alimentación. Para obtener más información sobre el volumen de tinta y el rendimiento de página, visite <http://www.hp.es/infosupplies>.

Formatos personalizados 76 x 127 to 216 x 356 mm

Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) 1219,2 x 1016 x 2596,9 mm (48 x 40 x 102.2")

Peso de palé 488,5 kg (1077 libras)

Número de consumo eléctrico típico (TEC) 0.026 kWh/Week (based customer using printer daily for 15 seconds)

Código UNSPSC 43212104

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*