



## Monitor Profesional Samsung ViewFinity S6 S60UD S27D604UAU 27"/ QHD/ Regulable en Altura/ Negro

Ref.: SAM-M S27D604UAU P/N: LS27D604UAUXEN

### Detalle del producto

Disfrute de imágenes y un rendimiento fluidos

#### Resolución QHD con frecuencia de actualización de 100 Hz

La excelencia visual que exigen los profesionales. La resolución QHD (2560x1440) y la frecuencia de actualización de 100 Hz se combinan para revelar detalles ocultos gracias a una mayor densidad de píxeles, a la vez que reducen el tirones y el corte de imagen. Sumérgete en diseños intrincados, diagramas complejos y contenido de vídeo dinámico con un flujo de trabajo más fluido. Configuración instantánea y sin esfuerzo

#### Soporte de fácil instalación

El soporte de fácil instalación crea fácilmente un espacio de trabajo ideal sin herramientas ni tornillos. Cuando necesites cambiar de lugar, simplemente pulsa un botón y disfruta de una comodidad flexible. Vista con mayor versatilidad

#### Diseño ergonómico

Una pantalla inclinable y ajustable en altura te ofrece el mejor ángulo y la máxima utilidad. Ahora también puedes girar la pantalla 90 grados, ideal para ver documentos largos con menos desplazamiento. Realismo mejorado gracias a más color

#### 1.07 mil millones de colores con HDR10

Disfruta de una gama de colores más amplia para una precisión y un detalle impresionantes. HDR10 ofrece tonos casi ilimitados y una representación de color realista, con tonos oscuros más oscuros y brillantes más brillantes. Disfruta de cada contenido con total naturalidad.

Motivos de compra Pantalla IPS de 27 pulgadas con resolución QHD para una imagen nítida y espacio de trabajo ampliado. Frecuencia de actualización de hasta 100 Hz y tiempo de respuesta de 5 ms para una visualización fluida. Cobertura sRGB del 99% y compatibilidad HDR10 para colores precisos. Conectividad avanzada con USB-C de hasta 90 W, Ethernet integrada y conmutador KVM. Diseño ergonómico completo con ajuste en altura, giro, inclinación y función pivot.

Especificaciones

## **Pantalla**

Tamaño: 27 pulgadas

Resolución: QHD 2560 x 1440

Relación de aspecto: 16:9

Tipo de panel: IPS

Pantalla: Plana

Dimensiones del área activa: 596.736 x 335.664 mm

Brillo típico: 350 cd/m<sup>2</sup>

Brillo mínimo: 280 cd/m<sup>2</sup>

Relación de contraste estática: 1000:1

Relación de contraste dinámica: Mega

Ángulo de visión: 178° horizontal y 178° vertical

Tiempo de respuesta: 5 ms

Frecuencia de actualización: Hasta 100 Hz

Reproducción de color: 1.07B de colores

Cobertura de color: 99% sRGB

HDR: HDR10

## **Funciones**

Protección ocular: Eye Saver Mode

Sin parpadeos: Sí

Imagen en imagen: Sí

Imagen por imagen: Sí

Ajuste de tamaño de imagen: Sí

Conexión en cadena: Sí

Certificación del sistema: Compatible con Windows 11

Temporizador de apagado: Sí

Cambio automático de fuente: Auto Source Switch+

Imagen adaptativa: Sí

Conmutador KVM: Sí

## **Conectividad**

DisplayPort: 1 puerto

Versión DisplayPort: 1.4

Salida DisplayPort: 1 puerto

Versión de salida DisplayPort: 1.4

HDMI: 1 puerto

Versión HDMI: 2.0

USB-C: 1 puerto

Entrega de energía USB-C: Hasta 90 W

USB-B ascendente: 1 puerto

Concentrador USB: 3 puertos USB 3.0

Ethernet: 1 puerto LAN

Salida de auriculares: Sí

## **Sonido**

Altavoces integrados: No

## **Diseño y ergonomía**

Color frontal: Negro

Color trasero: Negro

Color del soporte: Negro

Ajuste de altura: Hasta 120 mm

Inclinación: De -2° a 25°

Giro: De -30° a 30°

Pivote: De -92° a 92°

Montaje VESA: 100 x 100 mm

## **Condiciones de funcionamiento**

Temperatura de funcionamiento: De 10 °C a 40 °C

Humedad de funcionamiento: Del 10% al 80% sin condensación

## **Dimensiones**

Dimensiones con soporte: 612.9 x 556.6 x 220 mm

Dimensiones sin soporte: 612.9 x 367.7 x 41.6 mm

Dimensiones del embalaje: 687 x 160 x 510 mm

## **Peso**

Peso con soporte: 6.1 kg

Peso sin soporte: 3.6 kg

Peso con embalaje: 7.9 kg

## **Accesorios incluidos**

Cable HDMI: Incluido

Cable USB tipo C: Incluido

Cable de alimentación: 1.5 m

---

## Ficha técnica

Specs [lecat](#)68,6 cm (27") LED IPSQuad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:9100 Hz 5 ms 350 cd / m<sup>2</sup> 1000:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)E 20 kWh 20 W

Diagonal de la pantalla68,6 cm (27")

Resolución de la pantalla2560 x 1440 Pixeles

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoSi

Posicionamiento de mercadoOficina

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosNo

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo HDQuad HD

Tecnologías específicasEye Saver

Tipo de pantallaIPS

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si

Versión de conector USB3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Tipo de puerto USB de cargaUSB Tipo B, USB Tipo C

Brillo de la pantalla (típico)350 cd / m<sup>2</sup>

Número de puertos ascendentes2

Tiempo de respuesta5 ms

Número de puertos ascendentes USB Tipo B1

Número de puertos ascendentes USB Tipo C1

Forma de la pantallaPlana

Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A3

Razón de contraste (típica)1000:1

Nombre comercial de la relación de contraste dinámicoMega Contrast

Máxima velocidad de actualización100 Hz

Ángulo de visión, horizontal178°

Ángulo de visión, vertical178°

Bisel frontalNegro

HDMI Si

Número de puertos HDMI1

Número de colores de la pantalla1,07 billones de colores

Versión HDMI2.0

Color de piesNegro

Cantidad de DisplayPorts1

Cantidad de salidas DisplayPort1

Versión de salidas DisplayPort1.4

Versión de DisplayPort1.4

Salida de auricularesSi

Diagonal de pantalla68 cm

Salidas para auriculares1

Alto Rango Dinámico (HDR) Si

Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)High Dynamic Range 10 (HDR10)

Built-in conmutador KVMSi

HDCPSi

HDCP versión2.2

Cables incluidosCorriente alterna, USB Tipo C, HDMI

Cobertura sRGB (típica)99%

Ancho del dispositivo (con soporte)612,9 mm

Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)220 mm

Altura del dispositivo (con soporte)556,6 mm

Peso (con soporte)6,1 kg

Ancho (sin base)612,9 mm

Longitud del cable1,5 m

Ancho del paquete687 mm

Profundidad del paquete510 mm

Profundidad (sin base)41,6 mm

Altura del paquete160 mm

Ajustes de alturaSi

Altura (sin base)367,7 mm

Peso (sin base)3,6 kg

Peso del paquete7,9 kg

Altura ajustable (máx.)12 cm

Tipo de embalajeCaja

EjeSi

Ángulo de pivote-92 - 90°

Clase de eficiencia energética (SDR)E

GiratorioSi

Clase de eficiencia energética (HDR)G

Ángulo de giro (alcance)-30 - 30°

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas20 kWh

Ajuste de la inclinaciónSi

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas32 kWh

Ángulo de inclinación-2 - 25°

Imagen en imagenSi

Consumo energético20 W

EthernetSi

Consumo de energía (inactivo)0,5 W

Consumo de energía (max)160 W

Consumo de energía (apagado)0,3 W

Intervalo de temperatura operativa10 - 40 °C

Voltaje de entrada AC100 - 120 V

Intervalo de temperatura de almacenaje10 - 80 °C

Tipo de fuente de alimentaciónInterno

Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G

Periodo de garantía3 año(s)

Imagen adaptableSi

Certificados de conformidadTÜV mark, Compatibilidad electromagnética (EMC)

CertificaciónWindows 11

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*