



## ASUS Touch VT169HE pantalla para PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Pantalla táctil Mesa Negro

Ref.: MN49106031 P/N: 90LM09V1-B01170

### Detalle del producto

- 39,6 cm (15.6") Negro
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 60 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): C ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix

### Ficha tecnica

Specs [lecat](#)Pantalla táctil 39,6 cm (15.6") LED IPSFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:960 Hz 5 ms 220 cd / m<sup>2</sup> 1000:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)C 8 kWh 7,38 W  
Diagonal de la pantalla39,6 cm (15.6")  
NVIDIA G-SYCNNo  
Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles  
AMD FreeSyncNo  
Relación de aspecto nativa16:9  
Tecnología de visualizaciónLED  
Pantalla táctilSi  
Conector USB incorporadoNo  
Posicionamiento de mercadoNegocios  
Color del productoNegro  
Altavoces incorporadosNo  
Cámara incorporadaNo  
montaje VESA  
Tipo HDFull HD  
Tecnologías específicasEye Care+, SPLENDID  
Tipo de pantallaIPS  
Retroiluminación LEDSi  
Tipo de pantalla táctilMesa  
Tecnología touchscreenSistema capacitivo proyectado  
Tecnología táctilMulti-touch  
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si  
Número de puntos táctiles simultáneos10  
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)Si

Brillo de la pantalla (típico)220 cd / m<sup>2</sup>  
Tiempo de respuesta5 ms  
Tipo de medición del tiempo de respuestaGTG (Gray to Gray)  
Pantalla antirreflectanteSi  
Forma de la pantallaPlana  
Razón de contraste (típica)1000:1  
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)1  
Máxima velocidad de actualización60 Hz  
Ángulo de visión, horizontal170°  
Ángulo de visión, vertical170°  
HDMI  
Número de colores de la pantalla262000 de colores  
Soporte desmontableSi  
Número de puertos HDMI1  
Versión HDMI1.4  
Tamaño de píxel0,179 x 0,179 mm  
Color de piesNegro  
Tamaño visible, horizontal34,4 cm  
Tamaño visible, vertical19,4 cm  
Frecuencia digital horizontal30 - 84 kHz  
Frecuencia digital vertical59 - 61 Hz  
Salida de auricularesNo  
HDCPSi  
HDCP versión1.4  
Stand incluidoSi  
Ancho del dispositivo (con soporte)377,8 mm  
Profundidad dispositivo (con soporte)189,4 mm  
Interfaz de panel de montaje75 x 75 mm  
Montaje de paredSi  
Altura del dispositivo (con soporte)280,7 mm  
Peso (con soporte)1,46 kg  
Ancho del paquete434 mm  
Ancho (sin base)377,8 mm  
Ranura para cable de seguridadSi  
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington  
Profundidad del paquete122 mm  
Profundidad (sin base)44 mm  
Altura del paquete350 mm  
Altura (sin base)235,9 mm  
Ajustes de alturaNo  
Peso del paquete2,93 kg  
Tipo de embalajeCaja  
Clase de eficiencia energética (SDR)C  
Clase de eficiencia energética (HDR)No disponible  
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas8 kWh  
Ajuste de la inclinaciónSi  
Ángulo de inclinación-5 - 30°  
Consumo energético7,38 W  
Consumo de energía (inactivo)0,5 W  
Consumo de energía (apagado)0,3 W  
Consumo de energía (ahorro)0,5 W  
Voltaje de entrada AC100 - 240 V  
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz  
Tipo de fuente de alimentaciónInterno

Escala de eficiencia energética De la A a la G

Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix

Certificación Energy Star EPEAT Silver TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*