



DELL E Series E2225HM pantalla para PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD

Ref.: MN52273070 P/N: DELL-E2225HM

88,73 €

Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

Equípate con lo necesario para aumentar tu productividad con este monitor con base fija de 54,61 cm (21,5 pulg.), que cuenta con certificación TÜV Rheinland® de 3 estrellas para comodidad visual.

- 54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 VA
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 3000:1

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 VA, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 3000:1 Equípate con lo necesario para aumentar tu productividad con este monitor con base fija de 54,61 cm (21,5 pulg.), que cuenta con certificación TÜV Rheinland® de 3 estrellas para comodidad visual.

54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 VA 8ms, 16:9, 250cd/m², 3000:1 VGA, HDMI, DisplayPort

Diagonal de la pantalla 54,6 cm (21.5")

NVIDIA G-SYNC No

Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles

AMD FreeSync No

Relación de aspecto nativa 16:9

Tecnología de visualización LCD

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado No

Posicionamiento de mercado Oficina

Altavoces incorporados No

Cámara incorporada No

montaje VESA Si

Tipo HDF Full HD

Tipo de pantalla VA

Retroiluminación LED Si

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Brillo de la pantalla (típico) 250 cd / m²

Tiempo de respuesta 8 ms

Tipo de medición del tiempo de respuesta GTG (Gray to Gray)

Pantalla antirreflectante Si

Forma de la pantalla Plana

Formatos gráficos soportados 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024

(SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)

Formato de vídeo soportado 480p, 576p, 720p, 1080p

Razón de contraste (típica) 3000:1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1

Máxima velocidad de actualización 100 Hz

Ángulo de visión, horizontal 178°

Bisel frontal Negro

HDMI Si

Ángulo de visión, vertical 178°

Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores

Tiempo de respuesta (rápido) 5 ms

Versión HDMI 1.4

Color de pies Negro

Tamaño de píxel 0,2493 x 0,241 mm

Densidad del píxel 103 ppp

Cantidad de DisplayPorts 1

Versión de DisplayPort 1.2

Intervalo de escaneado horizontal 30 - 110 kHz

Intervalo de escaneado vertical 48 - 100 Hz

Tamaño visible, horizontal 47,9 cm

Tamaño visible, vertical 26 cm

Tamaño visible, diagonal 54,5 cm

Salida de auriculares No

HDCP Si

Dureza de la superficie 3H

HDCP versión 1.4

Stand incluido Si

Cables incluidos DisplayPort

Cobertura NTSC (típica) 72%

Guía de configuración rápida Si

Ancho del dispositivo (con soporte) 491,9 mm

Profundidad dispositivo (con soporte) 171 mm

Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm

Altura del dispositivo (con soporte) 376,9 mm

Longitud del cable DisplayPort 1,8 m

Gestión de cables Si

Peso (con soporte) 2,62 kg

Ranura para cable de seguridad Si

Ancho (sin base) 491,9 mm

Profundidad (sin base) 50,4 mm

Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington

Ajustes de altura No

Altura (sin base) 288,6 mm

Peso del paquete 3,99 kg

Peso (sin base) 2,29 kg

Ancho del marco (lateral) 6,6 mm

Ancho del marco (superior) 6,6 mm

Ancho del marco (inferior) 1,72 cm

Clase de eficiencia energética (SDR) D

Clase de eficiencia energética (HDR) No disponible

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 12 kWh

Ajuste de la inclinación Si

Ángulo de inclinación -5 - 21°

Consumo energético 11,9 W

Consumo de energía (inactivo)0,3 W
Exhibición en pantalla (OSD)Si
Consumo de energía (max)25 W
Conectar y usar (Plug and Play)Si
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Indicadores LEDSi
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz
Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C
Corriente de entrada0.7 A
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
Tipo de fuente de alimentaciónInterno
Altitud de funcionamiento0 - 5000 m
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G
Altitud no operativa0 - 12192 m
Tecnología ComfortView de DellSi
Certificados de sostenibilidadENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
No contieneArsénico, Mercurio, PVC/BFR
Tarjeta de garantíaSi
Total de huella de carbono (kg of CO2e)125
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)57,5
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)7,5
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)58,875
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)1,125
Versión de PAIAGaBi version 1, 2024
Certificados de conformidadRoHS
Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM)Si
Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 11, Si

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*