



Rf. MN5513339 P/N. 32MR50C-B

*LG 32MR50C-B pantalla para PC 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro*

*LG 32MR50C-B - Monitor LG*

*La pantalla con curvatura 1500R y formato 16:9 es ideal para trabajar desde casa o la oficina. Permite ver distintas ventanas y programas simultáneamente. Tecnología AMD FreeSync™ para disfrutar de toda la acción sin parpadeos. Diseño virtualmente sin bordes en 3 lados, para una experiencia de uso, más inmersiva y fluida en configuraciones lado a lado*

*Pantalla Curva Full HD de 32 pulgadas*

**Cuando ves colores más exactos, cambia la historia.\***

El panel VA de LG ofrece colores claros y auténticos. Cuenta con una reproducción de color mejorada y permite la visualización de la pantalla desde prácticamente cualquier ángulo. Reduce la fatiga ocular con las funciones Eye-Care™ AMD FreeSync™

**Imagen nítida y fluida**

Con la tecnología AMD FreeSync™, disfruta de toda la acción sin parpadeos. Experimenta un movimiento fluido y perfecto en los juegos rápidos y de alta resolución. Además, elimina la vibración y fragmentación de imagen. Estabilizador de Negros

**Tus enemigos no tendrán dónde esconderse**

El estabilizador de negros proporciona a los jugadores una visibilidad completa. Los jugadores podrán detectar y evitar a los francotiradores escondidos en las zonas más oscuras. Interfaz de usuario sencilla y fácil

Puedes personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con tan solo unos clicks del ratón. Trabaja más cómodamente

Su diseño de 3 lados prácticamente sin bordes te permite mayor inmersión y su peana se puede ajustar para cambiar la inclinación.

Especificaciones

## PANTALLA

Tamaño (pulgadas) 31.5" Tamaño (cm) 80cm Resolución 1920 x 1080

### Tipo de panel

VA Ratio de Aspecto 16:9 Tecnología Retroiluminación LED Tipo Retroiluminación Direct Retroiluminación (Matriz) Direct Tamaño de Pixel 0.3637 x 0.3637 mm Brillo (Mín.) 200 cd/m<sup>2</sup> Brillo (Típ.) 250 cd/m<sup>2</sup> Gamut de Color (Típ.) NTSC 72% (CIE 1931) Profundidad de Color (Nº de colores) 16.7M Color Bit 8bit (6bit+FRC) Ratio de Contraste (Mín.) 1800:1 Ratio de Contraste (Típ.) 3000:1

### Velocidad de Respuesta

5ms (GtG at Faster) Ángulo de Visión (RC&#8805;10) 178°(R/L), 178°(U/D) Tratamiento Superficial Anti-reflejos

### Curvo

Sí

### Curvatura

1500 RCUALIDADES/ATRIBUTOS Protección Antiparpadeo (Flicker Safe) Sí Modo Imagen Custom, Reader, Photo, Color Weakness, Cinema, Game Modo Lectura Sí Asistente de Color (Colour Weakness) Sí Super Resolution + Sí

### Tecnología AMD FreeSync&#8482;

FreeSync Tecnología Black Stabilizer (Estabilizador de Negros) Estabilizador de Negros Auto Input Switch Sí Smart Energy Saving Sí OSD Language 18 countries (English, Germanic, French, Spanish, Italian, Swedish, Finnish, Portuguese, Portuguese(brazil), Polish, Russian, Greek, Ukrainian, Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Korean, Hindi)

### S/W

OnScreen-Control Sí

## CONECTIVIDAD

D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) Sí (1ea) D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) (Frecuencia V) 56~75 Hz D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) (Resolución máx.) 1920 x 1080 at 60Hz HDMI Sí (x2) HDMI Version 1.4 HDMI (Versión HDCP) 1.4 HDMI (Frecuencia V) 56~100Hz HDMI (Valor Frecuencia con FreeSync) 48~100Hz

## SONIDO

Salida para Auriculares Sí (sólo Audio) 3 Pole

## ALIMENTACIÓN

Tipo de Alimentación Adaptador de Corriente Externo Entrada en CA (AC Input) 100~240V (50/60Hz) Consumo de Potencia (Típ.) 31W Consumo de Potencia (Modo Reposo) Menos de 0.5W Consumo de Potencia (DC Off) Menos de 0.3W

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/MECÁNICAS

Diseño sin Bordes 3-Side Virtually Borderless Design Color (Front Cabinet) Negro Mate Color (Middle Cabinet) Negro Mate Color (Back

Cover)Negro MateColor (Stand Body)Negro MateColor (Stand Base)Negro MateAjustes en la Posición del MonitorTiltInclinación (eje H)-3.5 ~ +21.5 °Montaje en Pared (VESA)100 x 100 mmPeana DesmontableSíDimensiones [con peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)708.2 x 512.4 x 233.4Dimensiones [sin peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)708.2 x 421.4 x 92.2Dimensiones [embalado] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)783 x 585 x 224Peso [con peana] (kg)6.2Peso [sin peana] (kg)5.14Peso [embalado] (kg)8.53Pallet Stuffing (20ft/40ft/40ft HC)TBD

#### **CUMPLIMIENTO DE STDS/CERTIFICACIONES**

TUV-TYPESÍCBSÍUL (cUL)SÍFCC-BSÍErPSÍCESÍVCCI (for Japan)SÍBSMI (for Taiwan)SÍKC (for Rep. of Korea)SÍ

#### **Otros (Standards)**

CEC,EAC,SIRC,MEPS

#### **ACCESORIOS**

Adaptador de CorrienteSÍAdaptador de Corriente (Color)NegroCable de AlimentaciónSegún PaísCable de Alimentación (Color/Longitud)Negro / 1.5mCable HDMISÍCable HDMI (Color/Longitud)Negro / 1.5m

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.