



Samsung G50F pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD OLED Negro

Ref.: MN5565445 P/N: LS27FG502SUXEN

Detalle del producto

- 68,6 cm (27") OLED OLED
- Quad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:9
- 180 Hz 0,03 ms 200 cd / m² 1000000:1
- NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- G 28 kWh 28 W

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)68,6 cm (27") OLED OLEDQuad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:9180 Hz 0,03 ms 200 cd / m² 1000000:1NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)G 28 kWh 28 W

Diagonal de la pantalla68,6 cm (27")

NVIDIA G-SYNCSi

Resolución de la pantalla2560 x 1440 Pixeles

AMD FreeSyncSi

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónOLED

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoNo

Posicionamiento de mercadoJuego

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosNo

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo de G-SYNC de NVIDIA G-SYNC Compatible

Tipo HDQuad HD

Tipo de FreeSync de AMDFreeSync

Tecnologías específicasBlack Equalizer, Crosshair

Tipo de pantallaOLED

Retroiluminación LEDNo

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si

Brillo de la pantalla (típico)200 cd / m²

Brillo de la pantalla (mín.)190 cd / m²

Tiempo de respuesta0,03 ms

Tipo de medición del tiempo de respuestaGTG (Gray to Gray)

Forma de la pantalla Plana
Prestaciones de juego Super Arena Gaming UX
Razón de contraste (típica) 1000000:1
Máxima velocidad de actualización 180 Hz
Ángulo de visión, horizontal 178°
HDMI Si
Ángulo de visión, vertical 178°
Número de colores de la pantalla 1 billones de colores
Número de puertos HDMI 1
Versión HDMI 2.0
Color de pies Negro
Cantidad de DisplayPorts 1
Versión de DisplayPort 1.2
Tamaño visible, horizontal 59 cm
Micrófono incorporado No
Tamaño visible, vertical 33,4 cm
Salida de auriculares Si
Diagonal de pantalla 68 cm
Alto Rango Dinámico (HDR) Si
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) High Dynamic Range 10 (HDR10)
HDCP Si
HDCP versión 2.2
Stand incluido Si
Cables incluidos DisplayPort, HDMI, Poder
Gama de colores 99%
Ancho del dispositivo (con soporte) 609,9 mm
Tipo de soporte Soporte sencillo
Profundidad dispositivo (con soporte) 234,5 mm
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm
Altura del dispositivo (con soporte) 463,8 mm
Peso (con soporte) 3,3 kg
Ranura para cable de seguridad Si
Ancho (sin base) 609,9 mm
Ancho del paquete 722 mm
Longitud del cable 1,5 m
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington
Profundidad (sin base) 57 mm
Profundidad del paquete 114 mm
Altura del paquete 414 mm
Altura (sin base) 359,3 mm
Ajustes de altura No
Peso del paquete 4,6 kg
Peso (sin base) 2,5 kg
Clase de eficiencia energética (SDR) G
Wifi No
Clase de eficiencia energética (HDR) G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 28 kWh
Ajuste de la inclinación Si
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas 72 kWh
Ángulo de inclinación -2 - 15°
Consumo energético 28 W
Ethernet No
Exhibición en pantalla (OSD) Si
Consumo de energía (inactivo) 0,5 W

Consumo de energía (max)78 W
Intervalo de temperatura operativa10 - 40 °C
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 80%
Tipo de fuente de alimentaciónExterno
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G
Formato de señal digitalNo compatible
Modo protector ocular (Eye Saver) de SamsungSi
Periodo de garantía2 año(s)
Auto source switch+Si
Eco Saving PlusSi
Tamaño de la imagenY
Temporizador de apagado Off Timer PlusSi
Punto de mira virtualSi

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*