



Samsung G53F pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro

Ref.: MN5565449 P/N: LS27FG530EUXEN

Detalle del producto

- 68,6 cm (27") LCD IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:9
- 200 Hz 300 cd / m² 1000:1
- AMD FreeSync
- E 21 kWh 21 W

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)68,6 cm (27") LCD IPSQuad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:9200 Hz 300 cd / m² 1000:1AMD FreeSyncE 21 kWh 21 W

Diagonal de la pantalla68,6 cm (27")

NVIDIA G-SYNCNo

Resolución de la pantalla2560 x 1440 Pixeles

AMD FreeSyncSi

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLCD

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoNo

Posicionamiento de mercadoJuego

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosNo

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo HDQuad HD

Tipo de FreeSync de AMDFreeSync Premium

Tecnologías específicasBlack Equalizer, Crosshair

Tipo de pantallaIPS

Retroiluminación LEDNo

Brillo de la pantalla (típico)300 cd / m²

Brillo de la pantalla (mín.)240 cd / m²

Tiempo de respuesta (MPRT)1 ms

Forma de la pantallaPlana

Prestaciones de juegoOptimizador de frecuencia de actualización, Super Arena Gaming UX

Razón de contraste (típica)1000:1

Nombre comercial de la relación de contraste dinámicoMega Contrast

Máxima velocidad de actualización200 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
HDMI Si
Ángulo de visión, vertical178°
Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores
Número de puertos HDMI2
Color de piesNegro
Cantidad de DisplayPorts1
Versión de DisplayPort1.4
Tamaño visible, horizontal59,7 cm
Micrófono incorporadoNo
Tamaño visible, vertical33,6 cm
Salida de auricularesSi
Diagonal de pantalla68 cm
Alto Rango Dinámico (HDR) Si
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)High Dynamic Range 10 (HDR10)
HDCP Si
HDCP versión2.2
Stand incluidoSi
Cables incluidosDisplayPort, Poder
Cobertura NTSC (típica)72%
Ancho del dispositivo (con soporte)613,2 mm
Tipo de soporteSoporte sencillo
Interfaz de panel de montaje75 x 75 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)217,4 mm
Altura del dispositivo (con soporte)463,1 mm
Peso (con soporte)3,9 kg
Ancho (sin base)613,2 mm
Ranura para cable de seguridadSi
Ancho del paquete707 mm
Longitud del cable1,5 m
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington
Profundidad del paquete162 mm
Profundidad (sin base)50,4 mm
Altura del paquete430 mm
Altura (sin base)364,5 mm
Ajustes de alturaNo
Peso del paquete5,7 kg
Peso (sin base)3,5 kg
Clase de eficiencia energética (SDR) E
Wifi No
Clase de eficiencia energética (HDR) G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas21 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas30 kWh
Ángulo de inclinación-2 - 20°
Consumo energético21 W
Exhibición en pantalla (OSD) Si
Ethernet No
Consumo de energía (inactivo)0,5 W
Consumo de energía (max)48 W
Intervalo de temperatura operativa10 - 40 °C
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 80%

Tipo de fuente de alimentaciónExterno

Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G

Formato de señal digitalNo compatible

Modo protector ocular (Eye Saver) de SamsungSi

Periodo de garantía2 año(s)

Auto source switch+Si

Eco Saving PlusSi

Temporizador de apagado Off Timer PlusSi

Punto de mira virtualSi

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*