



DELL Pro Plus P1425 pantalla para PC 35,6 cm (14") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA LCD Plata

Ref.: MN51273130 P/N: DELL-P1425

Detalle del producto

Aumenta tu productividad en cualquier lugar con este versátil monitor portátil de 35,56 cm (14").

- 35.6cm (14") WUXGA 1920 x 1200 Edge LED IPS
- 7ms, 16:10, 400cd/m², 1500:1
- USB

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

35.6cm (14") WUXGA 1920 x 1200 Edge LED IPS, 16:10, 400cd/m², 16.7M, 7ms, 178°/178°, 1500:1 Aumenta tu productividad en cualquier lugar con este versátil monitor portátil de 35,56 cm (14"). 35.6cm (14") WUXGA 1920 x 1200 Edge LED IPS 7ms, 16:10, 400cd/m², 1500:1 USB

Diagonal de la pantalla 35,6 cm (14")

NVIDIA G-SYNC No

Resolución de la pantalla 1920 x 1200 Pixeles

AMD FreeSync No

Relación de aspecto nativa 16:10

Tecnología de visualización LCD

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado Si

Color del producto Plata

Altavoces incorporados No

Cámara incorporada No

montaje VESA Si

Tipo HD WUXGA

Tipo de pantalla IPS

Retroiluminación LED Si

Tipo de retroiluminación Edge LED

Tipo de puerto USB de carga USB Tipo C

Brillo de la pantalla (típico) 400 cd / m²

Número de puertos ascendentes 2

Tiempo de respuesta 7 ms

Tipo de medición del tiempo de respuesta GTG (Gray to Gray)

Pantalla antirreflectante Si

Número de puertos ascendentes USB Tipo C2

Forma de la pantallaPlana

USB Type-C DisplayPort Alternate ModeSi

Formatos gráficos soportados640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+)

Formato de vídeo soportado480p, 576p, 720p, 1080p

Razón de contraste (típica)1500:1

Máxima velocidad de actualización60 Hz

Ángulo de visión, horizontal178°

Ángulo de visión, vertical178°

HDMI

Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores

Tamaño de píxel0,15708 x 0,15708 mm

Densidad del píxel162 ppp

Intervalo de escaneado horizontal30 - 118 kHz

Intervalo de escaneado vertical56 - 60 Hz

Tamaño visible, horizontal30,2 cm

Tamaño visible, vertical18,9 cm

Salida de auricularesNo

Diagonal de pantalla35,57 cm

Dureza de la superficie3H

HDCPSi

HDCP versión1.4

Stand incluidoSi

Gama de colores estándaresRGB

Cobertura sRGB (típica)100%

Ancho del dispositivo (con soporte)315,1 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)14,7 mm

Altura del dispositivo (con soporte)223,5 mm

Ranura para cable de seguridadNo

Ancho (sin base)315,1 mm

Profundidad (sin base)4,6 mm

Ajustes de alturaNo

Altura (sin base)223,5 mm

Peso del paquete1,24 kg

Peso (sin base)570 g

Ancho del marco (lateral)5,95 mm

Ancho del marco (superior)1,36 cm

Ancho del marco (inferior)2,14 cm

Clase de eficiencia energética (SDR)B

Clase de eficiencia energética (HDR)No disponible

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas5 kWh

Ajuste de la inclinaciónSi

Ángulo de inclinación10 - 90°

Consumo energético5,4 W

Consumo de energía (inactivo)0,3 W

Exhibición en pantalla (OSD)Si

Consumo de energía (max)7 W

Consumo de energía (apagado)0,3 W

Conectar y usar (Plug and Play)Si

Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Tipo de fuente de alimentación Externo
Altitud de funcionamiento 0 - 5000 m
Altitud no operativa 0 - 12192 m
Escala de eficiencia energética De la A a la G
Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR
No contiene Arsénico, Mercurio, PVC/BFR
Certificados de conformidad RoHS
Total de huella de carbono (kg of CO₂e) 71,5
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO₂e) 40,5405
Emisiones de carbono, logística (kg de CO₂e) 2,3595
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO₂e) 27,456
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO₂e) 1,144
Versión de PAIAGaBi version 1, 2024
Cantidad de puertos USB 2
Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 11
Sistema operativo MAC soportado Si
Software de reproducción de unidad óptica Portable monitor

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*