

GIGABYTE GS27F2 27" Monitor de Juego FHD - 1920 x 1080, 240Hz, 1ms, 300 cd/m², FreeSync, HDR Ready, HDMI 2.0, Displayport 1.4

Ref.: MN55154459 P/N: 20VM0-GS27F2BT-1EKR



Detalle del producto

Con la pantalla FHD, una tasa de refresco de 240Hz y un tiempo de respuesta de 1ms, el GIGABYTE GS27F2 te sumerge en los detalles del juego. Con un 115% de color sRGB, una profundidad de color de 8 bits y AMD FreeSync, ofrece una experiencia de visualización sin parpadeos sin forzar la vista, y ofrece una combinación atractiva de calidad y asequibilidad.

- Panel IPS SuperSpeed de 27 pulgadas con resolución FHD
- Tasa de refresco de 240Hz, tiempo de respuesta de 1ms
- Saturación de color: 115% sRGB
- Diseño ergonómico: Ajustes de inclinación
- Soporta AMD FreeSync, HDR Listo

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

GS27F2 27" Monitor de Juego FHD - 1920 x 1080, 240Hz, 1ms, 300 cd/m², FreeSync, HDR Ready, HDMI 2.0, Displayport 1.4
Con la pantalla FHD, una tasa de refresco de 240Hz y un tiempo de respuesta de 1ms, el GIGABYTE GS27F2 te sumerge en los detalles del juego. Con un 115% de color sRGB, una profundidad de color de 8 bits y AMD FreeSync, ofrece una experiencia de visualización sin parpadeos sin forzar la vista, y ofrece una combinación atractiva de calidad y asequibilidad.
Panel IPS SuperSpeed de 27 pulgadas con resolución FHD
Tasa de refresco de 240Hz, tiempo de respuesta de 1ms
Saturación de color: 115% sRGB
Diseño ergonómico: Ajustes de inclinación
Soporta AMD FreeSync, HDR Listo

Diagonal de la pantalla 68,6 cm (27")

NVIDIA G-SYNC No

Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles

AMD FreeSync Si

Relación de aspecto nativa 16:9

Tecnología de visualización LCD

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado No

Posicionamiento de mercado Juego

Color del producto Negro

Altavoces incorporados No

Cámara incorporada No

montaje VESA Si

Tipo HD Full HD

Tipo de FreeSync de AMD FreeSync

Tecnologías específicasBlack Equalizer, Crosshair
Tipo de pantallaSS-IPS
Tipo de retroiluminaciónEdge LED
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)Si
Brillo de la pantalla (típico)300 cd / m²
Tiempo de respuesta (MPRT)1 ms
Pantalla antirreflectanteSi
Forma de la pantallaPlana
Relación de aspecto16:9
Razón de contraste (típica)1000:1
Máxima velocidad de actualización240 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
HDMI
Ángulo de visión, vertical178°
Número de puertos HDMI2
Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores
Versión HDMI2.0
Color de piesNegro
Tamaño de píxel0,3108 x 0,3108 mm
Cantidad de DisplayPorts1
Versión de DisplayPort1.4
Tamaño visible, horizontal59,7 cm
Tamaño visible, vertical33,6 cm
Salida de auricularesSi
Salidas para auriculares1
Alto Rango Dinámico (HDR)Si
Stand incluidoSi
Gama de colores estándaresRGB
Gama de colores115%
Cables incluidosDisplayPort, Poder
Ancho del dispositivo (con soporte)613,7 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)205,3 mm
Altura del dispositivo (con soporte)440 mm
Peso (con soporte)4,57 kg
Ancho (sin base)613,7 mm
Ancho del paquete740 mm
Ranura para cable de seguridadSi
Profundidad (sin base)55,6 mm
Profundidad del paquete500 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington
Altura (sin base)369,6 mm
Altura del paquete156 mm
Ajustes de alturaNo
Peso (sin base)4,17 kg
Peso del paquete7,41 kg
Tipo de embalajeCaja
EjeNo
Clase de eficiencia energética (SDR)D
GiratorioNo
Clase de eficiencia energética (HDR)G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas16 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas36 kWh

Ángulo de inclinación-5 - 20°

Consumo energético20 W

Consumo de energía (inactivo)0,5 W

Exhibición en pantalla (OSD)Si

Consumo de energía (promedio)0,3 W

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Tipo de fuente de alimentaciónInterno

Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G

Periodo de garantía3 año(s)

Cantidad por caja de envío1 pieza(s)

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*