

GIGABYTE GS27Q X Monitor gaming 27" QHD - 2560 x 1440, 240Hz, 1ms, 300 cd/m², FreeSync Premium Pro, HDR Ready, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4

Ref.: MN55154460 P/N: 20VM0-GS27QXBI-2EKR



Detalle del producto

El GIGABYTE GS27Q X cuenta con un QHD de 27 pulgadas con una frecuencia de actualización de 240 Hz, un tiempo de respuesta de 1 ms y 110 % sRGB, lo que te ofrece una experiencia de juego fluida y una calidad de visualización detallada. Disfruta de un rendimiento exclusivo sin necesidad de extravagancias.

- Panel SS IPS de 27 pulgadas con resolución QHD
- Frecuencia de actualización de 240 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms
- Saturación de color: 110 % sRGB
- Diseño ergonómico: ajustes de inclinación
- Compatible con AMD FreeSync Premium, listo para HDR

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)

GS27Q X Monitor gaming 27" QHD - 2560 x 1440, 240Hz, 1ms, 300 cd/m², FreeSync Premium Pro, HDR Ready, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4El GIGABYTE GS27Q X cuenta con un QHD de 27 pulgadas con una frecuencia de actualización de 240 Hz, un tiempo de respuesta de 1 ms y 110 % sRGB, lo que te ofrece una experiencia de juego fluida y una calidad de visualización detallada. Disfruta de un rendimiento exclusivo sin necesidad de extravagancias.Panel SS IPS de 27 pulgadas con resolución QHDFrecuencia de actualización de 240 Hz, tiempo de respuesta de 1 msSaturación de color: 110 % sRGBDiseño ergonómico: ajustes de inclinaciónCompatible con AMD FreeSync Premium, listo para HDR

Diagonal de la pantalla68,6 cm (27")

NVIDIA G-SYCNNo

Resolución de la pantalla2560 x 1440 Pixeles

AMD FreeSyncSi

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoNo

Posicionamiento de mercadoJuego

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosNo

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo HDQuad HD

Tipo de FreeSync de AMDFreeSync Premium

Tecnologías específicasBlack Equalizer, Crosshair

Tipo de pantallaSS-IPSi
Retroiluminación LEDSi
Tipo de retroiluminaciónEdge LED
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si
Brillo de la pantalla (típico)300 cd / m²
Tiempo de respuesta1 ms
Tiempo de respuesta (MPRT)1 ms
Superficie de la pantallaAntideslumbrante
Pantalla antirreflectanteSi
Forma de la pantallaPlana
Razón de contraste (típica)1000:1
Máxima velocidad de actualización240 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
Ángulo de visión, vertical178°
HDMI
Número de colores de la pantalla1,07 billones de colores
Número de puertos HDMI2
Versión HDMI2.0
Tamaño de píxel0,2331 x 0,2331 mm
Color de piesNegro
Cantidad de DisplayPorts1
Versión de DisplayPort1.4
Tamaño visible, horizontal59,7 cm
Tamaño visible, vertical33,6 cm
Salida de auricularesSi
Salidas para auriculares1
Alto Rango Dinámico (HDR)Si
Stand incluidoSi
Gama de colores estándaresRGB
Gama de colores110%
Cables incluidosDisplayPort, Poder
Guía de configuración rápidaSi
Ancho del dispositivo (con soporte)619 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)172 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Altura del dispositivo (con soporte)447 mm
Peso (con soporte)5,7 kg
Ancho (sin base)619 mm
Ranura para cable de seguridadSi
Ancho del paquete740 mm
Profundidad del paquete500 mm
Profundidad (sin base)50,2 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington
Altura del paquete156 mm
Ajustes de alturaNo
Altura (sin base)365,5 mm
Peso del paquete7,7 kg
Peso (sin base)4,7 kg
Tipo de embalajeCaja
EjeNo
GiratorioNo
Clase de eficiencia energética (SDR)F
Clase de eficiencia energética (HDR)G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas26 kWh

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas50 kWh

Ángulo de inclinación-5 - 20°

Consumo energético34 W

Imagen en imagenSi

Consumo de energía (inactivo)0,5 W

Exhibición en pantalla (OSD)Si

Consumo de energía (promedio)0,3 W

Consumo de energía (apagado)0,3 W

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G

Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)Si

Periodo de garantía3 año(s)

Cantidad por caja de envío1 pieza(s)

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*