



Rf. ASU-ROU RT-AX52 Pro G08T0-MO3H10

*Router Inalámbrico Asus RT-AX52 Pro/ WiFi 6/
3000Mbps/ 2.4GHz 5GHz/ 4 Antenas/ WiFi
802.11ax/ac/n/a/ - n/b/g*

ASUS RT-AX52 Pro (AX3000) Router WiFi 6 de doble banda, ampliable con Instant Guard, control parental programable, VPN integrada, compatible con AiMesh

Nuevo estándar WiFi

Compatible con el estándar WiFi 802.11ax para una mejor eficiencia y rendimiento. Velocidad WiFi ultrarrápida

El RT-AX52 Pro admite 1024-QAM para conexiones inalámbricas notablemente más rápidas. Velocidad total de red de hasta 3000 Mbps: 574 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 2402 Mbps en la de 5 GHz. Aumenta la capacidad y eficiencia

Compatible con MU-MIMO y la técnica OFDMA para asignar eficientemente los canales, comunicándose con múltiples dispositivos simultáneamente. Red fácilmente ampliable

Disfruta de itinerancia sin interrupciones y funciones avanzadas al añadir cualquier router compatible con AiMesh. Diseñado para hogares inteligentes

WiFi 6 (802.11ax) está diseñado para manejar múltiples dispositivos, ofreciendo hasta 4 veces más capacidad y eficiencia en red. Mayor alcance WiFi

WiFi 6 proporciona mayor alcance de señal y mejor cobertura, hasta un 80% más lejos. WiFi más rápido y fluido

Con una velocidad total de 3000 Mbps, el RT-AX52 Pro es 2,5 veces más rápido que los routers WiFi 5 2x2 de doble banda. BSS Coloring para mayor eficiencia

Identifica sus propios datos con una etiqueta de color única, ignorando señales de redes vecinas y transmitiendo sin esperar. Esto reduce los tiempos de espera y mejora la eficiencia general de la red. Seguridad WPA3 de última generación

Mejora la protección en redes personales, simplifica la autenticación y refuerza la criptografía para datos sensibles. Red inalámbrica escalable

¿Necesitas más cobertura o nuevas funciones? Solo tienes que añadir otro router compatible a tu red AiMesh. Control sencillo

Descarga la app ASUS Router para configurar y personalizar funciones con iconos gráficos e instrucciones claras. Especificaciones

Modelo:

RT-AX52 Pro

Estándares de red:

IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, WiFi 4 (802.11n), WiFi 5 (802.11ac), WiFi 6 (802.11ax), IPv4, IPv6

Segmento del producto:

AX3000: 2402 Mbps + 574 Mbps

Velocidad de datos WiFi:

802.11a hasta 54 Mbps, 802.11b hasta 11 Mbps, 802.11g hasta 54 Mbps, WiFi 4 hasta 300 Mbps, WiFi 5 hasta 867 Mbps, WiFi 6 hasta 574 Mbps (2.4GHz), hasta 2402 Mbps (5GHz)

Antenas:

4 externas

Transmisión/Recepción:

2x2 en 2.4GHz y 5GHz

Procesador:

Doble núcleo a 1.3 GHz

Memoria:

128 MB Flash, 256 MB RAM

Mejoras de velocidad:

OFDMA, beamforming estándar y universal, 1024-QAM, anchos de 20/40/80/160 MHz

Frecuencias de operación:

2.4GHz / 5GHz

Modos de operación:

Punto de acceso, nodo AiMesh, repetidor, router

Puertos:

1 WAN Gigabit RJ45, 3 LAN Gigabit RJ45

Botones:

WPS, reset, encendido

Indicadores LED:

Alimentación, WAN, LAN x3, 2.4G, 5G, WPS

Alimentación:

Entrada 110-240V (50/60Hz), salida 12V 1A

Contenido del paquete:

RT-AX52 Pro, cable RJ45, adaptador, guía rápida, tarjeta de garantía

Peso:

298 g

Dimensiones:

192 x 126,3 x 47,5 mm

AiMesh:

Compatible como router principal y nodo

Control parental:

Bloqueo de sitios y apps, programación personalizada

Red de invitados:

Permite acceso a Internet sin acceso a red local

Seguridad:

WPA/WPA2/WPA3-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPS, SSH, cortafuegos, VPN

VPN:

Clie

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.