



Rf. ASU-M PA278QVPA. 90LM05L1-B03370

## *Monitor Profesional Asus ProArt Display PA278QV 27"/ WQHD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro*

*Monitor profesional ASUS ProArt Display PA278QV - 27 pulgadas, IPS, WQHD (2560 x 1440), 100% sRGB, 100% Rec. 709, precisión de color  $\Delta E < 2$ , verificado por Calman, preajuste ProArt, paleta ProArt, soporte ergonómico*

*Monitor IPS WQHD (2560x 1440) de 27 pulgadas con diseño sin marco.*

*Color internacional estándar 100% sRGB y 100% Rec. 709 amplia gama de colores.*

*Verificación Calman con calibrado de fábrica para una excelente precisión de color Delta E < 2.*

*ProArt Preset y ProArt Palette exclusivos de ASUS proporcionan numerosos parámetros de color ajustables.*

*Frecuencia de actualización de 75Hz y tecnología Adaptive-Sync (48 ~ 75Hz) para contenido animado con acción rápida y elimina el desgarro de pantalla*

*Amplia conectividad para una máxima flexibilidad, que incluye Mini DisplayPort, DisplayPort, HDMI, dual-link DVI-D, entrada de audio y conector para audífonos, además de cuatro puertos USB 3.0.*

*Base ergonómica con ajustes de inclinación, giro, pivote y altura para una experiencia de visualización cómoda, además de montaje en pared VESA. ProArt Display PA278QV*

*ProArt Display PA278QV es un monitor de 27 pulgadas diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos, desde la edición de fotos y videos hasta el diseño gráfico. ProArt Display PA278QV viene calibrado de fábrica y verificado por Calman para ofrecer una excelente precisión de color ( $\Delta E < 2$ ). También proporciona 100% sRGB / 100% Rec. Estándar de la industria. 709 cobertura de espacio de color. Con características exclusivas de ASUS, como ProArt Preset y ProArt Palette con ajustes de color, nivel de negro y brillo de seis ejes, PA278QV hace que sea fácil lograr el aspecto exacto que desea de forma rápida, fácil y precisa. Alta fidelidad de color para tonos verdaderamente expresivos.*

*Disfruta de tonos puros y expresivos gracias a una reproducción de color precisa y fiel a la realidad. Las pantallas ProArt alcanzan  $\Delta E < 2$ , por lo que sus imágenes se reproducen con precisión en la pantalla, lo que le permite ver exactamente cómo se verá su trabajo cuando haya terminado. Color verdadero, directo de la caja*

*Los profesionales del color confían en pantallas con precisión de color para garantizar que sus creaciones se vean exactamente como se esperaba. ProArt Display PA278QV viene calibrado de fábrica y verificado por Calman para garantizar una precisión de color líder en la industria. Cada pantalla ProArt se somete a pruebas rigurosas y meticulosas para garantizar una gradación de color*

más suave. Consumidor de profesionales, tiene la seguridad de una visualización precisa del color y experiencias de creación de contenido. Ajuste rápido de la gama de colores

El Preset ProArt exclusivo de ASUS proporciona múltiples modos para un ajuste rápido de la gama de colores. Ya sea que esté calificando el color, editando videos o manipulando fotos, puede cambiar y adaptar sus necesidades fácilmente. Experiencia de edición personalizada

La paleta ProArt de ASUS le permite personalizar su pantalla a través de una amplia gama de parámetros, incluidos el tono de color, la temperatura y los ajustes de gamma, a los que se accede fácilmente a través de menús intuitivos en pantalla. También hay controles deslizantes de escala de grises de dos puntos para los seis colores, que proporcionan una mayor flexibilidad de ajuste de color que muchos monitores de la competencia. ProArt Palette le permite producir de manera rápida y consistente, y le facilita mantener su gestión del color bajo control. Gran Conectividad

ProArt Display PA278QV ofrece una gran conectividad con DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, DVI-D y puertos HDMI (v 1.4) y un concentrador USB incorporado, por lo que es fácil conectarlo a una amplia variedad de dispositivos y disfrutar de velocidades de transferencia ultrarrápidas con almacenamiento externo: satisface todas las demandas de creación de contenido. Vista previa de obras de arte en tamaño real

Ahorre tiempo y trabaje de manera más inteligente con ASUS QuickFit Virtual Scale. Esta característica inteligente superpone una cuadrícula en la pantalla que permite alinear y obtener una vista previa de los documentos en su tamaño real antes de la impresión. Tecnología ASUS Ultra-Low Blue Light

La exclusiva tecnología ASUS Ultra-Low Blue Light lo protege de las emisiones de luz azul que pueden ser perjudiciales para su visión. Ofrece cuatro configuraciones de filtro de luz azul a las que se puede acceder fácilmente a través del menú en pantalla a través de la tecla de acceso rápido. Tecnología ASUS Flicker-Free

La tecnología ASUS Flicker-Free proporciona una experiencia de visualización y un entorno de trabajo más cómodos al reducir el parpadeo en pantalla para minimizar la fatiga visual, los dolores de cabeza y la fatiga ocular cuando pasas largas horas frente a la pantalla. Comodidad versátil con diseño de soporte ergonómico.

Con un soporte de diseño ergonómico con ajustes de inclinación, giro, pivote y altura, las pantallas ProArt proporcionan experiencias cómodas de visualización y uso. La capacidad de girar la pantalla 90 grados en sentido horario o antihorario para usar en modo vertical resulta útil cuando se trabaja con documentos largos, codificación o navegación en sitios web. Además, el soporte de liberación rápida facilita la fijación de la pantalla a través del soporte de pared VESA integrado, sin tornillos, ¡así que se hace en segundos! Asus ProArt Display PA278QV (27" WQHD IPS)

El Asus ProArt Display PA278QV es un monitor profesional de 27" con panel IPS de 16:9 y resolución WQHD (2560x1440). Calibrado de fábrica y verificado por Calman (E Motivos para comprarlo Alta precisión de color: calibrado en fábrica, E

**Modelo:**

PA278QV (90LM05L1-B03370)

**Pantalla:**

27", IPS, WQHD 2560x1440, antirreflejos, 16:9

**Brillo:**

350 cd/m<sup>2</sup>

**Contraste típico:**

1000:1; dinámico SmartContrast hasta 100 000 000:1

**Ángulos de visión (H/V):**

178° / 178°

**Tiempo de respuesta:**

5 ms (GtG)

**Frecuencia de refresco:**

75 Hz; compatible con Adaptive-Sync

**Colores:**

10-bit FRC (~1.07 mil millones), 100 % sRGB, 100 % Rec.709

**Precisión de color:**

ΔE

**Funciones ProArt:**

Preset (sRGB, Rec.709, Scenery, etc.), Palette (ajuste de color de 6 ejes), QuickFit, Chroma Tune, ajuste gamma

**Protección visual:**

Flicker-Free, Low Blue Light

**Conectividad:**

DisplayPort 1.2, Mini-DP, HDMI 1.4, Dual-Link DVI, USB-A x4, jack de auriculares, audio in

**Audio:**

Altavoces integrados (2 x 2 W)

**Consumo:**

12.5 W típico; ahorro

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.