

Rf.

P/N.



Monitor QHD ViewFinity S6 S60UD de 24' Espacio de trabajo ampliado y detalles realistas con resolución QHD Puerto USB tipo C para alimentación, transferencia de datos y señales de imagen entre dispositivos Instalación rápida y sencilla del soporte sin tornillos ni herramientas. Disfrute de una excelente imagen y rendimiento.

Resolución QHD con frecuencia de actualización de 100 Hz

La perfección visual que exigen los profesionales. La resolución QHD (2560 x 1440) y una frecuencia de actualización de 100 Hz trabajan juntas para resaltar los detalles ocultos a través de una mayor densidad de píxeles, al tiempo que reducen el retraso y el desenfoque de movimiento. Sumérjase en patrones intrincados, diagramas complejos y contenido de video dinámico con un flujo de trabajo más fluido. Mayor realismo gracias a más color.

1.07 mil millones de colores con HDR10

Vea un espectro más amplio de colores para una precisión y detalles asombrosos. HDR10 ofrece tonos casi ilimitados y una reproducción de colores muy realista, con tonos oscuros más oscuros y tonos claros más brillantes. Cada pieza de contenido es un placer para la vista y puede experimentarse exactamente como fue concebida. Conéctese y personalice según sea necesario

Compatibilidad con USB-C, LAN y conexión en cadena

Conecta todo y haz que tu espacio de trabajo sea aún mejor. Un puerto USB-C permite la carga de 90 W de la computadora y la transferencia simultánea de datos e imágenes, mientras que un puerto LAN integrado ofrece una conveniente conectividad Ethernet

para computadoras portátiles. Además, puedes crear un espacio de trabajo ampliado conectando en cadena dos monitores. Conéctese y personalice según sea necesario

Conmutador KVM incorporado

Un conmutador KVM incorporado le brinda la posibilidad de conectar y controlar dos dispositivos en su pantalla simultáneamente, utilizando solo un teclado y un mouse. Tú eliges: pantalla dividida, imagen en imagen o imagen junto a imagen: todo es posible. Sea más eficiente y evite las molestias de tener varios dispositivos con un cambio de entrada sencillo y una multitarea fluida. Soporte para fácil instalación

Los soportes lisos y fáciles de instalar crean fácilmente una superficie de trabajo ideal sin necesidad de herramientas ni tornillos. Cuando llegue el momento de cambiar algo, simplemente presione un botón y disfrute de la comodidad flexible. Imagen con mayor versatilidad

Diseño ergonómico

Una pantalla que se puede ajustar en altura y ángulo le brinda el mejor ángulo y la máxima facilidad de uso. Ahora también puedes girar la pantalla 90 grados: perfecto para ver documentos más largos con menos desplazamiento. Práctica responsable

Diseño bien pensado

Las pantallas Samsung ViewFinity 2024* contienen al menos un 14 %** de plástico reciclado. Además, no utilizamos ningún spray químico sobre el plástico del monitor y utilizamos pegamento en lugar de grapas en las uniones del embalaje, lo que los hace reciclables. Motivos para comprarlo Resolución QHD (2560x1440) combinada con 100Hz ofrece imágenes nítidas y suaves Conector USB-C con potencia de hasta 90W, LAN integrado y Daisy Chain para un escritorio limpio y eficiente Conmutador KVM integrado y modos multitarea (PiP/PbP) para trabajar con varios equipos simultáneamente Certificación TUV Intelligent Eye Care: Eye Saver Mode y Flicker-Free reducen la fatiga visual Soporte fácil de usar con ajuste de altura, inclinación, giro, pivote, y un diseño con al menos 14% de plástico reciclado

Especificaciones Técnicas

Pantalla:

24" (61cm), panel IPS, formato 16:9

Resolución:

QHD (2560 x 1440)

Frecuencia de actualización:

hasta 100Hz

Tiempo de respuesta:

5ms

Brillo típico:

350cd/m²

Contraste estático:

1000:1

Ángulo de visión:

178° horizontal / 178° vertical

Colores:

1,07 mil millones; cobertura sRGB ~99%

HDR:

HDR10 compatible

Conectividad:

1x HDMI, 2x DisplayPort, 1x USB-C (PD 90W), 3x USB-A 3.0, USB-B upstream, jack auriculares, LAN (RJ45)

Funciones adicionales:

KVM integrado, PiP/PbP, Off Timer Plus, Modo Eye Saver, Flicker-Free, Auto Source Switch+, Mega Dynamic Contrast

Ergonomía:

Ajuste de altura (~120mm), inclinación (2° a +25°), giro ±60°, pivote ±92°, montaje VESA 100x100mm

Consumo energético:

típico 21W; HDR modo activa: 31kWh/1000 h; standby 0.5W; apagado 0.3W

Clase energética:

SDR F; HDR G

Materiales sostenibles:

14% de plástico reciclado, packaging reciclable

Certificaciones:

TCO Certified Displays 9; TÜV Rheinland Intelligent Eye Care

Dimensiones con soporte:

540.7x220x535.9mm; sin soporte:

540.7x41.7x327.2mm

Peso:

5.4kg con soporte; 2.9kg sin soporte

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.