

## Multifunción HP Envy Inspire 7220e WiFi/ Dúplex/ Blanca

Ref.: HP-MULT ENVY INSP 7220E P/N: 242P6B



### Detalle del producto

Trabaje, aprenda y cree con la impresora que imprime todo para que pueda abordar cualquier cosa, desde fotografías de alta calidad hasta documentos. Elija HP+ y obtenga el sistema de impresión inteligente que lo mantiene conectado y listo para imprimir desde prácticamente cualquier lugar

Creado para equilibrarlo todo

Experimente una impresora doméstica verdaderamente polivalente. Con la impresión automática a doble cara y una bandeja de fotos integrada, usted y su familia pueden crear fotos y documentos sorprendentes siempre que los necesiten, desde cualquier dispositivo, de forma rápida y sencilla con la aplicación HP SmartRecuerdos hechos modernos

Haz que tus fotos cobren vida con una calidad vibrante y fiel a la del teléfono, personalízalos con impresión a dos caras de 10x15 cm (4x6") e imprima en una variedad de tamaños tradicionales y modernos, incluidos cuadrados y panorámicos, todo a través de la mejor aplicación HP Smart de su clase. Nunca te quedes sin tinta con Instant Ink

Nunca te quedes sin y ahorra hasta un 70 % con Instant Ink. HP+: Ha llegado la impresión inteligente

HP+, el sistema de impresión inteligente que piensa en el futuro para que su impresora esté lista cuando usted lo esté, más segura y productiva que nunca.

Información importante sobre HP +

**Esta impresora HP+ requiere para su funcionamiento una cuenta HP, conexión a Internet y el uso de Tinta o Tóner Original HP durante la vida útil de la impresora. Una vez activado, HP+ se integra en el dispositivo y requerirá el uso de Tinta o Tóner Original HP durante la vida útil de la impresora**

Los clientes HP disponen de opciones a la hora de adquirir impresoras HP. Existen funcionalidades equivalentes en impresoras HP disponibles sin HP+. Para adquirir impresoras HP LaserJet sin HP+, puedes adquirir la versión estándar de la impresora. Para obtener más información, visita [www.hp.com/standard](http://www.hp.com/standard). En impresoras HP Inkjet, un cliente puede optar por omitir la activación de HP+ durante la configuración de la impresora. Al omitir la activación de HP+ durante la configuración, el cliente no podrá acceder a las ventajas de HP+.

Las impresoras HP+ requieren el uso de tinta o tóner Original HP para funcionar incluso después de expirar la prueba de Instant Ink.

## ESPECIFICACIONES

### Funciones

Imprimir, Escanear, Copiar, FotoVelocidad de impresión en negro (ISO)Hasta 15ppmÂ Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)Hasta 22ppmVelocidad de impresión en negro (borrador, A4)Hasta 22ppmÂ Velocidad de impresión en negro (ISO, carta)Hasta 15ppmÂ Velocidad de impresión en negro (ISO, A4)Hasta 15ppmÂ Velocidad de impresión en color (ISO)Hasta 10ppmÂ Velocidad de impresión en color (borrador, carta)Hasta 20ppmÂ Velocidad de impresión en color (borrador, A4)Hasta 20ppmÂ Velocidad de impresión en color (ISO)Hasta 10ppmÂ Velocidad de impresión en color (ISO)Hasta 10ppmÂ Velocidad de impresión en color (borrador, foto 4x6)Tan rápido como 40 segundosÂ Velocidad de impresión en color (borrador, foto 10x15)Tan rápido como 40 segundosÂ Salida de la primera página en negro (carta, lista)Tan rápido como 16 segundosÂ Salida de la primera página en negro (A4, listo)Tan rápido como 16 segundosÂ Salida de la primera página a color (carta, listo)Tan rápido como 18 segundosÂ Salida de la primera página a color (A4, listo)Tan rápido como 18 segundosÂ Impresión a doble caraAutomáticoCiclo de trabajo (mensual, carta)Hasta 1000 páginas Hasta 1000 páginas (El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas por mes de salida con imágenes. Este valor proporciona una comparación de la robustez del producto en relación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y MFP para satisfacer las demandas de individuos o grupos conectados).Ciclo de trabajo (mensual, A4)Hasta 1000 páginas (El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas por mes de salida con imágenes. Este valor proporciona una comparación de la robustez del producto en relación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y MFP para satisfacer las demandas de individuos o grupos conectados).Volumen de páginas mensual recomendado300 a 400 (HP recomienda que la cantidad de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo, según factores que incluyen el reemplazo de consumibles)Calidad de impresión en negro (óptima)Hasta 1200 x 1200 ppp renderizadosColor de calidad de impresión (mejor)Color optimizado de hasta 4800 x 1200 ppp (al imprimir desde una computadora y 1200 ppp de entrada)Idiomas de impresiónInterfaz gráfica de usuario HP PCL 3Tecnología de impresiónInyección de tinta térmica HP

### Conectividad, estándar

1 cliente USB 2.0; 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, banda dual Wi-Fi 2.4/5GhzCapacidad de impresión móvilAirPrint de Apple; Servicio de impresión Mopria; Sistema operativo Chrome; Aplicación inteligente HPÂ Capacidades de redDoble banda (2,4/5 GHz) inalámbrica 802.11a/b/g/n/acCapacidad inalámbricaSí, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac de doble banda integrado con recuperación automáticaTecnologías inalámbricas802.11a/b/g/n/acRequisitos mínimos del sistema para MacintoshmacOS High Sierra v10.13 (o posterior); 1,5 GB de espacio disponible; acceso a InternetRequerimientos mínimos del sistemaProcesador Intel Pentium II, Celeron o 233 MHz o mejor; 2 GB de espacio disponible en disco duro; Conexión a Internet; navegador webFunciones estándar de envío digitalEscanear a PC

### Monitor

Gráficos en color de pantalla táctil capacitiva de 6,75 cm (2,65 pulgadas)

### Velocidad del procesador

800 MHzMemoria máximaDDR3 de 256 MBMemoriaDDR3 de 256 MB (La memoria no es actualizable)Compatibilidad con tarjetas de memoriaNo soportadoAlmacenamiento internoNo

### Sistemas operativos compatibles

ventanas 11; ventanas 10; ventanas 7; macOS 10.13 Alta Sierra; Sistema operativo Chrome(Windows 8 y 8.1 no son compatibles)Entrada de manejo de papel, estándarBandeja de entrada de 125 hojas, bandeja fotográfica de 15 hojasSalida de manejo de papel, estándarbandeja de salida de 60 hojasManejo de salida terminadoalimentado por hojas

### Tipos de medios

Papel normal; papeles fotográficos HP; folleto HP mate o papel profesional; papel de presentación mate HP; folleto HP brillante o papel profesional; otros papeles fotográficos para inyección de tinta; otros papeles mate para inyección de tinta; Otros papeles brillantes para inyección de tinta, papel normal, ligero/reciclado

### Tamaños de medios admitidos

Bandeja principal: A4, A5, A6, B5(ISO), B5(JIS), 10 x 15 cm, 10 x 30 cm, 2L, Hagaki, Ofuku Hagaki, Sobre (A2, C5, C6, DL, #10, Chou #3); Bandeja de fotos: 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cmTamaños de medios, personalizadosBandeja principal: 97,79 x 215 a 127 x 309 mm; Bandeja de fotos: no hay tamaños de medios personalizadosImpresión sin bordesSí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 216 x 297 mm)Peso del soporte, recomendado70 a 90 g/m²Â Formato de archivo compatiblePDF; TIF; JPGFormato de archivo de escaneoJPG, BMP, TIFF, PDF, PNGÂ Resolución de escaneo mejoradaHasta 1200 pppResolución de escaneo, ópticaHasta 1200 pppTamaño de escaneo, máximo215,9 x 297 mm

### Tecnología de escaneo

Sensor de imagen de contacto (CIS)Velocidad de copia en negro (máximo, A4)Hasta 22 cpmÂ Velocidad de copia en negro (borrador, carta)Hasta 22 cpmÂ Velocidad de copia en negro (ISO)Hasta 13 cpmÂ Velocidad de copia color (ISO)Hasta 6 cpmÂ Velocidad de copia color (borrador, carta)Hasta 15 cpmÂ Velocidad de copia en color (máximo, A4)Hasta 15 cpmÂ Resolución

de copia (texto negro)Hasta 600 pppResolución de copia (texto y gráficos en color)Hasta 600 x 600 ppp

### **Resolución de copia (gráficos en negro)**

Hasta 600 pppCopias, máximoHasta 50 copiasCopiar ajustes de reducción/ampliación25 a 400%Configuración de la copiadoraNúmero de copias; dos caras; más claro/más oscuro; Copia de DNI; cambiar el tamaño; Calidad; Tamaño de papel; Tipo de papel; Cotejar; Cambio de margen; Cultivo; Copiar vista previa; MejorasEl consumo de energíaHasta 14 vatios (impresión), 4,9 W (lista), 1,05 W (suspensión), 0,05 vatios (apagado manual) [ 5 ]

### **Energía**

Fuente de alimentación de CA/CC de modo dual interna de 2 hilos (Clase 2). 100-240 V CA, 50/60 Hz, entrada de 0,7 A. Salida de 32 V/12 V (reposo), 469 mA/166 mA (reposo), 15 W/2 W (reposo). No es de doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con el identificador de código de opción #.Rango de humedad de funcionamiento20 a 80% HRRango de humedad de funcionamiento recomendado20 a 80% HRRango de humedad no operativa10 a 90 % de HR (sin condensación)Rango de temperatura de funcionamiento5 a 40°C Rango de temperatura de funcionamiento41 a 104°F Tecnología de función de ahorro de energíaTecnología de apagado automático de HP; Programar encendido y programar apagado

### **Seguridad**

IEC 60950-1:2005 (2.ª edición) Am1:2009 + Am2:2013/EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; IEC62368-1:2014 (2.ª edición)/EN62368-1:2014+A11:2017; UL 62368-1: 2.ª edición; GS alemán; Rusia EAC; CCC de China; Taiwán BSMIDimensiones mínimas (An x Pr x Al)460x383x191mm Dimensiones máximas (An x Pr x Al)460 x 511 x 190,5 mm Peso6,91 kg

### **Qué hay en la caja**

Impresora multifunción HP ENVY Inspire 7220e; Cartucho negro listo para tinta instantánea HP 303 Setup; Cartucho listo para tinta instantánea HP 303 Setup tricolor; Folleto de precaución de tinta; folleto reglamentario; Guía de preparación; Guía de referencia; Estuche para bandeja de entrada fotográfica HP Advanced Glossy Matte; Cable de alimentación [Para obtener información sobre el volumen de tinta y el rendimiento de páginas, visite <http://hp.com/go/learnaboutequipment>] Número de cartuchos de impresión2 (1 de cada negro, tricolor)Cartuchos de repuestoCartucho de tinta original HP 303 negro (~200 páginas) T6N02A; Cartucho de tinta original HP 303 tricolor (~165 páginas) T6N01A; Cartucho de tinta original HP 303XL negro (~600 páginas) T6N04A; Cartucho de tinta original HP 303XL tricolor (~415 páginas) T6N03A.

Impresora con seguridad dinámica habilitada:

Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenos o reacondicionados. [Más información](#)

## **Ficha técnica**

Specs [Iccat](#)

Impresora multifunción HP ENVY Inspire 7220e

### **Todo lo que necesitas en una impresora doméstica.**

Trabaja, estudia y crea con una impresora capaz de imprimirlo todo (desde fotografías de alta calidad hasta documentos), que te permitirá abordar cualquier tarea. Elige HP+ y disfruta de una solución de impresión inteligente que te mantendrá conectado y preparado para imprimir desde prácticamente cualquier parte[1]. Apto para HP Instant Ink

Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos

de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenos o reacondicionados.

Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: <http://www.hp.com/plus>Conexión inalámbrica; HP+; Compatible con el servicio HP Instant Ink; Escanear a PDFImpresión, copia, escánerVelocidad de impresión de hasta 15 ppm (negro) y 10 ppm (color)Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción

Tecnología de impresiónInyección de tinta térmica

Enviando por faxNo

CopiandoCopia a color

Copia a doble caraSi

EscaneandoEscaneo a color

Tamaño máximo de papel ISO A-seriesA4

ImpresiónImpresión a color

Impresión dúplexSi

Modo de impresión a doble caraAuto

Resolución máxima4800 x 1200 DPI

Color de la resolución de impresión4800 x 1200 DPI

Resolución de impresión en blanco y negro1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)15 ppm

Número total de bandejas de entrada2

Capacidad de entrada total125 hojas

Capacidad de salida total60 hojas

WifiSi

Memoria interna256 MB

Memoria interna máxima256 MB

Color del productoBeige

EthernetNo

Ciclo de trabajo (máximo)1000 páginas por mes

Posicionamiento de mercadoHogar y oficina

Tarjeta de lectura integradaNo

Escaneado dúplexNo

Resolución máxima de copia600 x 600 DPI

Resolución óptica de escáner1200 x 1200 DPI

Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)22 cpm

Tamaño máximo de impresión209.9 x 349.6 mm

Resolución máxima de escaneado1200 x 1200 DPI

Área máxima de escaneo215,9 x 297 mm

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)15 cpm

Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4)22 cpm

Velocidad de copia (color, borrador, A4)15 cpm

Tipo de escaneadoEscáner de cama plana

Tecnología de escaneadoCIS

Ciclo de trabajo300 - 400 páginas por mes

Nombre del colorPortobello

Máximo número de copias50 copias

Copiadora reescalar25 - 400%

Escanear aE-mail Server, Software

Función de copia de DNISi

Función de ajuste automáticoSi

Formatos de imagen soportadosBMP, JPG, PNG, TIFF

Formatos de texto soportadosPDF

Profundidad de entrada de color24 bit

Niveles en escala de gris256

HP Instant InkSi

Encendido/Apagado automático HPSi

Seguridad dinámica HPSi

Sistema operativo Windows soportadoWindows 7, Windows 10, Windows 11

Tipos de papelPapel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje

Sistema operativo MAC soportadoMac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)10 ppm

Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta)22 ppm

Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta)20 ppm

Consumo de energía (imprimiendo)14 W

Otros sistemas operativos soportadosChromeOS

ISO tamaño de serie A (A0...A9)A4, A5, A6

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro15 ppm

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color10 ppm

Funciones dúplexImprimir

ISO tamaño de serie B (B0...B9)B5

Consumo de energía (preparado)4,9 W

Remitente digitalSi

Número de cartuchos de impresión2

ISO tamaño de serie C (C0...C9)C5, C6

Colores de impresiónNegro, Cian, Magenta, Amarillo

Lenguajes de descripción de páginasPCL 3 GUI

Tamaño de impresora No-ISOTarjeta Hagaki, 2L

Consumo energético (en suspensión)1,05 W

Tamaño de series JIS B (B0...B9)B5

Consumo de energía (apagado)0,05 W

Tamaño de sobres10, B5, C5, C6, DL

Tamaño de papel fotográfico10x15,13x18,13x13,10x30

Cartucho (s) incluidoSi

Multitareas todo-en-unoSi

Tamaño de papel fotográfico4x12,4x6,5x7,8x10

Formato de impresión sin márgenesCarta

Capacidad de cartucho incluido (negro)125 páginas

Formato a medida, largo215 - 309 mm

Formato a medida, ancho97,79 - 127 mm

Capacidad de cartucho incluido (CMY)120 páginas

Peso del papel75 - 300 g/m<sup>2</sup>

Tiempo hasta primera página (negro, normal)16 s

Tiempo hasta primera página (color, normal)18 s

Impresión directaSi

Pantalla incorporadaSi

Diagonal de la pantalla6,86 cm (2.7")

Márgenes de impresión3 mm

Ancho460 mm

Función de impresión N-en-1Si

Profundidad383 mm

Pantalla táctilSi

Altura191 mm

Tipo de controlBotones, Tocar

Puerto USBSi

Peso6,91 kg

Pantalla a colorSi

Wi-Fi estándaresWi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a

Cantidad de puertos USB 2.01

Cables incluidosCorriente alterna  
Función de impresión de folletosSi  
Procesador incorporadoSi  
Total de huella de carbono (kg of CO2e)50  
Controladores de escaneadoTWIN  
Versión TWIN2,1  
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)41  
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)2  
Frecuencia del procesador800 MHz  
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)3  
Número de usuarios5 usuario(s)  
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)3  
Código de Sistema de Armomización (SA)8443310000  
Número de cartones por capa6 pieza(s)  
URL del Reglamento general de seguridad de los productos  
(GPSR)<https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/model/2100402065?sku=242P6B&serialnumber=242P6B>  
Indicación(es) de otros riesgos en la UEEUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction  
PictBridgeNo  
Conectar y usar (Plug and Play)Si  
Sistemas operativos compatiblesWindows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS  
Impresión sin bordesSi  
Materiales y tecnologías sostenibles45 % de plástico reciclado posconsumo; Reciclable a través del programa HP Planet Partners;  
Impresiones responsables con el medio ambiente con HP+  
Intervalo de temperatura operativa5 - 40 °C  
Voltaje de entrada AC100 - 240 V  
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz  
Garantía del fabricanteHasta 2 años de garantía comercial HP. [11] Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Asistencia técnica web 24 horas al día los 7 días de la semana; Asistencia técnica telefónica en horario laboral dentro del periodo de la garantía.  
Certificados de sostenibilidadPost-Consumer Recycled Plastic  
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento20 - 80%  
Altitud de funcionamiento0 - 3048 m  
Altitud no operativa0 - 4500 m  
Número de cabezales de impresión2  
Requisitos de sistema recomendadosIntel Pentium II; Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser. macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 1.5 GB available space; Internet access.  
Número máximo de bandejas de entrada2  
Software incluidoDescarga la aplicación HP en [www.hp.com/hp-app](http://www.hp.com/hp-app).  
Capacidad de entrada máxima125 hojas  
Capacidad de salida máxima60 hojas  
País de origenTailandia  
Ancho del paquete570 mm  
Profundidad del paquete254 mm  
Altura del paquete464 mm  
Peso del paquete8,66 kg  
Peso del palé229 kg  
Número de capas por palé4 pieza(s)  
Cantidad por palé24 pieza(s)  
Nivel de potencia acústica (impresión)6,3 dB  
Compatibilidad electromagnéticaEN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17

V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09

CertificaciónEN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09

Tecnología de impresión móvilMopria Print Service, Apple AirPrint

Cartuchos de repuestoCartucho de Tinta Original HP 303 T6N02A negro (aprox. 200 páginas); Cartucho de Tinta Original HP 303 T6N01A tricolor (aprox. 165 páginas); Cartucho de Tinta Original HP 303XL T6N04A negro (aprox. 600 páginas); Cartucho de Tinta Original HP 303XL T6N03A tricolor (aprox. 415 páginas). El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Segmento HP Hogar

Cumplimiento de sostenibilidadSi

Peso de palé228,6 kg (504 libras)

Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura)1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5")

Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)1216 x 1000 x 1993 mm

Formatos personalizadosMain Tray: 97.79 x 215 to 127 x 309 mm; Photo Tray: No custom media sizes

Contenidos de cajaImpresora multifunción HP ENVY Inspire 7220e; Cartucho de tinta Instant Ink Ready de configuración HP 303 negro; Cartucho de tinta Instant Ink Ready de configuración HP 303 tricolor; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Folleto reglamentario; Guía de configuración; Guía de referencia; Funda para la bandeja de entrada fotográfica mate y brillante HP Advanced; Cable de alimentación [Para obtener información sobre el volumen de tinta y el rendimiento de páginas, visita <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>]

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado20 - 80%

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable)10 - 90%

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada15 - 32,5 °C

HP GTIN (EAN/UPC)195697742316, 195908882510, 195697742323

HP GTIN (EAN/UPC) with options(629) 195697742316; (686) 195908882510; (687) 195697742323

Peso recomendado de papel70 - 90 g/m<sup>2</sup>

Alimentador de sobresNo

Código UNSPSC43212104

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*