



Rf. HP-MULT OFI PRO 9120B

Multifunción HP Officejet Pro 9120b WiFi/ Fax/ Dúplex/ ADF/ Blanca

196,93 €

Incluido (IVA 21%)

Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9120b La impresora profesional de inyección de tinta a color para oficinas distribuidas y empleados híbridos de la empresa de impresoras n.º 1 del mundo, combinada con nuestra mejor tecnología para ayudarte a gestionarlo todo. Esto agiliza el trabajo en cualquier red. Escaneado/copia/fax incluidos.

Implementa. Integra. Personaliza con facilidad.

Implementa, integra y configura fácilmente tu flota de impresoras en varias ubicaciones. Integra sin problemas en cualquier red con el controlador de impresión universal de HP y el servicio de asistencia del lenguaje de descripción de página. Personaliza y gestiona tu flota como lo necesites con una gestión remota sencilla y un control de funciones mejorado.

Impulsa tu empresa con un motor de productividad

Siempre preparada para abordar grandes volúmenes: consigue una impresora HP OfficeJet Pro equipada con una bandeja de entrada de 250 páginas. Deja de esperar junto a la impresora gracias a un alimentador automático de documentos que te permite escanear a doble cara. Acelera tu impresión con una rápida impresora de inyección de tinta: hasta 20 páginas por minuto (PPM).[4]

Nuestra mejor tecnología para ayudarte a gestionarlo todo

Mantente conectado con nuestra conectividad Wi-Fi® de banda dual más fiable y las capacidades de recuperación automática.[2] Configura, soluciona problemas y gestiona fácilmente tus redes y dispositivos con HP Web Jetadmin. Protege tus redes de las amenazas cibernéticas con HP Wolf Pro Security.

Impulso de la innovación con un 40 % de plástico reciclado

Elige impresoras fabricadas con al menos un 40 % de plástico reciclado. Por cada página que imprimes, HP protege, restaura y gestiona los bosques en la misma medida. Recicla tus Cartuchos de Tinta Original HP usados de forma gratuita gracias al programa HP Planet Partners.

Especificaciones

Ajustes de la copiadora: Copias; Dos caras; Más claro/más oscuro; HP Copy Fix; Copia de identificación; Cambiar el tamaño; Calidad; Tamaño del papel; Tipo de papel; Compaginar; Desplazar margen; Recortar; Vista previa de copia; Selección de bandeja; Mejoras Alianzas de conformidad: Wi-Fi Alliance; BT Sig; Mopria Almacenamiento interno: Sin disco duro Altitud de almacenamiento: 4,500 m Altitud operativa: 3,000 m Aviso legal sobre la resolución mejorada de escaneo: La resolución máxima a la que se puede escanear está limitada por la memoria disponible en el PC, el espacio en el disco y otros factores del sistema. Bandejas de papel, máximo: 1 Bandejas para el papel, estándar: 1 Barrera contra faxes no deseados: Sí Calidad de impresión en color (óptima): Hasta 4800 x 1200 ppp optimizados en papel fotográfico HP Advanced con una entrada de 1200 x 1200 ppp Calidad de impresión en negro (óptima): 1200 x 1200 ppp reales Capacidad de entrada: Hasta 250 hojas Capacidad de entrada estándar (legal): Up to 250 sheets Capacidad de entrada estándar (sobres): Hasta 30 hojas Capacidad de entrada estándar (tarjetas): Hasta 50 tarjetas Capacidad de salida: Hasta 60 hojas Capacidad de salida estándar (etiquetas): Hasta 30 hojas Capacidad de salida estándar (legal): Up to 60 sheets Capacidad de salida estándar (sobres): Hasta 10 sobres Capacidad de salida estándar (tarjetas): Hasta 30 tarjetas Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 35 hojas Capacidad máxima de entrada (etiquetas): Hasta 50 hojas Capacidad máxima de entrada (foto de 4x6): Hasta 50 hojas Capacidad máxima de entrada (fotos de 10x15 cm): Hasta 50 hojas Capacidad máxima de entrada (hojas): Hasta 250 hojas Capacidad máxima de entrada (papel fotográfico): Hasta 50 hojas Capacidad máxima de entrada (tarjetas): Hasta 50 tarjetas Capacidad máxima de entrada máxima (sobres): Hasta 30 sobres Capacidad máxima de salida (etiquetas): Hasta 30 hojas Capacidad máxima de salida (hojas): Hasta 60 hojas Capacidad máxima de salida (papel fotográfico): Hasta 30 hojas Capacidad máxima de salida (sobres): Hasta 10 sobres Capacidad máxima de salida (tarjetas): Hasta 30 tarjetas Características avanzadas del escáner: Escaneado a doble cara de dos pasadas con alimentador automático de documentos Características del software inteligente de la copiadora: Copia a doble cara, copia de ID, ajuste de resolución, ajustes de reducción/ampliación, un cristal infinito para una eliminación sencilla de documentos. Características del software inteligente de la impresora: Orientación: vertical/horizontal/rotación de 180 grados; impresión a doble cara; ninguna, orientación horizontal, orientación vertical; Páginas por hoja: 1 página por hoja/2 páginas por hoja/4 páginas por hoja/6 páginas por hoja/9 páginas por hoja/16 páginas por hoja; Calidad de impresión: HP estándar/Borrador rápido/Superior/Detallada; Color RGB: opción predeterminada de impresora/oficina (sRGB)/foto (sRGB)/RGB de dispositivo/RGB de Adobe/Vívido (sRGB)/accesos directos de impresión RGB personalizados; Valores predeterminados de fábrica; Ajustes de EcoSMART; Etiquetas; Cartulina/Gramaje alto; Transparencias; Impresión de folletos; Impresión diaria general; Orden de páginas: de delante hacia atrás/de atrás hacia delante; Diseño del folleto: encuadernación desactivada/izquierda/derecha; impresión de bordes de página; Páginas especiales: Portada/contraportada/impresión de páginas en distintos papeles/inserción de opciones de ajuste de tamaño de páginas en blanco: Tamaño real/Imprimir documento en:/Escalar manualmente Marcas de agua: ninguna/confidencial/borrador/muestra/copias personalizadas: hasta 99; intercalación; revertir orden de páginas; imprimir todo el texto en negro; accesos directos del panel de control; HP EasyColor: desactivado/conservador/conexión inalámbrica automática Características principales: Conexión inalámbrica; Impresión a doble cara; Escaneado a doble cara; Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Fax; Puerto frontal de unidad flash USB; Pantalla táctil; Impresión desde móvil o tablet; Alimentador automático de documentos Características técnicas: Impresión sin bordes; Impresión automática a doble cara; Conexión inalámbrica; Wi-Fi Direct; AirPrint; Pantalla táctil; AAD Cartuchos de repuesto: Cartucho de configuración de tinta HP 937 negro (aproximadamente 800 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 amarillo (aproximadamente 420 páginas). [El rendimiento real varía considerablemente en función de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <https://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>] Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 25 000 páginas Ciclo de trabajo (mensual, carta): Up to 25,000 pages Color del producto: Cemento Color o blanco y negro: Color Color(es) de los consumibles de impresión: Negro, cian, magenta, amarillo Colores de impresión: Sí Compatibilidad electromagnética: CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Clase B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Parte 15 Clase B, ICES-003, Número 7; Clase B, VCCI V-3:2015 Compatible con Blue Angel: Sí, Blue Angel DE-UZ 219: se garantiza únicamente cuando se utilizan consumibles Originales HP Compatible con Exif Print: sí Compatible con la detección de anillos distintivos: Sí Compatible con la interfaz de fax para PC: Sí, soporte de software HP proporcionado Compatible con la reducción automática del fax: Sí Compatible con Mac: Sí Compatible con multitarea: Sí Compatible con teléfonos con cámara: Sí Conectividad, estándar: 1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band); 2 puertos/líneas telefónicas de fax/módem RJ-11 Configuración de la reducción/ampliación de la copia: De 25 a 400% Conformidad con las telecomunicaciones (capacidad de fax): Normas y reglamentaciones de la FCC CFR 47 Parte 68/TIA-968-B ES 203 021-2/ES 203 021-3; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1; Directiva de equipamiento de radio 2014/53/UE. Consumibles que se pueden pedir: Cartucho de configuración de tinta HP 937 negro (aproximadamente 800 páginas); Cartucho de

configuración de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 amarillo (aproximadamente 420 páginas). [El rendimiento real varía considerablemente en función de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>] Consumo energético: 5,06 vatios (modo listo), 1,22 vatios (suspensión), 0,14 vatios (apagado manual) Contenido de la caja: Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9120b; Cartucho de configuración de tinta HP 937 negro (aproximadamente 800 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 amarillo (aproximadamente 420 páginas). Folleto reglamentario; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Cable de alimentación; Póster de configuración; Guía de referencia. [El rendimiento real varía considerablemente en función de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>] Controladores de la impresora incluidos: Windows HP SUPD (PCL6, PS), Linux, UNIX, SAP Copias, máximo: Hasta 99 copias Dispositivo de almacenamiento y asistencia para la impresión directa: No admite dispositivos de almacenamiento Distribución de fax: No Envío de faxes con demora: Sí Escaneo en color: Sí Especificaciones de impacto sostenible: Reciclable a través del programa HP Planet Partners; Producto de impresión sostenible Especificaciones del nombre corto del producto: Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9120b, Color, Impresora para Home y Home Office, Imprima, copie, escanee y envíe por fax, Conexión inalámbrica; Impresión a doble cara; Escaneado a doble cara; Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Fax; Puerto frontal de unidad flash USB; Pantalla táctil; Impresión desde móvil o tablet; Alimentador automático de documentos Fax: Sí, color Formato de archivo compatible: PDF; TIFF; JPEG Formato del archivo de escaneo: Escanee el tipo de archivo admitido por el software: Mapa de bits (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), PDF con búsqueda (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif) Formato del archivo de salida: PDF; TIFF; JPEG (escanear a Thumbdrive) Función de copia en color: Sí Función de envío al correo electrónico: Sí Función de impresión móvil: Apple AirPrint®; Impresión Wi-Fi® Direct Función inalámbrica: Sí, con Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dual integrada y una solución de recuperación automática Funciones: Imprima, copie, escanee y envíe por fax Funciones de red: Sí, mediante conectividad Ethernet integrada; 802.11a/b/g/n/ac inalámbrico Funciones estándar de envío digital: Escanear a correo electrónico; Archivo de fax en correo electrónico Garantía: Un año de garantía comercial estándar HP para hardware. Tres años de garantía comercial HP para hardware después del registro en un plazo de 60 días a partir de la fecha de compra (visite www.hp.com/eu/3yearwarranty). Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. Gestión de impresoras: HP Web Jetadmin; Servidor web integrado; HP JetAdvantage HP Security Manager Gestión de la salida final: Con alimentación de hojas Gestión de la seguridad: SSL/TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuración de certificados; EWS protegido por contraseña; Firmware firmado; HP Real Life Technologies® compatible Idiomas de la impresión: HP PCL6, PCL5, PDF nativo, HP Postscript Impresión a doble cara: Automático Impresión sin bordes: sSí, solo en papel fotográfico, hasta 8,5 x 11 pulgadas (Carta de Estados Unidos), 210 x 297 mm (A4) Inalámbrico: 802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2,4/5GHz) con BT5.0 Manipulación del papel de entrada, estándar: Bandeja de entrada de 250 hojas; AAD de 35 hojas Manipulación del papel de salida, estándar: Bandeja de salida de 60 hojas Margen derecho (A4): 3,3 mm Margen inferior (A4): 3,3 mm Margen izquierdo (A4): 3,3 mm Margen superior (A4): 3,3 mm Memoria: 512 MB Memoria del fax: Hasta 100 páginas Memoria máxima: 512 MB Módem: Módem Synaptics Troy; Velocidad de datos de hasta 33,6 kbps Modos de acceso al escáner: Escaneo, copia y fax en panel delantero o desde el software Niveles de la escala de grises: 256 Nota al pie sobre la función de impresión móvil: Es posible que se necesite el registro de una cuenta de aplicación o software. Algunas de las funciones requieren la compra de un accesorio opcional. Más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Nota sobre el ciclo de trabajo: El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas al mes de salida de imágenes. Este valor ofrece una comparación de la solidez del producto en relación con otros dispositivos de inyección de tinta en color de HP. Nota sobre el consumo de energía: Las medidas de potencia se basan en el procedimiento de prueba ENERGY STAR® OM con una entrada de 230 VCA a 50 Hz. Nota sobre la memoria del fax: Basado en la imagen de prueba n.º 1 de ITU-T con resolución estándar. Las páginas más complejas o de mayor resolución requerirán más tiempo y un mayor uso de memoria. Nota sobre la memoria estándar: Ninguno Nota sobre la velocidad de transmisión del fax: Basado en la imagen de prueba n.º 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria. Número de cartuchos de impresión: 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) Número de modelo: 9120b Opciones de envío de faxes (ADF): Doble cara Opciones de servicio y asistencia: Gracias a los servicios, software, soluciones y servicio técnico de HP, podrás utilizar, proteger y disfrutar de la tecnología HP. Servicio de asistencia técnica gratuita durante el periodo de garantía. Acceso a los mejores servicios de asistencia técnica a través de <http://www.hp.com/support>. Páginas en color de la impresora (color MPV): 320 Páginas en negro de la impresora (negro MPV): 480 Panel control: Panel de control con pantalla táctil con CGD (pantalla gráfica en color) de 2,7 pulgadas (6,86 cm); 3 botones (inicio, ayuda, atrás) Pantalla: 2.7" (6.86 cm) Capacitive Touchscreen CGD Peso del soporte, compatible: De 60 a 105 g/m² (normal); De 220 a 280 g/m² (fotografía); De 75 a 90 g/m² (sobre); De 163 a 200 g/m² (tarjeta) Peso del soporte, recomendado: De 60 a 105 g/m² (normal); De 220 a 280 g/m² (fotográfico); De 75 a 90 g/m² (sobre); De

163 a 200 g/m² (tarjeta) Potencia: Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz Primera copia en blanco y negro (carta): As fast as 8 sec Primera página en blanco y negro (A4, listo): En sólo 12 segundos Primera página en blanco y negro (carta, listo): As fast as 12 sec Primera página en color (A4, listo): En sólo 13 segundos Primera página en color (carta, listo): As fast as 13 sec Primera página en color (carta): As fast as 10 sec Profundidad de bits: 24 bits Protocolos de red, compatibles: Configuraciones de protocolos de red admitidos (IPv4 y IPv6); DHCPv4, DHCPv6; Opciones DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Nombre de host; 44; Cliente SMTP; LLMNR; Bonjour/mDNS; LP/APIPA (IP automática); NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Port9100; Resolución DNS; SNMPv1/v2; Detección de servicios web; Impresión de servicios web; Registro del sistema; Cortafuegos; SSL/TLS (HTTPS); Servidor web integrado con red protegida por contraseña; Activación/desactivación de puertos de red y características del dispositivo, autenticación inalámbrica 802.1X (EAP-TLS, LEAP y PEAP) y con cable 802.1 Rango de escalado o ampliación de la imagen: De 25 a 400% Rango de humedades operativas: HR del 20 al 80% Rango de humedades operativas recomendadas: HR del 25 al 75% Rango de temperaturas de almacenamiento: -40 to 140°F Rango de temperaturas operativas: 41 to 104°F Rango de temperaturas operativas recomendadas: 59 to 90°F Recuperación remota de fax: No Reenvío de fax: Sí (sólo en negro) Rellamada automática del fax: Sí Rendimiento en páginas (cartuchos preparados/de entrada): Aproximadamente 800 páginas en negro y aproximadamente 420 páginas en color compuesto (cian/magenta/amarillo) Requisitos del sistema mínimos para Macintosh: Apple macOS v11Big Sure, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, disco duro de 2 GB, requiere Internet Requisitos del sistema, recomendados: Windows 10 y 11: 32 o 64 bits, disco duro de 2 GB, requiere Internet, Internet Explorer o Edge Requisitos mínimos del sistema: Windows 10 y 11: 32 o 64 bits, disco duro de 2 GB, requiere Internet, Internet Explorer o Edge Requisitos recomendados del sistema Macintosh: Apple macOS v11Big Sure, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, disco duro de 2 GB, requiere Internet Resolución (blanco y negro, modo estándar): 200 x 100 ppp Resolución de escaneo, hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 ppp Resolución de fax en blanco y negro (óptima): 300 x 300 ppp Resolución de fax en color (estándar): 200 x 200 ppp Resolución de fax en color (fina): 200 x 200 ppp Resolución de la copia (gráficos en blanco y negro): Hasta 600 ppp Resolución de la copia (texto color y gráficos): Hasta 600 ppp Resolución de la copia (texto en blanco y negro): Hasta 600 ppp Resolución mejorada del escáner: Hasta 1200 ppp Segmento (filtro): Home y Home Office Seguridad: IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014 EN 62368-1:2014 +A11:2017; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020, EN IEC 62368-1:2020/A11:2020; EN 62311:2008; EN 62479:2010; UL 62368-1 y CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1-14 Sistema operativo (nota sobre la compatibilidad): Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 de 64 bits, Windows Server 2022 de 64 bits, Linux (para obtener más información, consulta <http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>). Sistemas operativos compatibles: Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; Chrome OS; Linux; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura Sistemas operativos de red compatibles: Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS Software incluido: Software de impresora HP Superficie máxima de impresión: 216 x 356 mm (Legal) Tamaño del escaneo (ADF), máximo: 215 x 355 mm Tamaño del escaneo (ADF), mínimo: 127 x 127 mm Tamaño del escaneo, máximo: 215,9 x 297 mm Tamaños de soporte estándar (doble cara): A4; B5; No compatible con fotos sin bordes Tamaños de soportes compatibles: A4, A5, A6, B5(JIS), Tarjeta (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Foto (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Sobre (A2, C5, C6, DL, Chou n.º. 3; Chou n.º. 4); 8,5 x 13 pulgadas Tamaños de soportes compatibles, clave: 10 x 15 cm; A4; Sobres Tamaños de soportes, personalizados: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm Tecnología con funciones de ahorro de energía: Tecnología HP Auto-On/Auto-Off Tecnología de escaneo: Contact Image Sensor (CIS) Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica HP Tecnologías de resolución de impresión: Inyección de tinta térmica HP Tecnologías inalámbricas: 802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2.4/5GHz) con BLE Tipo de componente: Printer Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) Tipo de fuente de alimentación: Fuente universal de alimentación interna (incorporada) Tipos de soporte: Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, otros papeles de inyección de tinta fotográficos, otros papeles de inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillantes, papel normal grueso, papel normal ligero/reciclado, papel de folleto tríptico HP, brillante Ubicaciones de transmisión de faxes: 20 Velocidad de copia en blanco y negro (borrador, carta): Up to 28 cpm Velocidad de copia en blanco y negro (ISO): Hasta 19 cpm Velocidad de copia en blanco y negro (máxima, A4): Hasta 28 cpm Velocidad de copia en blanco y negro (óptima, A4): Hasta 5 cpm Velocidad de copia en color (borrador, carta): Up to 21 cpm Velocidad de copia en color (ISO): Hasta 13 cpm Velocidad de copia en color (máxima, A4): Hasta 21 cpm Velocidad de copia en color (óptima, A4): Hasta 4 cpm Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 8 ipm (200 ppp, blanco y negro); Hasta 8 ipm (200 ppp, color) Velocidad de escaneo (normal, carta): Up to 8 ipm (200 ppi, b&w); up to 8 ipm (200 ppi, color) Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4): Hasta 4 ipm (200 ppp, blanco y negro); Hasta 4 ipm (200 ppp, color) Velocidad de impresión: Imprime a una velocidad de hasta 20 ppm en negro y de 16 ppm en color Velocidad de impresión a color (ISO): Up to 16 ppm Velocidad de impresión a doble cara (A4): Hasta 8 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (borrador, A4): Hasta 32 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (borrador, carta): Up to 32 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, A4): Hasta 20 ppm Velocidad de impresión en blanco y

negro (ISO, carta): Hasta 20 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO): Hasta 20 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (óptima, A4): Hasta 5 ppm Velocidad de impresión en blanco y negro (óptima, carta): Up to 5 ppm Velocidad de impresión en color (borrador, A4): Hasta 32 ppm Velocidad de impresión en color (borrador, carta): Up to 32 ppm Velocidad de impresión en color (ISO): Hasta 16 ppm Velocidad de impresión en color (normal, foto de 4x6): As fast as 30 sec Velocidad de impresión en color (normal, foto de 10x15): En sólo 30 segundos Velocidad de transmisión del fax: 4 seg. por página Velocidad de transmisión por fax (carta): 4 sec per page Velocidad del módem del fax: Módem Synaptics Troy; Velocidad de datos de hasta 33,6 kbps Velocidad del procesador: 1,2 Ghz Vida útil del motor: 25000 Volumen de páginas mensuales recomendado: Hasta 1500

Impresora con seguridad dinámica habilitada:

Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. [Más información](#)

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.