

AISENS ASLC-90WAUTO-BK adaptador e inversor de corriente Interior 90 W Negro

Ref.: OR11504010 P/N: ASLC-90WAUTO-BK



Detalle del producto

Cargador 90W automático universal con 12 conectores y USB QC3.0 para cargar portátiles, móviles, cámaras y tablets etc. Diseño muy elegante, moderno y práctico. 12 Conectores DC intercambiables para asegurar una máxima compatibilidad de portátiles. Permite cargar dispositivos móviles, tablets, cámaras digitales, videocámaras u otros dispositivos con salida USB-A a través del puerto USB-A QC3.0 del cargador. La Tecnología QC3.0 (Quick Charge 3.0) puede maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga. Múltiples protecciones para garantizar la máxima seguridad para sus dispositivos. Especificaciones de los conectores DC incluidos: - M1: 15V / 6.3*3.0mm / Toshiba- M2: 16V / 5.5*2.5mm / IBM, Lenovo- M4: 18.5V / 4.8*1.7mm / Compaq, HP, LG- M5 : 19V / 5.5*2.5mm / Acer, ASUS, Dell, Delta, Toshiba, HP, Liteon, Nec, Gateway- M6: 19V / 5.0*3.2mm / Sumsung- M7: 19V / 5.5*2.1*12.5mm / Acer, Compaq, Delta, Hp, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon- M8: 19.5V / 6.5*4.3mm / Sony- M10: 19.5V / 4.5*3*11.5mm / HP- M15: 19V / 5.5*1.7mm / Acer- M20: 18.5V / 7.4x5.0x12.5mm / HP- M25: 20V / Pin Plano / Lenovo- M29: 19,5V / 4.8*1.7 / HP

- Potencia: 90W
- Entrada: 100-240V 50-60Hz
- Cantidad de puertos USB-A QC3.0: 1
- Salida USB-A: 5.0V 2.4A; 9.0V 2.0A; 12.0V 1.5A
- Cantidad de conectores DC: 12
- Multitensión con voltajes de salida autorregulables: 15V 5A max. / 16V 5A max. / 18.5V 3.5A max. / 19V 4.74A max. / 19.5V 4.7A max. / 20V 4.5A max
- Nivel de eficiencia: VI
- Compatible con los dispositivos tales como portátiles, tablets, teléfonos móviles, smartphones, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc
- Soporta QC3.0 para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnología QC3.0 de forma muy rápida
- Está fabricado con material ignífugo
- Protecciones de seguridad: protección contra subidas de temperaturas superior a 85º, protección contra sobretensión, protección contra baja tensión, protección contra sobrecorriente y protección contra cortocircuito
- Color: Negro
- Normativas: RoHS, CE

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

Cargador 90 W Automatico Universal Multitension Para Portatil Con 12 Conectores + USB-A QC.3.0 Cargador 90W automático universal con 12 conectores y USB QC3.0 para cargar portátiles, móviles, cámaras y tablets etc. Diseño muy elegante, moderno y práctico.

12 Conectores DC intercambiables para asegurar una máxima compatibilidad de portátiles.

Permite cargar dispositivos móviles, tablets, cámaras digitales, videocámaras u otros dispositivos con salida USB-A a través del puerto USB-A QC3.0 del cargador.

La Tecnología QC3.0 (Quick Charge 3.0) puede maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga.

Múltiples protecciones para garantizar la máxima seguridad para sus dispositivos.

Especificaciones de los conectores DC incluidos:

- M1: 15V / 6.3*3.0mm / Toshiba

- M2: 16V / 5.5*2.5mm / IBM, Lenovo

- M4: 18.5V / 4.8*1.7mm / Compaq, HP, LG

- M5 : 19V / 5.5*2.5mm / Acer, ASUS, Dell, Delta, Toshiba, HP, Liteon, Nec, Gateway

- M6: 19V / 5.0*3.2mm / Sumsung

- M7: 19V / 5.5*2.1*12.5mm / Acer, Compaq, Delta, Hp, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon

- M8: 19.5V / 6.5*4.3mm / Sony

- M10: 19.5V / 4.5*3*11.5mm / HP

- M15: 19V / 5.5*1.7mm / Acer

- M20: 18.5V / 7.4x5.0x12.5mm / HP

- M25: 20V / Pin Plano / Lenovo

- M29: 19,5V / 4.8*1.7 / HPPotencia: 90WEntrada: 100-240V 50-60HzCantidad de puertos USB-A QC3.0: 1Salida USB-A: 5.0V 2.4A; 9.0V 2.0A; 12.0V 1.5ACantidad de conectores DC: 12Multitensión con voltajes de salida autorregulables: 15V 5A max. / 16V 5A max.

/ 18.5V 3.5A max. / 19V 4.74A max. / 19.5V 4.7A max. / 20V 4.5A maxNivel de eficiencia: VICompatible con los dispositivos tales como portátiles, tablets, teléfonos móviles, smartphones, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etcSoporta QC3.0 para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnología QC3.0 de forma muy rápidaEstá fabricado con material ignífugoProtecciones de seguridad: protección contra subidas de temperaturas superior a 85°, protección contra sobretensión, protección contra baja tensión, protección contra sobrecorriente y protección contra cortocircuitoColor: NegroNormativas: RoHS, CE

Utilizar conUniversal

Tipo de fuente de alimentaciónInterior

Voltaje de entrada100 - 240 V

Frecuencia de entrada50 / 60 Hz

Potencia de salida90 W

Voltaje de salida15 - 20 V

Corriente de salida5 A

Tensión de salida ajustableSi

Tipo de enchufeTipo C

Conectores de energía suplementario12

Cantidad de puertos USB1

Funciones de protección de poderSobrecorriente, Sobrevoltaje, Sobre calentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje

Color del productoNegro

Longitud de cable1,2 m

Ancho57 mm

Profundidad135 mm

Altura30 mm

Idiomas del manualMulti

Certificados de conformidadCE, RoHS

Contenido del paquete1 x Cargador 90W automático 1 x Cable 1.2M 12 x Conectores DC 1 x Manual de usuario multi-idioma

Ancho del paquete138 mm

Profundidad del paquete55 mm

Altura del paquete225 mm

Peso del paquete595 g

Volumen del paquete1707,75 cm³

Tipo de embalajeCaja

Marca compatibleCualquier marca

Ancho de la caja principal592 mm

CompatibilidadToshiba, IBM, Lenovo, Compaq, HP, LG, Acer, ASUS, Dell, Delta, Liteon, Nec, Gateway, Sumsung, Fujitsu, Sony, Pin

Plano

Longitud de la caja 466 mm

Alto de la caja principal 162 mm

Peso del envase completo 11,9 kg

Volumen de caja 44691,264 cm³

Cantidad por caja 20 pieza(s)

Cantidad por paquete 1 pieza(s)

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*