

Rf. HPAP-CAR HP 65W Smart AC Adapter/

Cargador de Portátil HP 65W Smart AC Adapter/ 65W/ Automático/ Voltaje 18.5-19.5V



Adaptador de CA Inteligente HP de 65 W

Cargue su ordenador portátil con cantidades de electricidad controladas. El nuevo adaptador de CA inteligente de 65 W de HP regula la energía y compensa los picos de electricidad, está diseñado para reducir el estrés de cables e incluye una llave especial para admitir modelos de HP actuales y anteriores, perfecto para sustituir el adaptador de alimentación de su ordenador portátil o como reserva necesaria.

Fácil de usar

Controle el flujo, al tiempo que mantiene un rendimiento óptimo utilizando la tecnología de patilla inteligente, consumiendo lo mínimo cuando no está en uso y ofreciendo una protección contra sobretensión fiable. Cargue dondequiera que trabaje

Proteja su cable y mejore la capacidad de gestión del cable. El nuevo conector de ángulo recto (90°) de 4,5 mm permite el acceso a espacios reducidos y elimina el estrés de cables mediante la reducción de los dobleces. Asistencia de primera

Elimine varios adaptadores: una llave especial proporcionada permite la conversión sencilla de un conector de 4,5 mm al de 7,4 mm, usado en algunos ordenadores portátiles HP anteriores

General

Modelo: HP 65W Smart AC Adapter

Color: negro

Potencia de salida: 65 W

Tipo de conexión: conector de alimentación de 4.5 mm

Compatibilidad: compatible con múltiples portátiles HP ProBook, EliteBook, ZBook, Chromebook, Stream y Spectre

Entrada y salida de energía

Frecuencia de entrada: 47-63 Hz

Corriente operativa de entrada: 1.7 A a 90 V AC máximo

Voltaje de salida: 18.5 V a 19.5 V

Cable

Longitud del cable: 180 cm

Condiciones ambientales

Altitud operativa: hasta 5000 m

Temperatura operativa: 41 a 95 °F

Temperatura de almacenamiento: -4 a 185 °F

Humedad operativa: 20% a 95% HR sin condensación

Humedad de almacenamiento: 10% a 95% HR

Certificaciones

Certificaciones: CE Mark, CCC, cUL, UL, CSA, GS, Australian Electric Permit, C-tick, NOM, KC, GOST, SABS, S Mark, BSMI, ISC, PSE, PSB, SII

Requisitos del sistema

Conector requerido: jack de alimentación AC de 4.5 mm

Contenido de la caja

Adaptador: adaptador de corriente HP 65 W Smart

Cable: cable de alimentación

Documentación: aviso del producto

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.