



Rf. EP-IMP TM-T20IVEN.BK31CL47102

*Impresora de Tickets Epson TM-T20IVEN/ Térmica/  
Ancho papel 80mm/ USB-RS232-Ethernet/ Negra*

*Impresora Térmica de ticket Epson TM-T20IV USB, RS232 & Ethernet , incluye fuente y cable.*

*La combinación de altas velocidades de impresión, gran fiabilidad y funcionamiento económico, hace de esta impresora un elemento imprescindible para tiendas pequeñas de retail, tiendas especializadas, establecimientos hoteleros y supermercados. Económica Función de reducción automática del papel Diseño moderno Diseño elegante y moderno, ideal para espacios de recepción Fiabilidad Duración del mecanismo de 15 millones de líneas Altas velocidades de impresión Velocidad de impresión de 250 mm/s Conectividad flexible La Epson TM-T20IV(101) es compatible con USB + Serie Tranquilidad Epson es el principal fabricante de impresoras para puntos de venta de Europa Especificaciones*

## **Impresión**

Tipo de impresión: Impresión térmica de líneas

Tecnología: Línea térmica

Velocidad de impresión: 250 mm/s

Color de impresión: Negro

Densidad de puntos: 203 ppp x 203 ppp

## **Características de recibo**

Tipo de letra: ANK

Capacidad de columna: Ancho de papel 80 mm, 48 y 64 columnas

Registro de caracteres: 95 alfanuméricos, 18 internacionales y 128 x 43 gráficos

Caracteres por pulgada: 22.6 cpp y 16.9 cpp

## **Papel**

Tipo de papel: Recibo

Formato de papel: 79.50 ± 0.50 mm x diámetro 83 mm

Formato alternativo de papel: 57.50 ± 0.50 mm x diámetro 83 mm

## **Interfaces**

Conectividad: Ethernet 10 Base-T y 100 Base-TX

Puertos adicionales: RS-232 y conexión para apertura de cajón

## **Memoria**

Memoria intermedia de datos: 4 kB o 128 Bytes

## **Alimentación**

Fuente de alimentación: Adaptador de CA C1

Tensión de servicio: 24 V

Consumo en reposo: 0.1 A

Consumo medio: 1.8 A

## **Diseño**

Color: Negro

Nivel de ruido: 55 dB(A) en operación

## **Dimensiones y peso**

Dimensiones: 140 x 199 x 146 mm

Peso: 1.7 kg

## **Condiciones de funcionamiento**

Temperatura de operación: De 5 a 45 °C

Humedad de operación: De 10% a 90%

## **Fiabilidad**

MCBF: 60.000.000 líneas

MTBF: 360.000 horas

Duración del autocortador: 2.000.000 cortes

Duración de la impresora: 15.000.000 líneas

Duración del cabezal de impresión: 150 km o 150.000.000 pulsos

## **Corte y sensores**

Unidad de corte: Corte parcial

Sensores: Fin de papel y aviso de fin de papel

Función de ahorro de papel: Sí

### **Certificaciones**

Estándares EMC: FCC clase A, CE, EN55022 clase A

Estándares de seguridad: UL, CSA, TÜV

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.