

Rf. CF289X

P/N. CF289X

Tóner Original HP nº89X XL Alta Capacidad/ Negro



Cartucho de tóner Original HP LaserJet 89X negro de alta capacidad Los cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence ofrecen páginas de calidad profesional, opciones de alta capacidad, un rendimiento máximo de impresión y la innovadora tecnología antifraude de HP. Reduce los costes con el tóner HP EcoSmart negro de bajo consumo. Obtén una gran calidad de impresión y una gran eficiencia con el tóner

Imprime texto en negro nítido y utiliza menos energía al imprimir con el tóner Original HP EcoSmart negro. Valor en cartuchos de alta capacidad opcionales

Imprime más del doble de páginas con los cartuchos de tóner Originales HP de alta capacidad con JetIntelligence. Obtén tranquilidad con los cartuchos de tóner HP

La innovadora tecnología antifraude te permite obtener la verdadera calidad de HP por la que has pagado. Ayude a proteger su inversión

Planifica de antemano: utiliza HP Web Jetadmin para realizar un seguimiento del uso del tóner y recibir actualizaciones frecuentes de los consumibles.

Especificaciones

General

Tipo de componente: Cartucho de tóner

Tecnología de impresión: Láser

Segmento: JetIntelligence

Subgrupo de productos: Cartuchos de tóner de alta capacidad

Selectividad: 89X

Color de impresión: Negro

Compatibilidad

Compatibilidad con hardware: Impresoras HP LaserJet Enterprise serie M507 y multifunción HP LaserJet Enterprise serie M528

Modelos compatibles: HP LaserJet Enterprise M507, HP LaserJet Enterprise M528

Rendimiento

Rendimiento en páginas: Aproximadamente 10.000 páginas

Rendimiento en páginas monocromo: 10.000

Rendimiento en páginas negro: 1 cartucho negro (aprox. 10.000 páginas)

Rendimiento de inicio en color: 29.500

Rendimiento del color: 29.500

Rendimiento de inicio monocromo: 5.000

Dimensiones y peso

Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto): 362 x 102 x 227 mm

Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto): 362 x 102 x 227 mm

Peso: 0,97 kg

Condiciones ambientales

Rango de temperaturas operativas: De 10 a 32,5 °C

Rango de temperaturas de almacenamiento: De -20 a 40 °C

Rango de humedades operativas: HR del 20 al 80%

Rango de humedades no operativas: HR de 10 a 90%

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.