



Rf. PHIL-M 27E1N1800AE/00

Monitor Profesional Philips 27E1N1800AE 27"/ 4K UHD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro

Philips Monitor Serie 1000 4K UHD 27E1N1800AE

Trabaje con estilo

Vea todas las tareas con este monitor en calidad 4K, que produce imágenes increíblemente nítidas. Además, el panel IPS de este monitor y las imágenes de grado HDR, junto con su soporte de altura ajustable (HAS), lo convierten en un excelente monitor para cualquier tarea. Características diseñadas para usted Tecla de alternancia de menú EasySelect para un acceso rápido al menú en pantalla Modo EasyRead para una experiencia de lectura similar a la del papel Modo LowBlue y visualización sin parpadeos que no cansa la vista Excelente calidad de imagen Alto rango dinámico (HDR) para imágenes coloridas más realistas Fácil de experimentar Altavoces estéreo integrados para multimedia Conexión DisplayPort para imágenes máximas Fácil de experimentar Montaje VESA para mayor comodidad HDMI garantiza conectividad digital universal Fácil de experimentar Altura ajustable para una mayor comodidad ergonómica Tecnología IPS

Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que le brinda ángulos de visión extra amplios de 178/ 178 grados, lo que permite ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS le brindan imágenes extraordinariamente nítidas con colores vivos, lo que las hace ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que exigen precisión de color y brillo constante en todo momento. High Dynamic Range (HDR)

El alto rango dinámico ofrece una experiencia visual totalmente diferente. Con un brillo asombroso, un contraste incomparable y un color cautivador, las imágenes cobran vida con un brillo mucho mayor y, al mismo tiempo, presentan tonos oscuros mucho más profundos y matizados. Ofrece una paleta más completa de nuevos colores intensos nunca antes vistos en una pantalla, lo que le brinda una experiencia visual que atrae sus sentidos e inspira emociones. UltraClear 4K UHD Resolution

Estas pantallas Philips utilizan paneles de alto rendimiento para ofrecer imágenes con resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Ya sea un profesional exigente que requiere imágenes extremadamente detalladas para soluciones CAD, un usuario

deÂ aplicaciones de gráficos 3D o un experto en finanzasÂ que trabaja con hojas de cálculo enormes, las pantallas PhilipsÂ harán que sus imágenes y gráficos cobren vida. Adaptive-Sync technology

Los juegos no deberían ser una elección entre una jugabilidad entrecortadaÂ o cuadros interrumpidos. Obtén un rendimiento fluido y sin artefactos a prácticamente cualquier velocidad de cuadrosÂ con la tecnología Adaptive-Sync, una actualización suave y rápidaÂ y un tiempo de respuesta ultrarrápido. HDMI Ready

Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardwareÂ necesario para aceptar la entrada de Interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cableÂ HDMI permite transmitir audio y video digital de alta calidad a través de un solo cableÂ desde una PC o cualquier cantidad de fuentes AV (incluidos decodificadores, reproductores de DVD, receptoresÂ A/V y cámaras de video).

Especificaciones

Entrada de señal:

HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1

Entrada de sincronización:

Sincronización independiente

Audio (entrada/salida):

Salida de audio

HDCP:

HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort)

Tamaño del panel:

27 pulgadas / 68,6 cm

Relación de aspecto:

16:9

Tipo de panel LCD:

IPS

Tipo de retroiluminación:

Sistema W-LED

Paso de píxeles:

0,1554 x 0,1554 mm

Brillo:

350 cd/m²

Colores de la pantalla:

1,07 B (8 bits + Hi-FRC)

Relación de contraste (típica):

1000:1

SmartContrast:

Mega Infinity DCR

Tiempo de respuesta (típico):

4 ms (GtG)

Ángulo de visión (H/V):

178° / 178° @ C/R > 10

Mejora de la imagen:

SmartImage

Resolución máxima:

3840 x 2160 a 60 Hz

Área de visualización efectiva:

597,888 x 336,312 mm

Frecuencia de escaneo:

30–140 kHz (H) / 40–60 Hz (V)

Sin parpadeo:

Sí

Densidad de píxeles:

163,18 ppp

Modo LowBlue:

Sí

Recubrimiento de pantalla:

Antirreflejo, 3H, neblina 25%

SmartUniformity:

93 % – 105 %

EasyRead:

Sí

Sincronización adaptativa:

Sí

HDR:

Compatible con HDR10

Altavoces integrados:

2 x 2 W

Compatibilidad Plug and Play:

DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11/10

Comodidad para el usuario:

Encendido/apagado, Menú, Volumen, Entrada, SmartImage

Idiomas OSD:

20 idiomas incluidos Español

Otras comodidades:

Bloqueo Kensington, montaje VESA (100 x 100 mm)

Ajuste de altura:

100 mm

Inclinación:

-5° / +20°

Fuente de alimentación:

Interna 100-240 V CA, 50-60 Hz

Consumo en uso:

27,24 W (típico)

Consumo en espera:

0,5 W (típico)

Consumo apagado:

0,3 W (típico)

Clase de eficiencia energética:

F

Dimensiones con soporte:

613 x 492 x 220 mm

Dimensiones sin soporte:

613 x 365 x 54 mm

Dimensiones embalado:

780 x 447 x 160 mm

Peso con soporte:

5,69 kg

Peso sin soporte:

3,92 kg

Peso con embalaje:

8,4 kg

Condiciones de funcionamiento:

0 a 40 °C, HR 20%-80%, altitud hasta 3658 m

Sostenibilidad:

RoHS, sin mercurio, sin PVC/BFR, embalaje 100% reciclable

Cumplimiento normativo:

CE, CB, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, ETL, CEC, EAC, UKCA, MEPS, VCCI, EMF, FCC

Color:

Negro

Contenido de la caja:

Monitor con soporte, cable HDMI, cable de alimentación, documentación

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.