



Rf. AOC-M 24B35HM2/N. 24B35HM2

## Monitor AOC 24B35HM2 24"/ Full HD/ Negro

*Potencia tu vista, conéctate de forma inteligente*

*Pantalla Full HD de 24' con 100 Hz y Adaptive Sync El AOC 24B35HM2 tiene una pantalla Full HD de 24' con una frecuencia de actualización de 100 Hz, MPRT de 1 ms y sincronización Adaptive Sync. Consigue imágenes fluidas y gran capacidad de respuesta. Disfrute de la comodidad visual y una experiencia de visualización inmersiva con poca luz azul, tecnología sin parpadeo y un diseño sin marco de 3 lados.*

*100Hz Tasa de Refresco*

*Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 100 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor. Tiempo de respuesta MPRT de 1 ms*

*El monitor AOC con respuesta MPRT de 1 ms reduce significativamente el desenfoco del movimiento, haciendo que la acción de ritmo rápido se vea nítida y clara, brindando una ventaja en juegos sensibles a la reacción. Más que velocidad, el monitor AOC con MPRT de 1 ms es un movimiento fluido y fluido que te sumerge en el mundo virtual. Ya sea que navegues por un juego de carreras de ritmo rápido o participes en una batalla de alto riesgo, cada milisegundo cuenta. Adaptive sync*

*La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida. Diseño sin marcos*

*Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra. Low Blue Light*

*La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes. Flicker Free*

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡preparate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad! **Monitor AOC 24B35HM2 24' Full HD VA 100 Hz**

El AOC 24B35HM2 es un monitor de 24 pulgadas con panel VA Full HD (1920x1080), ideal para trabajo, multimedia y juegos casuales. Destaca por su frecuencia de refresco de 100 Hz, tiempo de respuesta MPRT de 1 ms, tecnología Adaptive Sync y filtros para baja luz azul y sin parpadeo. Su diseño sin marcos en tres lados facilita configuraciones multipantalla, y su soporte plano con inclinación es compatible con VESA 100x100 mm. **Motivos para comprarlo** Panel VA FHD 24' con 100 Hz para imágenes más fluidas Tiempo de respuesta MPRT de 1 ms Adaptive Sync para eliminar tearing y stuttering Tecnologías Low Blue Light y Flicker-Free para cuidado visual **Diseño sin marco en 3 lados para una estética moderna y multipantalla** **Especificaciones**

**Tamaño de pantalla:**

23,8 pulgadas

**Formato de pantalla:**

Plano

**Resolución:**

1920 x 1080 (Full HD)

**Tipo de panel:**

VA

**Tipo de retroiluminación:**

WLED

**Frecuencia de refresco:**

100 Hz

**Tiempo de respuesta:**

4 ms (GtG); 1 ms (MPRT)

**Contraste estático:**

4000:1

**Ángulo de visión:**

178 ° (H/V)

**Brillo:**

300 cd/m<sup>2</sup>

**Sincronización:**

Adaptive Sync (VRR)

**Tecnologías de cuidado visual:**

Low Blue Light; Flicker-Free

**Espacio de color:**

sRGB 102 % (CIE 1931), 97,7 % (CIE 1976); DCI-P3 75,2 % (CIE 1931), 77,8 % (CIE 1976); Adobe RGB 75,6 %/83,7 %; NTSC 72,2 %/85,2 %; BT 709 102,2 %/97,7 %; BT 2020 53,9 %/56,7 %

**Tipo de bisel:**

Sin marco en 3 lados; color negro texturizado

**Soporte:**

Ajuste de inclinación (5°/+25°); desmontable

**Montaje VESA:**

100 x 100 mm

**Bloqueo Kensington:**

Sí

**Conectividad:**

HDMI 1.4 x 1; VGA (D-Sub) x 1

**Consumo de energía:**

En uso típico 20 W; máximo 25 W; standby/apagado 0,3 W

**Dimensiones (con base):**

540,6 x 415,4 x 185,9 mm

**Peso (sin base):**

2,18 kg; con embalaje: 4,25 kg

**Contenido de la caja:**

Cable HDMI 1,5 m, adaptador de corriente

**Garantía:**

3 años

**Color:**

Negro

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.