

Rf. LG-M 34U511A-BP/N. 34U511A-B.AEU

Monitor Profesional Ultrapanorámico LG UltraWide 34U511A-B 34"/ UWFHD/ Negro



Monitor LG UltraWide 34", IPS, UWFHD, 100 Hz, Negro

Disfruta de un 32% más de espacio visual con el formato panorámico 21:9 UltraWide; con resolución UWFHD, ideal para trabajar y disfrutar de tus contenidos favoritos. Super Resolution+ analiza cada imagen con procesamiento digital inteligente para reconstruir detalles y ofrecer mayor claridad, incluso en contenidos de baja resolución. Black Stabilizer realza los detalles en las zonas oscuras, mejorando el contraste y la precisión en cada imagen. Con LG Switch(1) cambia entre dispositivos conectados de manera rápida y sencilla, y con Dual Controller controla ambos con un solo teclado y ratón, transfiriendo archivos sin complicaciones. El panel IPS de LG ofrece colores nítidos y realistas desde cualquier ángulo, garantizando calidad de imagen desde los 178° de visión. Vive una experiencia inmersiva con su diseño prácticamente sin bordes, perfecto para configuraciones multimonitor.

Amplía tu campo de visión

La pantalla (2560x1080) proporciona un 33% más espacio horizontal que un monitor estándar FHD (1920x1080). Su diseño sin bordes ofrece una vista sin interrupciones, permitiendo un flujo de trabajo multitarea fluido sin necesidad de cambiar entre ventanas. Claridad clave para tu concentración

El monitor cuenta con VESA DisplayHDR 400, que ofrece brillo y contraste mejorados para detalles más claros en contenido HDR. Pantalla IPS;

El monitor con panel IPS muestra los colores de manera precisa con un amplio ángulo de visualización. VESA DisplayHDR 400

HDR400 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo. sRGB 99% (Típ.)

Con un 99% de la cobertura de color del espectro DCI-P3, es una gran solución para una visualización de colores precisa. Calibrado del color

Garantiza una reproducción precisa y uniforme del color. Trabaja fluido con LG Switch

Con LG Switch app, puedes dividir la pantalla hasta en 6 partes, cambiar el tema de diseño o incluso iniciar videollamadas con la tecla de acceso rápido programada. También admite modos PBP y PIP para facilitar la multitarea a través de múltiples fuentes de información. Movimiento nítido con 1ms MBR

El 1ms MBR reduce el desenfoque por movimiento y las imágenes fantasma, lo que proporciona una jugabilidad fluida y unas imágenes nítidas en las escenas de ritmo rápido. Modo Lectura

Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga ocular al visualizar documentos durante periodos prolongados. Flicker Safe

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible de la pantalla y proporciona un entorno de trabajo cómodo para los ojos. Espacio ordenado gracias a la peana

El elegante soporte en forma de L está diseñado para ofrecer comodidad ergonómica con ajuste de inclinación, y también es compatible con el montaje en pared VESA 100x100 para una instalación flexible y un uso eficiente del espacio de trabajo.

Monitor LG UltraWide 34U511A-B

El monitor LG UltraWide 34U511A-B ofrece una experiencia visual panorámica con su pantalla IPS de 34 pulgadas y formato 21:9, ideal para multitarea, edición y entretenimiento. Con resolución WFHD (2560 x 1080), brillo de 400 nits y cobertura del 99% del espacio de color sRGB, garantiza imágenes vivas y precisas. Su diseño sin bordes en tres lados y su soporte OneClick facilitan la instalación y aportan una estética moderna y funcional. Motivos para comprarlo Pantalla UltraWide IPS de 34 pulgadas con formato 21:9 y resolución 2560 x 1080. Brillo de 400 nits y compatibilidad con DisplayHDR#8482; 400. Frecuencia de actualización de hasta 100 Hz y tiempo de respuesta de 5 ms (GtG). Cobertura del 99% del espacio de color sRGB para una reproducción precisa. Diseño sin bordes en tres lados y soporte con montaje VESA 100 x 100 mm. Especificaciones

Tamaño:

34 pulgadas (86.36 cm)

Relación de aspecto:

21:9

Tipo de panel:

IPS

Tratamiento de la superficie:

Anti-Reflejos

Resolución:

2560 x 1080

Tiempo de respuesta:

5 ms (GtG)

Paso de píxeles:

0.3124 x 0.310 mm

Profundidad de color:

16,7 millones

Ángulo de visión:

178° (R/L), 178° (U/D)

Brillo (típ.):

400 cd/m²

Brillo (mín.):

320 cd/m²

Relación de contraste (típ.):

1000:1

Relación de contraste (mín.):

700:1

Gama de colores (típ.):

sRGB 99% (CIE1931)

Gama de colores (mín.):

sRGB 95% (CIE1931)

Frecuencia de actualización (máx.):

100 Hz

Bit de color:

8 bit (6 bit + FRC)

HDMI:

Sí (x1)

DisplayPort:

Sí (x1)

Versión DP:

1.4

Salida de auriculares:

3 anillos (solo sonido)

Ahorro inteligente de energía:

Sí

A prueba de parpadeos:

Sí

Sincronización dinámica de acciones:

Sí

Estabilizador de negro:

Sí

Retículo:

Sí

Modo lector:

Sí

Super Resolución:

Sí

Pantalla VESAHDR™:

DisplayHDR™ 400

Auto Input Switch:

Sí

Efecto HDR:

Sí

Ajustes de posición de la pantalla:

Inclinación (eje horizontal)

Diseño sin bordes:

3 lados con diseño de marcos ultrafinos

Montaje en pared:

100 x 100 mm

Soporte OneClick:

Sí

Dimensiones con soporte (An x Al x P):

816.5 x 486.7 x 220.0 mm

Dimensiones sin soporte (An x Al x P):

816.5 x 365.3 x 45.5 mm

Dimensiones del envío (An x Al x P):

910 x 200 x 461 mm

Peso con soporte:

7.6 kg

Peso sin soporte:

6 kg

Peso del envío:

9.9 kg

Consumo de energía (máx.):

36 W

Consumo de energía (típ.):

32 W

Consumo de energía (modo de reposo):

Consumo de energía (CC apagada):

Entrada CA:

100-240 V (50/60 Hz)

Salida CC:

32 W (19 V / 1,7 A)

Adaptador:

Sí

Cable DVI-D:

Negro / 1,5 m

Cable HDMI:

Sí

Cable de alimentación:

Negro / 1,5 m

Software:

Controlador doble

Certificaciones:

UL (cUL), CE

Contenido de la caja:

Cable de alimentación de CA

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.