

Rf. TPL-SWITCH TL-SG1048 V2

Switch TP-Link TL-SG1048 48 Puertos/ RJ-45
10/100/1000



Para qué sirve este producto El switch Gigabit de 48 puertos TL-SG1048 está diseñado para satisfacer las necesidades más exigentes a nivel de conectividad de cualquier grupo de trabajo u organización departamental. El TL-SG1048 es un switch con 48 puertos a 10/100/1000 Mbps fiable y fácil tanto de utilizar como de administrar. El TL-SG1048 combina la facilidad de uso con unas prestaciones insuperables. Ello le proporciona un valor excepcional para todos aquellos administradores preocupados por los costes que desean la mejor solución posible al mejor precio posible.Â Especificaciones

Conectividad y red

Puertos: 48 x RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps

Estándares: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

Funciones de red: Auto negociación, Auto MDI/MDIX

Medios de red: 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 hasta 100 m

Medios de red: 100BASE-TX/1000BASE-T: cable UTP categoría 5, 5e o superior hasta 100 m

Rendimiento

Capacidad de conmutación: 96 Gbps

Tasa de reenvío de paquetes: 71.4 Mpps

Tabla MAC: 8K direcciones

Memoria buffer: 16 Mb

Jumbo Frame: Hasta 10 KB

Método de transferencia: Store-and-Forward

Hardware

Ventilación: 2 ventiladores

Dimensiones: 440 x 360 x 44 mm

Software

Funciones: Control de flujo 802.3x y soporte Back-Pressure

Funciones: Auto-Uplink en todos los puertos

Alimentación

Fuente de alimentación: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Consumo máximo: 34.9 W

Contenido del paquete

Contenido: Switch Gigabit de 48 puertos

Contenido: Cable de alimentación

Contenido: Manual de usuario

Compatibilidad y sistema

Sistemas compatibles: Windows 8, 7, Vista, XP, Mac OS, NetWare, UNIX y Linux

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.