



Rf. PRM-IMP TERM ITP-85 BEEPER 260ULWB

*Impresora de Tickets Premier ITP-85 Beeper/  
Térmica/ Ancho papel 80mm/ USB-Ethernet-WiFi/  
Negra*

*ITP-85 Beeper*

*Impresora térmica de 80mm, cortador automático, 260mm/seg, USB, Ethernet y Wifi, con avisador acústico y luminoso, negra*  
*Especificaciones*

## **Impresión**

Método de impresión: Térmica directa

Velocidad de impresión: 230 mm/s

Ancho de papel: 79.5 ± 0.5 mm

Área de impresión: 72 mm

Espaciado de línea: 3.75 mm ajustable por comando

Diámetro máximo de rollo: 80 mm

Tipo de corte: Corte parcial

Vida del cortador: 1.5 millones de cortes

Vida del cabezal: 150 km

## **Rendimiento y memoria**

Buffer: 256 KB

Memoria Flash NV: 256 KB

## **Caracteres y codificación**

Tamaño de caracteres: Fuente A 1.5 x 3.0 mm, Fuente B 1.1 x 2.1 mm, caracteres chinos 3.0 x 3.0 mm

Capacidad de columnas: 576 puntos por línea o 512 puntos por línea

Emulación: ESC/POS

Códigos 1D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128

Códigos 2D: Código QR, PDF417

Conjuntos de caracteres: PC347, Katakana, PC850, PC860, PC863, PC865, Europa occidental, griego, hebreo, Europa del Este, Irán, WPC1252, PC866, PC852, PC858, Irán II, letón, árabe, PT151

## **Conectividad**

Conexión: USB, LAN, WiFi

Salida cajón: DC 24V 1A

## **Compatibilidad**

Sistemas operativos: Windows, Android, iOS, Linux

## **Alimentación**

Fuente de alimentación: Entrada 110 a 240 V, salida 24 V 2.5 A

Frecuencia: 50 a 60 Hz

## **Diseño**

Color: Negro

## **Condiciones de funcionamiento**

Temperatura de trabajo: 0 a 45 °C

Humedad de trabajo: 10 a 80%

Temperatura de almacenamiento: -10 a 60 °C

Humedad de almacenamiento: 10 a 90%

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.