



Rf. SAM-M S27D600UAU LS27D600UAUXEN

*Monitor Profesional Samsung ViewFinity S6
S27D600UAU 27"/ QHD/ Regulable en altura/ Negro*

Monitor QHD ViewFinity S6

Disfrute de imágenes y un rendimiento fluidos

Resolución QHD con frecuencia de actualización de 100 Hz

La excelencia visual que exigen los profesionales. La resolución QHD (2560x1440) y la frecuencia de actualización de 100 Hz se combinan para revelar detalles ocultos gracias a una mayor densidad de píxeles, a la vez que reducen el tirones y el corte de imagen. Sumérgete en diseños intrincados, diagramas complejos y contenido de vídeo dinámico con un flujo de trabajo más fluido. Configuración instantánea y sin esfuerzo

Soporte de fácil instalación

El soporte de fácil instalación crea fácilmente un espacio de trabajo ideal sin herramientas ni tornillos. Cuando necesites cambiar de lugar, simplemente pulsa un botón y disfruta de una comodidad flexible. Vista con mayor versatilidad

Diseño ergonómico

Una pantalla inclinable y ajustable en altura te ofrece el mejor ángulo y la máxima utilidad. Ahora también puedes girar la pantalla 90

grados, ideal para ver documentos largos con menos desplazamiento. Realismo mejorado gracias a más color

1.07 mil millones de colores con HDR10

Disfruta de una gama de colores más amplia para una precisión y un detalle impresionantes. HDR10 ofrece tonos casi ilimitados y una representación de color realista, con tonos oscuros más oscuros y brillantes más brillantes. Disfruta de cada contenido con total naturalidad.

Especificaciones

Resolución

QHD (2560 x 1440) Relación de aspecto 16:9 Brillo (típico) 350 cd/m² Relación de contraste estática 1000:1 (típico) Tiempo de respuesta 5 ms Frecuencia de actualización Máximo 100 Hz Ángulo de visión (H/V) 178°/178°

Pantalla

Tamaño de pantalla (clase) 27 Forma de Pantalla Plana Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) 596,736 mm (alto) x 335,664 mm (ancho) Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel IPS Brillo (típico) 350 cd/m² Brillo (mín.) 280 cd/m² Relación de contraste estática 1000:1 (típico) Relación de contraste (dinámica) Mega Resolución QHD (2560 x 1440) Tiempo de respuesta 5 ms Ángulo de visión (H/V) 178°/178° Soporte de color Máximo 1.07B Cobertura sRGB 99% (típico) Frecuencia de actualización Máximo 100 Hz

Característica general

Modo de protección ocular Sí Sin parpadeos Sí Imagen en imagen Sí Imagen por imagen Sí Tamaño de la imagen Sí Cadena de margaritas Sí Certificación de Windows Windows 11 Temporizador de apagado Plus Sí Cambio automático de fuente Cambio automático de fuente + Imagen adaptativa Sí Conmutador KVMS Sí

Interfaz

Puerto de pantalla 1 unidad Versión HDCP (DP) 2.2 HDMI 1 unidad Versión HDCP (HDMI) 2.2 Auricular Sí Alimentación por carga USB-C 90 W Versión HDCP (USB-C) 2.2 Ethernet (LAN) 1 unidad

Condiciones de operación

Temperatura 10~40 °C Humedad 10~80%, sin condensación

Diseño

Color frontal NEGRO Color trasero NEGRO Color del soporte Negro Tipo de soporte TIENE PIVOTE HAS (Soporte de altura ajustable) 120 mm (±5,0 mm) Inclinación -2,0° ~ 25,0° (±2,0°); Girar -30,0° ~ 30,0° (±3,0°); Pivote -92,0° ~ 92,0° (±2,0°) Montaje en pared 100 x 100 Eco Clase de eficiencia energética E Plástico reciclado Más del 10 %

Fuerza

Fuente de alimentación CA 100~240 V Consumo de energía (máximo) 160 vatios Consumo de energía (típico) 20,0 W Consumo de energía (DPMS) 0,50 W Consumo de energía (modo apagado) 0,30 W Consumo de energía (anual) 29 kWh/año Tipo Poder interno

Dimensión

Dimensiones del conjunto con soporte (An. x Al. x Pr.) 612,9 x 556,6 x 220 mm Dimensiones del conjunto sin soporte (An. x Al. x Pr.) 612,9 x 367,7 x 41,6 mm Dimensiones del paquete (An. x Al. x Pr.) 687 x 160 x 510 mm

Peso

Conjunto de peso con soporte6,1 kilogramosPeso establecido sin soporte3,6 kilogramosPeso del paquete7,9 kilogramos

Accesorio

Longitud del cable de alimentación1,5 metrosCable USB tipo CSíCertificación y CumplimientoCertificado TCOSí

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.