



Rf. TAC-CAJA SAGITTA20 / TAC-CAJA SAGITTA20W

Caja Semitorre Tacens SAGITTA20

Tacens Sagitta20

La Tacens Sagitta20 es el equilibrio ideal para entusiastas que exigen óptima refrigeración, control inmediato del sistema y una experiencia de ensamblaje profesional. Su pantalla LED frontal muestra las temperaturas y las revoluciones de los ventiladores en tiempo real sin necesidad de software adicional. El frontal mesh metálico microperforado ofrece un flujo de aire sobresaliente mientras filtra el polvo, preservando el rendimiento y asegurando la longevidad de tus componentes.

El sistema CableHatch One-Touch Side Cable Bay te permite acceder, enrutar y ocultar el cableado en segundos, aportando una instalación sin herramientas, ideal para usuarios que buscan estética profesional y máxima eficiencia en mantenimientos y upgrades. La estructura de acero ultra grueso reduce vibraciones y proporciona gran durabilidad, completada con una ventana lateral de cristal templado para lucir tu hardware.

Incluye 3 ventiladores de 120 mm preinstalados (2 superiores, 1 trasero), permitiendo un flujo de aire constante desde frontal a extracción superior y trasera. Admite hasta radiadores de 240 mm y gráficas de hasta 332 mm, adaptándose tanto a sistemas de aire como refrigeración líquida sin comprometer espacio ni accesibilidad. Dispone de bahías para 1 HDD de 3,5' y 2 SSD de 2,5', combinando velocidad y capacidad. Gracias a sus puertos avanzados, como USB-C, USB 3.0, USB 2.0 y salida combo de audio HD/micrófono, maximiza compatibilidad con tecnología actual.

¿Buscas una caja optimizada para gaming, creador de contenido o workstation? La Sagitta20 responde con versatilidad ATX/MicroATX/Mini-ITX y gestión térmica superior. Destinada para quienes demandan silencio, facilidad de montaje, alta capacidad y control, es la solución definitiva para sistemas exigentes. Descúbrela y lleva tu set-up a otro nivel.

Especificaciones

Formato

Semitorre

Material

Acero ultra grueso, cristal templado

Colores disponibles

Blanco

Compatibilidad placas base

ATX, MicroATX, Mini-ITX

Ventana lateral

Sí, cristal templado

Pantalla LED

Sí, temperaturas y RPM en tiempo real

Bahías internas

1x 3,5" HDD, 2x 2,5" SSD

Ranuras de expansión

7

Longitud máxima VGA

332 mm

Altura máxima disipador CPU

162 mm

Ventiladores incluidos

2x 120 mm superiores, 1x 120 mm trasero

Capacidad de ventiladores

Superior: 2x 120/140 mm, Inferior: 2x 120 mm, Trasero: 1x 120 mm

Soporte refrigeración líquida

Superior: 240 mm, Inferior: 240 mm, Trasero: 120 mm

Filtros antipolvo

1x filtro superior magnético extraíble

Puertos frontales

USB-C x1, USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, HD Audio + Mic combinado

Fuente de alimentación

No incluida, compatible ATX, ubicación inferior

Dimensiones

450 x 190 x 340 mm

Peso

3,91 kg

Iluminación

No

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.