

Rf. CAN-IMP IMAGEPROGRAF PRO-310 06

Impresora Fotográfica A3+ Canon ImagePrograf PRO-310 WiFi/ Negra



Canon imagePROGRAF PRO-310

Gracias a la tecnología de impresión imagePROGRAF PRO y un magnífico software, queda garantizado un flujo de trabajo de impresión eficiente y preciso. Siempre.

IMPRIME CON FIABILIDAD. SIEMPRE.

Lleva tu impresión a otro nivel con una impresora profesional A3+ muy compacta que cuenta con todas las cualidades de la gama imagePROGRAF PRO y te ofrece siempre impresiones ricas, vivas y excelentes con calidad de estudio. Diseño compacto, gran potencial

Esta elegante y compacta impresora A3+ es el elemento principal de tu producción creativa y puede conectarse fácilmente a tu PC o Mac mediante Wi-Fi o Ethernet. Colores mejorados, calidad superior

Consigue impresiones con calidad de estudio gracias a las tintas pigmentadas LUCIA PRO II de 10 colores¹ con Chroma Optimizer para crear reflejos suaves y sin efecto metalizado. Imprime sin bordes en una amplia variedad de soportes

Imprime sin bordes en papeles con brillo o de bellas artes, así como imágenes panorámicas con longitudes personalizadas de hasta 1800 mm. Diseñadas para durar

Imprime, expón y vende fotografías profesionales que resisten los daños producidos por la luz durante 200 años². Confía en la solidez de imagen líder del sector para evitar la abrasión al enviar o manipular impresiones, y todo sin comprometer la calidad. Pantalla de menú LCD en color de 3 pulgadas

Navega rápidamente por los menús y funciones de la impresora gracias a una pantalla clara y brillante que permite controlar al instante las funciones, los niveles de tinta y los ajustes del papel. Calidad de impresión en blanco y negro excepcional

La tinta negra mate de la impresora imagePROGRAF PRO-310 permite imprimir imágenes en blanco y negro con una mayor expresividad y unos negros más profundos e intensos en papel de bellas artes. Resultados precisos, impresión tras impresión

Confía en tus habilidades de impresión gracias al software y al complemento Professional Print & Layout de Canon, que lleva la consistencia de colores a nuevos niveles de excelencia. Impresión a gran velocidad y de gran calidad

El procesador L-COA PRO de Canon maneja fácilmente datos de imágenes de gran tamaño y calcula con velocidad y precisión la transmisión de tinta para crear impresiones de alta calidad sin concesiones. Para obtener una calidad asombrosa y unos resultados impresionantes. Inscríbete ahora.

Nunca te pierdas las últimas ofertas de Canon, así como sugerencias, tutoriales y noticias. Software y plugin Professional Print & Layout (PPL) gratuitos

El plugin PPL funciona como software independiente y como plugin a través del software de imagen Digital Photo Professional de Canon o de Adobe Photoshop y Lightroom. Canon imagePROGRAF PRO-310

La Canon imagePROGRAF PRO-310 es una impresora profesional A3+ diseñada para fotógrafos que exigen la máxima calidad. Con 10 tintas LUCIA PRO II, impresión sin bordes en múltiples formatos, soporte para papeles de bellas artes y un avanzado control de color, ofrece resultados que igualan a los laboratorios profesionales. Admite formatos largos de hasta 1800 mm, cuenta con Wi-Fi, impresión desde móviles y software profesional Canon PPL. Motivos para comprarla Calidad fotográfica de nivel profesional con 10 tintas LUCIA PRO II. Impresión sin bordes en A3+ y tamaños personalizados. Admite papeles de bellas artes extragrosos y lienzos. Formato largo hasta 1800 mm para trabajos creativos. Wi-Fi de doble banda con seguridad empresarial. Pantalla LCD en color y software profesional incluido. Compatibilidad con Photoshop y Lightroom mediante plugin. Especificaciones

Impresión y rendimiento

Tipo: Impresora fotográfica profesional A3+ (13 pulgadas)

Cabezal de impresión: Fijo

Número de inyectores: 7680 (768 x 10 canales)

Tintas: 10 colores LUCIA PRO II (MBK, PBK, C, M, Y, PC, PM, GY, R, CO)

Depósitos compatibles: PFI-5100

Resolución máxima: 4800 x 2400 ppp

Velocidad de impresión: Aprox. 4 min 15 s en A3+ (11 x 14 pulgadas, PT-101, color y blanco y negro)

Ancho máximo imprimible: 329 mm (bandeja superior), 330,2 mm (alimentación manual)

Longitud máxima: Hasta 1800 mm

Impresión sin bordes: Compatible con múltiples tamaños desde A5 hasta A3+ y formatos fotográficos

Soportes y formatos

Papeles compatibles bandeja superior: Papel normal, PT-101, PP-201, LU-101, SG-201, MP-101, papeles ligeros, bellas artes extragrosos, lienzos, formatos largos y tarjetas

Papeles compatibles alimentación manual: PT-101, PP-201, LU-101, SG-201, MP-101, PM-101, Fine Art Smooth, Rough, papeles de alta densidad, Baryta, lienzos y formatos largos

Tamaños soportados: A5, A4, A3, A3+, B5, B4, 10 x 15, 13 x 18, 17,8 x 25,4, 20,3 x 25,4, 22,9 x 33, 27,9 x 35,6, 30,5 x 30,5, 127 x 127 mm

Tamaño personalizado bandeja superior: 89 a 329 mm de ancho, 127 a 990,6 mm o hasta 1800 mm de largo

Tamaño personalizado alimentación manual: 203,2 a 330,2 mm de ancho, 254 a 990,6 mm o hasta 1800 mm de largo

Gramaje papel bandeja superior: 64 a 105 g/m² en papel normal, hasta 380 g/m² en papeles especiales

Gramaje alimentación manual: Grosor de 0,1 a 0,6 mm

Rendimiento de consumibles

Rendimiento 10 x 15 cm (PT-101): MBK 1679, PBK 450, GY 233, C 842, PC 704, M 610, PM 430, Y 551, R 969, CO 256

Rendimiento A3+ (PT-101): MBK 244, PBK 41, GY 48, C 82, PC 119, M 100, PM 76, Y 108, R 134, CO 66

Conectividad

Puertos:

1 x USB-B alta velocidad

1 x Ethernet LAN 10/100 Mbps

Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n

Seguridad Wi-Fi: WPA, WPA2, WPA3 (PSK y EAP), EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP

Compatibilidad y software

Compatibilidad móvil: Canon PRINT, AirPrint, Mopria, Canon Print Service

Software profesional: Canon Professional Print & Layout con plugins para Photoshop y Lightroom

Sistemas operativos: Windows 7 SP1 a Windows 11, Windows Server 2008 R2 a 2022, macOS 11.7.10 a 15, ChromeOS, iOS, Android

Pantalla y control

Pantalla: LCD color de 3 pulgadas (7,5 cm)

Idiomas: 33 idiomas disponibles

Ruido y funcionamiento

Nivel de ruido: 40,5 dB(A) en A4 papel normal, 38,5 dB(A) en 10 x 15 PT-101

Modo silencioso: Sí

Alimentación y consumo

Alimentación: 100 a 240 V CA

Consumo en impresión: 16 W

Consumo en espera USB: 1,0 W

Consumo mínimo: 0,05 W

Consumo en suspensión: 2,3 W

Diseño y dimensiones

Dimensiones retraída: 639 x 379 x 200 mm

Dimensiones extendida: 639 x 837 x 416 mm

Peso: 14,4 kg

Condiciones de funcionamiento

Temperatura operativa: 5 a 35 °C

Humedad operativa: 10 a 90 % sin condensación

Condiciones recomendadas: 15 a 30 °C y 10 a 80 % de humedad

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.