



Rf. PHK-RACK PHO 6618PHO 6618

## *Armario Rack Mural Montado Phasak PHO 6618/ 19"/ Altura 18U*

*Armario Rack PHASAK Pro 18U 600x600 Montado PHO 6618*

*Armario Rack PHASAK Pro 18U, desmontado, con puerta de vidrio templado, ventilación y cerradura de seguridad. Incluye 2 bandejas, regleta eléctrica y ruedas.*

*La línea de armarios Rack PHASAK Pro 18U combina robustez, diseño y funcionalidad para instalaciones de servidores, networking o sistemas audiovisuales. Construidos en acero laminado en frío, ofrecen una estructura sólida y completamente modular que garantiza estabilidad y durabilidad.*

*Todos los modelos incluyen 2 bandejas, regleta eléctrica, juego de ruedas, patas, ventiladores 120 mm y cerraduras de seguridad. La puerta frontal de vidrio templado con marco metálico perforado optimiza la ventilación y protege el acceso a los equipos, mientras que la puerta trasera microperforada y los paneles laterales desmontables mejoran la accesibilidad y disipación del calor.*

**\*Este modelo incluye 2 bandejas, ventilación a techo forzada, regleta 8 tomas rack, kit patas/ruedas y cerraduras de seguridad. Homologado y Certificado.**

Características generales

Altura: 18U Profundidad: 600 Puerta frontal: vidrio templado 4 mm con cerradura Puerta trasera: microperforada, apertura total  
Perfiles: 4 rieles ajustables en profundidad Ventilación: superior e inferior con ranuras y ventiladores 120 mm Color: negro RAL 9004

## Ventajas principales

Integración profesional en CPDs y oficinas TI  
Máxima ventilación y accesibilidad 360°  
Estructura desmontable para transporte eficiente  
Compatible con todos los accesorios PHASAK 19

## Especificaciones

### **Características generales**

Serie: PHASAK PRO 19

Formato: Rack 19 pulgadas

Altura: 18U

Tipo de envío: Pre-montado en caja

### **Dimensiones y peso**

Altura: 983 mm

Ancho: 600 mm

Fondo: 600 mm

Peso: 35 kg

### **Estructura**

Perfiles internos: 4 perfiles 19'

Patatas / ruedas: Incluidas

Tornillería: Incluida

### **Puertas y accesos**

Puerta frontal: Vidrio templado

Cerradura frontal: Sí

Puerta trasera: Chapa ciega

Cerradura trasera: No

Accesos laterales: Sí

Cierre lateral: Sistema One Click

### **Ventilación y accesorios**

Ventilación: superior e inferior con ranuras y ventiladores 120 mm

Regleta 19': Incluida

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.